

Verzeichniß für das Jahr 1863

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 10 dieses Verzeichnisses sämtliche Florblumen, sowie am Schlusse verschiedene Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens zu empfehlen sind, in Sortimenten aufgestellt, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) circa 107 Pfund alten preussischen Gewichts beträgt und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich $34\frac{1}{4}$ Loth alten preussischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt 1% Loth alten preussischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Die Preise sind in preuss. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. In Preußen können Beträge bis zu 50 Thlr., in den übrigen zum Deutsch-Oesterreichischen Postverein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Postämter zur Auszahlung hierorts eingezahlt werden. Postvorschuß werde ich wegen der erhöhten Postgebühren nur auf besondere Verdre erheben. — Aufträge ohne baare Zahlung zc. bleiben so lange unberücksichtigt, bis eine oder das andere erfolgt ist.

Diese Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Rücksicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen geehrten Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine kleine Vergütung beizulegen.

Bei Bedarf von großen Quantitäten von landwirthschaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Empfehlenswerthe Neuheiten für das Jahr 1863.

I. Astern.

Boltze's neue Zwerg-Bouquet.

diese neue Art zeichnet sich vor den andern Zwerg-Bouq. durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen (circa 1—1½ Fuß), eigenthümliche Färbung der Blumen und sehr frühes Blühen aus, und sind deswegen für niedrige Gruppen und zu Einfassungen sehr zu empfehlen. 1 Sortiment von 5 Farben 100 R. 18 — in allen Farben gemischt 400 „ 10 —

Zwerg-Chrysanthemum, 2 neue Farben:

Fleischfarbe 100 „ 5 —
Schneeweiß, im Verblühen lasurblau 100 „ 5 —

Truffaut's neue halbhohe Päonien-Pyramiden.

Apfelblüthe, sehr schön 100 R. 2 —

Truffaut's Kugel-Perfection, 3 neue Farben:

Weiß mit dunkelviolet 100 „ 2 —
Weiß mit dunkelcarmoisin 100 „ 2 —
Weiß mit hellviolet 100 „ 2 —

Truffaut's hohe grossblumige Chrysanthemum.

2 neue Farben:

Fleischfarbe 100 R. 1 6
Lillaroja bandirt 100 „ 1 6

Kranz-, Kronen oder Ringel-,

2 neue Farben:

Rosa mit weißer Mitte 100 „ 2 6
Braunviolett mit weißer Mitte 100 „ 4 —

Victoria-Aster, carminrosa,

neue prachtvolle Gattung, Blumen stark gefüllt, imbricirt, hoch gewölbt, kugelförmig und so groß als die der Riesen Kaiser-Aster. Der Habitus der Pflanze, deren jede 10—12 Blumen trägt, ist schon pyramidenförmig. Höhe 1½ Fuß. 100 R. 18 Sgr. 25 R. 5 —

Riesen-Kaiser-Astern,

mehrere neue Farben, welche unter den Sommerblumen Seite 9 speciell aufgeführt sind.

II. Levkoyen.

- Englische Sommer-Levkoye,** Ign. 3.
Blutroth, prachtvolle neue Farbe 100 R. 10 —
- Bouquet-Sommer-Levkoyen,**
folgende 4 neue Farben:
Villarroth, Kupferroth, Dunkelbordoree, Ziegelroth 100 R. 4 —
- Neue engl. Pyramiden-Sommer-Levkoye mit Lackblatt,** prachtvolle Neuheit eigener Zucht, sehr empfehlenswerth. 6 Farben jede pro 100 R. 12 —
- Neue Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**
Diese neue Gattung zeichnet sich durch den äußerst compacten

Wuchs, kürzere dicht stehende Blätter und überaus große und dichte Blütenköpfe aus und giebt außerordentlich viele Gefüllte. 6 Farben jede pro 100 R. 4 —

Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-

Levkoyen, prachtvolle Neuheit eigener Zucht, bilden einen starken Stamm mit rosettenartiger Blätterkrone, aus welcher sich die Blütentriebe pyramidenartig entwickeln. Sehr stark ins Gefüllte fallend. Folgende 5 Sorten:

Weiß 100 R. 7 Ign. Weiß mit Lackblatt 100 R. 8 Ign.
Rosa 100 » 7 » Rosa mit Lackblatt 100 » 8 »
Carminroth mit Lackblatt 100 R. 10 Ign.

III. Sommer-Blumen.

- Amaranthus melancholicus var. -ruber,** Ign. 3.
aus Japan. Die Pflanze wird ungefähr 1 Fuß hoch und sehr buschig, die Blätter sind blutroth und übertreffen in Farbe die *Perilla nankinensis*, auf Rasenplätzen und als Einfassung sehr effectvoll 1000 R. 25 —
100 » 3 —
- Bidens atrosanguinea** (*Cosmos diversifol. atrosanguineus*, Hooker), stammt aus Mexico. Höhe der Pflanze 1—1½ Fuß, sehr stark verzweigt, Blumen blutbraun, Blätter ähnlich den Georginen à Port. 5 —
- Browallia abbreviata** (pulchella).
Höhe 6—8 Zoll, sehr buschig und mit zartrosa Blüten besetzt, mehr für Topfkultur geeignet. (Diese schöne Species führe schon seit einigen Jahren, doch ist sie noch nicht so verbreitet als sie verdient.) à Preise 5 —
- Clarkia pulchella carnea,**
neue fleischfarbige » 3 —
- Clarkia pulchella integripetala nana,**
neue niedrige » 5 —
- Clarkia pulchella integripetala fl. pl.,**
neue gefüllte » 5 —
- Clarkia pulchella integripetala alba,**
neue weiße » 5 —
- Clarkia pulchella marginata fl. pl.,**
neue weißgeränderte gef. » 5 —
- Cuphea Zimampini,** (Roezl).
Die Pflanze werden bis 4 Fuß hoch, Blumen groß, von dunkelbraunrother Farbe à Preise 3 —
- Godetia „the Bride“.**
Blumen groß, weiß mit breitem carmoisinrothen Ring an der Basis der Corolle à Preise 5 —
- Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.** à Preise 3 —
- Helianthus macrophyllus giganteus,**
aus dem Innern Syriens. Diese riesige Species erreicht bei guter Düngung und reichlichem Guss die Höhe von 18 Fuß; sie macht keine Seitenzweige und bringt nur eine einzige Blume, zwar einfach aber über 1 Fuß in Durchmesser. à Preise 3 —
- Leptosiphon hybridus,**
neu und sehr schön, Habitus wie *Leptosiphon luteus*, aber in den mannichfaltigsten Nüancirungen von purpur, violett, lilla, gelb, weiß etc. à Preise 5 —
- Lobelia Erinus compacta alba,**
niedliche reinweiße Varietät » 5 —

Lobelia trigonicaulis, Ign. 3.
reizende Species vom Schwanenfuß, wird höchstens 6 Zoll hoch. Blumen himmelblau, groß, mit distinctem weißen Auge. Samenkapseln rund. Zur Cultur in kleinen Töpfchen sehr empfehlenswerth à Preise 5 —

Mimulus cupreus,
neue Species von den Anden Chilis, wird 4—8 Zoll hoch und entwickelt während den Sommermonaten eine Masse brillanter orange-carmoisinrother Blumen. Diese Species ist perennirend, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sehr empfehlenswerth. à Preise 7 6

Mimulus quinquevulnerus maximus,
mit weißem Grund, neue, sehr constante Varietät. Sehr schön. à Preise 2 6

Portulacca grandiflora flore pleno.
Es ist das erste mal, daß Samen davon in den Handel kommt. Der Samen soll 50—70% Gefüllte geben in mehreren Farben. à Preise von 20 R. 22 —
» » 10 » 12 —

Rhodanthe maculata,
prachtvolle neue Immortelle aus Australien, unterscheidet sich von der bekannten *Rhodanthe Manglesii* durch den robusteren Wuchs, wird oft über 2 Fuß hoch und bringt Blumen von 1½—2 Zoll Durchmesser. Die Blumenblätter sind von lebhaft rosa-violetter Färbung, welche noch durch den breiten dunkelcarmoisinrothen Ring, welcher sich um die gelben Staubfäden schließt, gehoben wird. Als Beweis des Werthes dieser Neuheit mag noch dienen, daß dieselbe auf mehreren Ausstellungen in England Preise erhielt.
1000 R. 4 Rf. 10 Ign. 500 R. 2 Rf. 10 Ign. 100 R. 15 Ign.
50 R. 8 Ign. 25 R. 5 Ign.
Colorirte Abbildungen à Stück 6 Ign.
(Bei Abnahme von 500 oder 1000 Korn wird eine Abbildung gratis beigelegt.)

Saponaria multiflora marginata.
Diese Varietät ist von derselben lebhaften Rosafarbe wie die alte *S. multiflora*, und weiß gerändert. à Preise 3 —

Tagetes signata pumila (Vilmorin),
wird 1 Fuß hoch und 1½ Fuß breit, sehr reichblühend vom Juli bis October. Blumen gegen ¾ Zoll groß, lebhaft gelb, mit orange nüancirt und gestreift. Blätter lebhaft grün und fein, was viel zur Schönheit dieser Pflanze beiträgt. à Preise 5 —

Tropaeolum Tom Thumb „White“.
Diese Farbe fehlte bis jetzt unter den Zwerg-Nasturtien, und obgleich nur rahmweiß, wird sie doch jedem Freunde dieser Blumen willkommen sein à Preise 5 —

IV. Perennen oder Stauden.

Antirrhinum nanum Galathée. Ign. 3.
Dieses Löwenmaul ist bedeutend niedriger als *A. majus Galathée*, und daher für niedrige Gruppen sehr empfehlenswerth. à Preise 2 6

Campanula Leutweini (Heldreich), Ign. 3.
aus dem nördlichen Cuba in Griechenland. à Preise 5 —

V. Topf-Gewächse.

Acacia lunata, Ign. 3.
sehr schön 10 R. 3 6

Aralia digitala,
schöne Blattpflanze (nicht neu, aber schön) 10 » 2 —

Canna hybrida Géant (Lierval). Ign. 3.
Blumen groß, feurig roth 5 R. 8 —

Yucca filamentosa variegata,
mit bunten Blättern 5 » 15 —

Gemüse-Samen.

1. Kohl-Samen.

No.		à Loth	Igr.	g.
1	Blumentohl oder Carviol, großer Erfurter, frühesten, besten	20		
2	» großer asiatischer, später	120	Igr.	5
3	» capischer, später	120	»	5
4	» » cyprischer, früher	120	»	5
5	» » englischer, mittelfrüher	120	»	5
6	» » früher holländischer oder Leydner	80	»	3
7	» » schwarzer aus Sicilien	80	»	3
8	» » Haage'scher frühesten Zwerg, echt	100	R.	5
9	» » neuer frühesten Zwerg, nachgebauter	30		
10	» » später Standholder, sehr vorzügliche distinkte Sorte	6		
11	Broccoli, violetter französischer	2	6	
12	» » früher capischer	5		
13	» » Sprossen	4		
14	» » später dänischer Zwerg	4		
15	» grüner römischer	2		
16	» gelber Chappel's sahnefarbiger	4		
17	» weißer italienischer	2		
18	» » früher capischer	7		
19	» » » Grange's	8		
20	» » dwarf Siberian	5		
21	» » Elletson's Mammoth	5		
22	» » Knight's, zarter	4		
23	» » großer später	4		
24	» » Malta	5		
25	» » Wilcove's	5		
26	» » Miller's Zwerg	5		
27	» » Lake's superb	4		
28	» » Hopwood's später	4		
29	» » Invincible, extra	6		
30	Meer- oder Seefohl, Crambe maritima	à Pfd. 60	Igr.	3
31	Kraut (Kopffohl), Erfurter, großes weißes, extra	60	»	2 6
32	» Stotternheimer, mittelgroßes, extra	35	»	1 6
33	» Erfurter, kleines frühes festes, extra	40	»	2
34	» » blutrothes frühes Salat-, extra	90	»	3 6
35	» » blaues frühes Salat-	60	»	2 6
36	» Braunschweiger, größtes plattes weiß, extra	45	»	2
37	» Magdeburger, großes rundes weißes	35	»	1 6
38	» Winnigstädter, großes weißes spitzes	60	»	2 6
39	» Zuckerhut-, spitziges sehr festes	50	»	2
40	» kleines pommerisches Spitz-, extra	5		
41	» » großes » » extra	5		
42	» Ulmer, kleines weißes frühes, extra	à Pfd. 50	Igr.	2
43	» » großes spätes	60	»	2 6
44	» » blutrothes Salat-	60	»	2 6
45	» holländisches niedriges frühes weißes	22 1/2	»	1
46	» » kleines schwarzrothes rundes frühes	37 1/2	»	1 6
47	» » blutrothes großes früh. Salat-	37 1/2	»	1 6
48	» » Schweinfurter, sehr großes zartes	—	12	

Vorzüglichste englische Sorten:

49	» Drumhead, großes spätes rundes weißes	à Pfd. 20	Igr.	1
50	» » niedriges » » extra	25	»	1
51	» » St. Johannistags-, niedriges frühes weißes, extra	40	»	1 6
52	» frühes englisches Kaiser-, extra	50	»	2
53	» Nonpareil, extra	50	»	2
54	» Paignton, frühes längliches	50	»	2
55	» Battersea, großes plattes weißes	50	»	2
56	» Dorset'sches, frühestes weißes spitziges	40	»	2
57	» » frühes weißes großes	40	»	2
58	» Enfield, Markt-	50	»	2
59	» M'Ewans, niedriges frühes weißes	50	»	2
60	» frühes Champion, extra	52 1/2	»	2
61	» » Wheeler's kaiserliches	50	»	2

Beste französische Sorten:

62	Kraut, Joanet oder Nantais, sehr frühes	à Pfd. 40	Igr.	2
63	» » Baecan, großes weißes	60	»	2 6
64	» » Ochsenherz, großes	4		
65	» » kleines	4		
66	Wirfing (Savoyer), Erfurter, großer gelber Winter-, extra	à Pfd. 30	Igr.	1 6
67	» Erfurter, kleiner früher fester Winter-	30	»	1 6
68	» Ulmer, niedriger früher, extra	40	»	1 6

No.		à Loth	Igr.	g.
69	Wirfing Ulmer, niedriger mittelfrüher	à Pfd. 40	Igr.	1 6
70	» » größter später	50	»	2
71	» Wiener, früher niedriger Treib-, extra	55	»	2 6
72	» früher niedriger Capuiner-	20	»	1
73	» Blumenthaler, gelber Savoyer	25	»	1
74	» Drumhead, englischer Trommelfopf	25	»	1
75	» Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	40	»	1 6
76	» neuer Victoria, extra	35	»	1 6
77	» englischer gelber	30	»	1 3
78	» neuer Waterloo, vorzüglich	35	»	1 6
79	» allergrößter fräuser später Vertus, ganz vorzügliche Sorte	75	»	3
80	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen-	20	»	1
81	» » niedriger früher	50	»	2
82	» neuer englischer Cottagers-Sprossenfohl	3		
83	» Blumagen, französischer bunter	à Pfd. 20	Igr.	1
84	» Blumagen, weißgeschetter, sehr schön	4		
85	» » rothgeschetter,	4		
86	» hoher brauner fräuser Winter-, extra	à Pfd. 25	Igr.	1
87	» » grüner	20	»	1
88	» niedriger brauner	12	»	— 9
89	» » grüner	10	»	— 9
90	» Schnitt-, brauner	10	»	— 6
91	» » gelber Frühling-	40	»	1 6
92	» Baum- oder Kuh-	40	»	1 6
93	» tausendfüßiger Riesen-	10	»	1
94	Glasfohlrabi, Wiener, kleinblättrige, frühesten weiße, extra	à Pfd. 30	»	1 6
95	» » » blaue extra	à Pfd. 40	»	2
96	» » engl. frühe weiße, extra	15	»	1
97	» » » blaue, extra	24	»	1 3
98	Oberfohlrabi, große weiße spätes	15	»	1
99	» » blaue	22	»	1 3
100	» » neue sehr große blaue Riesen-, à Port.	2		
101	Kohlrüben oder Erdfohlrabi, große weiße runde	à Pfd. 8	Igr.	— 6
102	» » große gelbe runde, extra	8	»	— 6
103	» » verbesserte zarte, extra	12	»	— 9
104	» » weiße	12	»	— 9
105	Stedrüben, neue gelbe rothgrünhäutige Riesen-	10	»	— 6
106	» » weiße	10	»	— 6

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

107	Carotten oder Möhren, holländ., kurze frühe, zum Treiben, extra	à Pfd. 10	Igr.	— 6
108	» » sehr kleine holl. Treib-, extra	12	»	— 9
109	» » halbblange holl. Treib- (Donwiker), extra	12	»	— 9
110	» » Hornsche, ganz frühe rothe	9	»	— 6
111	» » Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra	100 Pfd. 24	Ag.	9
112	» » Braunschweiger, lange rothe	9	»	— 6
113	» » Erfurter, lange rothgelbe	8	»	— 6
114	» » Altringham, gelbe süße größte	9	»	— 6
115	» » lange aurorafarbige von Lichtcourt, extra	10	»	— 6
116	» » weiße durchsichtige, feine extra	12	»	— 6
117	» » Saalfelder, kurze gelblichweiße	10	»	— 6
118	» » neue, sehr große, weiße grünköpfige Riesen- Futter	100 Pfd. 24	Ag.	9
119	» » » feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd. 32	Ag.	12
120	» » » sehr große rothe grünköpfige Riesen- Futter,	100 Pfd. 25	Ag.	9
121	» » » feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd. 32	Ag.	12
122	» » violette, neue sehr lange	15	»	1
123	Wurzeln, Cichoriens, beste kurze Braunschweiger	10	»	— 6
124	» » » lange Magdeburger	9	»	— 6
125	» » » Haser-	—	»	— 6
126	» » Pastinak-, große lange	4	»	— 6
127	» » » runde, extra	5	»	— 6
128	» » Petersilien-, lange dicke spätes	7	»	— 6
129	» » » frühe dicke kurze	7	»	— 6
130	Rapontica, große gelbe	10	»	— 6
131	» » kleine feine weiße, delikat	5	»	—
132	Scorzoner- oder Schwarzwurzel	à Pfd. 40	Igr.	1 6
133	» » neue russische Riesen-, erreicht schon im ersten Jahre die Größe, welche die alte im zweiten erlangen kann	à Pfd. 75	Igr.	3

No.		a Pfd.	25 Sgr.	1 3
134	Zuckerwurzel	25	1	3
135	Sellerie, großer holländischer Knollen	25	1	3
136	sehr großer Erfurter, extra	25	1	3
137	niedriger früher zarter Knollen, extra	45	2	—
138	großer krausblättriger Knollen	25	1	3
139	engl. Bleich, rother großer Manchester	1	6	—
140	Bailie's Riesenz	1	6	—
141	mit Wallnussgeschmack	2	—	—
142	weißer	2	—	—
143	Turner's Incomparable	2	—	—
144	Seymour's Champion	1	6	—
145	Cole's neuer Krystall	1	6	—
146	krausblättriger Schnitt	—	9	—
147	Kerbelkräuter (Scandix bulbosum)	25	1	—
148	Rüben, früheste weiße runde Mainz, echt	7	—	6
149	gelbe	7	—	6
150	weiße Schneeball	9	—	6
151	weiße rothköpfige amerikanische	10	—	6
152	grünköpfige 6 Wochen	15	—	9
153	kleine gelbe Malteser	15	—	9
154	gelbe frühe Altringham	15	—	9
155	frühe Golden Ball	15	—	9
156	gelbe runde Wilhelmsburger	9	—	6
157	weiße runde Herbst	6	—	6
158	goldgelbe runde Herbst	10	—	6
159	Teltow oder Märkische, echte	14	—	9
160	lange weiße Herbst oder Guckel	5	—	6
161	runde weiße grünköpfige Herbst	7	—	6
162	rothköpfige Herbst	7	—	6
163	halblange weiße rothköpfige	7	—	6
164	Ulmer, weiße rothköpfige längste, echt	8	—	6
165	gelbe lange Vortfelder	8	—	6
166	schwarze runde, sehr delikate	8	—	6
167	lange	12	—	9
168	gelbe platte holländische, extra	15	—	9
169	gelbe runde Robertson's Stein, schön	20	1	—
170	graue Stein	20	—	9
171	Freneuse, röhliche ovale, schön	15	—	9
172	violette kleine Petrosowoodsk	60	2	6
173	orange gelbe Gelée, sehr schön	18	—	9
174	sehr lange dünne gelbe Dittersberger	10	—	6
175	Beete oder Salat, blutrothe	6	—	6
176	schwarzrothe kurzlaubige, extra	7	—	6
177	rothe platte Bassano	10	—	6
178	Castlenaudry	15	—	9
179	rothe rauhhaütige (Crapaudine)	1	—	—
180	White's dunkelrothe Maulbeere, extra	—	1	—
181	frühe runde dunkelrothe	—	1	—
182	kleine gelbe runde Zucker	10	—	6

3. Salat-Samen.

183	Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, br. R. extra	40	1	6
184	w. R. extra	40	1	6
185	brauner braun Korn	35	1	6
186	bruine geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn	25	1	—
187	früher Montree, weiß R. (Giersalat)	50	2	—
188	größter Chrysus, extra, weiß Korn	50	2	—
189	asiatischer, großer gelber, extra, w. R.	55	2	—
190	asiatischer, großer gelber, rothfäntiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	50	2	—
191	großer grüner von Großwardein, ausgezeichnet	80	3	—
192	gelber rothfäntiger Prinzenkopf, braun R.	50	2	—
193	Forellen, großer bunter, schw. R. extra	40	1	6
194	w. R. extra	45	1	9
195	engl. kleiner blutrother (der echte)	75	3	—
196	Forellen, Kopf's Rollblut, schw. R. extra	120	5	—
197	sehr großer Schweizer, weiß Korn	50	2	—
198	großer westindischer, w. R., vorzüglich	50	2	—
199	Perpignauer, sehr fest, vorzüglich	3	—	—
199a	fogenannten Faulenzer, ausgezeichnet fest	6	—	—
200	Laituc Chou Naples, weiß R., extra	25	1	—
201	bester gelber Winter weiß Korn	40	1	6
202	brauner	40	1	6
203	Melange der besten Sorten	20	1	—
204	Siechsalat, früher gelber runder, weiß Korn	25	1	3
205	gelber krausblättriger, weiß Korn	25	1	—
206	schwarz Korn	25	1	—

No.		a Pfd.	30 Sgr.	1 6
207	Spargelsalat, die Stengel wie Spargel bereitet	30	1	6
	Bindsalat oder Sommer-Endivien:			
208	Sachsenhäuser selbstschließender, w. R.	2	—	—
209	römischer bunter Forellen, weiß Korn	1	6	—
210	Winter-Endivien, neue, ganz feingekrauste Moos, extra	40	1	6
211	von Natur gelbe feingekrauste	25	1	—
212	sehr feingekrauste grüne	15	1	—
213	große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol	35	1	6
214	große breitblättrige vollherzige grüne Escariol	18	1	—
215	große weißgelbe Batavier Winter	35	1	6
216	breite grüne krause Casseler	24	1	—
217	Rabinschen oder Schafmälchen	8	—	6
218	große breite holländische	12	—	9
219	italienische, echt	15	1	—

Kresse.

220	Garten, einfache	4	—	6
221	gefüllte oder krause	5	—	6
222	englische breitblättrige gelbe	8	—	6
223	Wasser- oder Brunnen, wilde oder bittere	3	—	—
224	Indianische oder Kapuziner	13	—	9

4. Zwiebel-Samen.

225	Zwiebel, Erfurter, runde blaurothe harte Kopf	75	3	—
226	längliche Birn, gelbe	75	3	—
227	strohgelbe plattrunde harte	80	3	6
228	holländische, gelbe süße runde	75	3	—
229	holländische, blutrothe runde harte	100	3	6
230	silberweiße plattrunde feste holländische	3	6	—
231	Braunsch. schwarzr. platte sehr feste	100	3	6
232	James Dauer, extra	90	3	6
233	gelbe runde Cambrai	2	6	—
234	des Vertus, extra	2	6	—
235	englische Reading, extra	2	6	—
236	spanische rothe Pflanz	2	6	—
237	weiße	2	—	—
238	größte runde Riesen oder Madeira	5	—	—
239	größte platte Madeira	4	—	—
240	feine weiße Winterhecke	1	6	—
241	Porree oder Lauch, französischer Sommer	15	—	9
242	dicker Winter, extra	13	—	9
243	großer dicker Brabanter, extra	18	1	—
244	Stechzwiebeln, getrocknete	100	5	—
245	Knoblauch, gewöhnlicher	100	10	—
246	Roskambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	100	6	—
247	Schalotten, gewöhnliche	100	10	—
248	große dänische, (russische)	100	10	—

5. Radies- und Rettig-Samen.

249	Radies, Monats, zum Treiben, runde weiße	10	—	9
250	runde dunkelrothe (violette)	10	—	9
251	rosenrothe, extra schön	10	—	9
252	Wiener frühe gelbe	14	—	9
253	ovale rosenrothe, extra	15	—	9
254	weiße, extra	25	1	—
255	scharlachrothe, extra	18	—	9
256	lange weiße	12	—	9
257	dunkelrothe	12	—	9
258	rosenrothe	12	—	9
259	Bed's scharlachr. Treib.	15	—	9
260	alle Sorten und Farben gemischt	7	—	6
261	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter, extra	12	—	6
262	runder	10	—	6
263	weißer langer Winter	13	—	9
264	violetter runder Winter	25	1	—
265	gelber runder Wiener Mai	14	—	9
266	schwarzer runder Sommer	15	—	9
267	weißer	18	1	—
268	langer	22	1	—
269	schwarzer langer Sommer	18	1	—
270	rothfäntiger Herbst	18	1	—

6. Küchen-Kräuter.

271	Alant. Inula Helenium	5	—	—
272	Angelika, Angelica Archangelica	2	6	—
273	Anis, bester Erfurter	7	—	6

No.		à Loth	Ign.
274	Basilicum, großer grüner	à Pfd. 16	— 9
275	„ kleiner krautiger	40	1 6
276	„ feiner violetter	50	2 —
277	„ großer	3	— 3
278	„ neuer baumartiger	8	—
279	Bohnen- oder Pfefferkraut	à Pfd. 10	Ign. — 6
280	„ Winter- (Satureja montana)	2	6
281	Boretsch oder Gurkenkraut	à Pfd. 13	Ign. — 9
282	Cardobenedikten	10	— 6
283	Citronenmelisse, feine	50	2 —
284	Coriander	4	— 6
285	Dill	7	— 6
286	Eierfrucht, lange weiße	85	3 6
287	„ violette	50	2 —
288	„ runde weiße	85	3 6
289	„ violette	85	3 6
290	„ panachirte	7	—
291	„ violette Riesen- mit pfundschweren Früchten	7	—
292	„ neue mit scharlachrothen Früchten	7	—
293	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	7	6
294	Erdbeere, immertragende Monats-, rothe, ohne Ranken	à Port. 2	Ign. —
295	„ „ weiße	2	—
296	Erdmandeln	à Pfd. 10	— 6
297	Erdnuß, Arachis hypogaea	14	— 9
298	Estragon, nur in Pflanzen	à Stück	2 6
299	Fenchel, süßer deutscher	à Pfd. 5	Ign. — 6
300	„ großer süßer Bologneser Anis	10	— 6
301	Fsp.	14	— 9
302	Kerbel, gewöhnlicher	5	— 6
303	„ krausblättriger	7	— 6
304	„ großer spanischer wohlriechender	2	—
305	Kümmel	à Pfd. 5	Ign. — 6
306	Lavendel oder Spide	20	— 9
307	Liebesapfel (Tomato)	40	— 1 6
308	„ 4 Sorten, separat, jede	5	—
309	Liebstock (Levisticum officinale)	à Pfd. 35	Ign. 1 6
310	Löffelkraut	25	1 —
311	Majoran, französischer bester	40	1 6
312	„ perennirender (Origanum vulgare)	5	— 5
313	Petersilie, einfache	5	— 6
314	„ gefüllte oder krause	6	— 6
315	„ spanische, sehr fein gefrauste Zwerg-	8	— 6
316	„ englische Myatt's, zierende	15	— 9
317	Pfeffer, rother langer	40	— 1 6
318	„ mit viereckigen Früchten	50	2 —
319	„ 6 andere Sorten	5	—
320	Physalis edulis (Alkekengi)	5	—
321	Pimpinell	à Pfd. 10	Ign. — 6
322	Portulak, gelber	18	1 —
323	„ grüner	8	— 6
324	„ großblättriger goldgelber	25	1 3
325	Rosmarin	45	2 —
326	Salbei	20	1 —
327	Senf, gelber	3	— 6
328	„ brauner	4	— 6
329	Thymian, französischer Sommer-	45	2 —
330	„ deutscher Winter-	25	1 3
331	Weinraute	12	— 9
332	Wermuth (Artemisia Absinthium)	40	1 6
333	Gartenmelisse, gelbe	8	— 6
334	„ blutrothe	7	— 6
335	Wangold oder Weißkohl, großer, Poirée	8	— 6
336	„ Silber, Poirée à cardé blanche	10	— 6
337	„ neuer langrippiger	25	1 3
338	„ brasilianischer, goldrippiger	12	— 9
339	„ carmoisirippiger	12	— 9
340	„ scharlachrippiger	12	— 9
341	„ bunter, gemischt	10	— 6
342	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt	13	— 9
343	Sauerampfer, großblättriger	12	— 9
344	„ französischer großer Belleville	18	— 9
345	„ Fervent, sehr großer	20	1 —

Spinat.

346	Spinat, rundblättriger größter englischer	à Pfd. 5	Ign. —
347	„ langblättriger spitzförmiger	5	—
348	„ sehr großer gelber Schweizer, sehr zart, extra	5	—
349	„ englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	8	— 6
350	„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	13	— 9
351	„ peruvianischer Spinat (Chenopodium Quinoa)	10	— 6

7. Kern-Sorten.

No.		à Loth	Ign.
352	Artischocken, große grüne Provencer	à Pfd. 90	Ign. 3 6
353	„ violette	150	5 6
354	„ violette italienische, extra	120	4 6
355	Cardy, spanische, ohne Stacheln	20	1 —
356	„ große von Tours, vollrippige, flachlige	24	1 —
357	Spargel, Erfurter Riesen-, extra	15	1 —
358	Gurken, Erfurter, mittellange grüne	55	2 —
359	„ lange grüne Schlangenz-, extra	4	—
360	„ holländische, lange weiße, extra	90	4 —
361	„ kleine frühe grüne Trauben-	50	2 —
362	„ chinesische grüne volltragende, extra	210	8 —
363	„ echte lange dicke grünbleibende, westindische	4	—
364	„ Preis von London	à Port.	2 —
365	„ Gladiator	2	—
366	„ Cuthills black spine	2	—
367	„ Men of Kent	2	—
368	„ Walkers Traveller	2	—
369	„ Patrix	2	—
370	„ Victory of Bath	2	—
371	„ Shilling's lange hellgrüne Mistbeet-	2	—
372	„ grüne schwarzflächliche Treib-	2	—
373	„ chinesische weiße	2	—
374	„ Non plus ultra, weiße	2	—
375	„ „ grüne	2	—

Neue Treib-Gurken-Sorten.

376	Blaugrüne Arnstädter Riesen-, extra, 22" lang	à Port. 2	—
377	Weißer sehr dicke lange Arnstädter Riesen-, neue ausgezeichnete Sorte, sehr empfehlenswerth	3	—
378	Neue englische Farnham Castle, extra	2	—
379	Ganz neue von Schermatschiah, extra	à Loth 15	Ign. 2
380	„ von Babylon, grüne, extra	2	—
381	„ „ weiße, extra	2	—

Melonen.

382	Neue amerikanische, die im August ganz im Freien reift	à Port. 1	—
383	„ Chito, klein und volltragend, sehr gewürzhaft	2	—
384	„ große Chito, extra	2	—
385	„ rothfleischige Zucker-Chito, extra	2	—
386	„ Nutmeg, reichtragend und schmackhaft	2	—
387	„ Samit von Persien, extra	2	—

Melonen in Sorten.

	à Port.	Ign.		à Port.	Ign.
388	Cantalupe, große gelbe	2	407	Melone, von Cassaba	2
389	„ Prescott, frühe	2	408	„ persische Neg-	2
390	„ Drangen	2	409	„ von Wagnon, rund fein	2
391	Melone, türkische schwarze	2		„ genezt	2
392	„ frühe Mountain Sprout	2	410	„ Zucker- von Tours mit	2
393	„ v. Yermelah, die beste	2		„ rothem Fleisch	2
	der Sepahaner, weiß	2	411	„ Winter-, v. Nachigewa	2
394	„ Broomhall Castle	2	412	„ Turner's Gem.	2
395	„ Venezuela	2	413	„ spanische	2
396	„ weißfleischige v. Smirna	2	414	„ Winter-	2
397	„ Dolo von Theresiapol	2	415	„ schwarze	2
398	„ Brahma-Apfel	2	416	„ asiatische Neg-	2
399	„ von China	2	417	„ ovale v. St. Petersburg	2
400	„ von Perpignon	2	418	„ weiße Cavailon	2
401	„ Malta, rothfleischige	2	419	„ Corosnuß	2
402	„ grünfleischige	2	420	„ Talabar Ispahan	2
403	„ Meszaros, oder Dal-	2	421	„ apfelsamige	2
	matiner	2	422	„ neue Serail	2
404	„ grüne Citronen-	2	423	„ runde Neg-	2
405	„ Jenny Lind	2	424	„ Winter-, von Athen	2
406	„ Carter's excelsior	2	425	„ Mopret's grünfleischige	2
			426	„ Carolina oder Ananas	2

427 Wassermelone (Pastiche) mit schwarzem Kern à Loth 3

428 „ „ rothem „ 3

429 Melonen, viele schöne Sorten gemischt à Loth 10 Ign. à Port. 1

430 „ 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 „ 15

Zier-Kürbisse.

431	Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben	5 Korn 1	—
432	„ gelb und grüngestreifter ovaler	5	1 —
433	„ gestreifter Wargen-	5	1 6
434	„ blaßgelber Kantens-	5	1 6
435	„ blaßgelber Strauß-Gi-	5	1 6
436	„ Schwan-Gi-	5	1 6
437	„ Eichel-	5	1 6

No.		Sgr.	g.
438	Kürbis, weißer Alabaſter	5 Korn	1 6
439	» blaßgelber Kugel	5 »	1 6
440	» großer Herkulesfeulenz, weißblühender	5 »	1 —
441	» Flaschen, weißblühender	5 »	1 —
442	» Pilgerfläschen	5 »	1 6
443	» kleiner Apfelsinen	5 »	1 6
444	» großer	5 »	1 —
445	» kleiner Apfel	5 »	1 —
446	» gestreifter Apfel	5 »	1 6
447	» gestreifter Wärgen	5 »	1 —
448	» blaßgelber Wärgen	5 »	1 —
449	» dunkelgelber kleiner runder Wärgen	5 »	1 6
450	» Passion oder Kaiserkrone	5 »	1 6
451	» Türkenbund, kleiner rother	5 »	1 6
452	» bunter kleiner Birn	5 »	1 6
453	» weißer Birn	5 »	1 6
454	» gelber Birn	5 »	1 6
455	» Crook-neck, dunkelorange gewarzier Flaschenkürbis aus Texas	5 »	1 6
456	» Cucumis dipsaceus, Weberfarben-Kürbis	7.25	1 —
457	» » anguineus, echter Schlangenkürbis	10	3 —
458	» » Grossularia, Stachelbeerkürbis	25	1 —
459	» » meduliferus	5	2 6
460	» » perennis, verminnende Gurke mit knolligen Wurzeln, reizenden orangeförmigen grün mit gelbgestreiften Früchten	5 »	2 —
461	» Nachs: (Benincasa cerifera)	5 »	2 —
462	» Natter: (Trichosanthes colubrina)	5 »	2 —
463	» Lagenaria longissima , ganz neu, von 5 Fuß Länge und 1 Fuß Dicke	5 »	2 —
464	» Lagenaria depressa , gedrückter Flaschen	5 »	2 —
465	» Poppia Fabiana	5 »	3 —
466	» Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	5 »	1 6
467	» » Charantia, gurkenartiger	5 »	1 6
468	» » Elaterium, Spritzgurke	25 »	1 —
469	Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten		12 —
470	Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	à Loth	5 —
471	Große Sorten, gemischt	à Pfd. 2 Hf.	2 6

Kürbis - Arten zum Verspeisen.

472	Kürbis, allergrößter gelber Melonen-, 150—200 Pfd., schwer,				
	echter	5	Korn	2	—
473	» » silbergrüner, sehr schön zum Einmachen	5	»	1	6
474	» » neuer scharlachrother	5	»	3	—
475	» » großer grüner weißgestreifter	5	»	1	—
476	» » Gentner-, bläßgelber	5	»	1	—
477	» » Bush Squash, Apfels	5	»	2	—
478	» » » 4 andere Sorten jebe a.	5	»	2	—
479	» » Vegetable Marrow, der echte englische Schmeer-	5	»	1	—
480	» » neuer englischer Custard Marrow	5	»	3	—
481	» » Valparaiso, vorzüglich	5	»	1	—
482	» » großer Feld-Kürbis à Pfd. 30 Sgr., à Loth			1	6

8. Erbsen = Sorten.

Zucker - Erbsen.

die mit Schoten gespeist werden. à Pfd. 1 Gr. 8.

483	Große weiße Schwerts, frühe	7
484	„ „ „ späte	7
485	„ graue „	7
486	Frühe niedrige, 1½ Fuß hoch	7
487	Späte „ 1½ „	7
488	Frühe niedrige Zwerg, 1 Fuß hoch	9
489	Frühe Wäfer	6
490	De grace oder Buchsbaum, ½ Fuß hoch	10
491	Blaublühende Krenz	7
492	Große graue Niesen-Schwerts	10
493	„ neuer gelblicher Wachs-Schwerts	10

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

494	Frühste	niedrige Mais, 1½ Fuß hohe, beste	5 —
495	»	niedrige Bishop's, 1 Fuß hohe	4 —
496	»	mit dem 3. Blatt blühende, extra	4 —
497	»	Prince Albert, 2—3 Fuß hoch, extra	4 —
498	»	Daniel O'Rourke, 2—3 Fuß hoch, extra	5 —
499	»	Emperor, 2 Fuß hoch, extra	4 —
500	»	de grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch	5 —
501	»	zweibluthige Treibz., neue, extra	4 —
502	»	neue engl. Prizetaker	7 —
503	»	» Beck's Gem	5 —

No.	Früheste	Bunnett's first early,	ganz neu, extra	a Bfd. Igr. 2.
504	Früheste	Bunnett's first early,	ganz neu, extra	5 —
505	»	Isherwood's Railway,	ganz neu	6 6
506	Frühe	niedrige Bishops,	neue verbesserte langschotige	5 —
507	»	Auvergne, volltragend,	extra	6 6
508	»	Harrison's Glory,	neue	6 6
509	»	» Perfection,	neue	6 6
510	»	Burbridge's Eclipse,	»	5 —
511	»	niedrige spanische,	extra	5 —
512	* Große	Schnabel- oder Säbel,	ganz vorzüglich	5 —
513	»	Königs-Blasen-	»	6 —
514	*	Erfurter, frühe, Folgers,	extra	3 —
515	*	» späte grüne Folgers,	extra	3 —
516	Markz,	weiße niedrige frühe,	extra	5 —
517	»	» hohe, extra	»	5 —
518	»	große Waterloo-,	sehr ergiebig	5 —
519	»	engl. königliche Zwergz,	extra	5 —
520	»	» Woodford grüne,	neu	5 —
521	Rundliche	Markz, Knight's niedrige weiße	»	7 —
522	»	» » grüne	»	7 —
523	»	» » hohe weiße	»	7 —
524	»	» » grüne	»	7 —
525	»	» British Queen	»	8 —
526	»	» Champion of England	»	7 —
527	»	» Hair's niedrige Mammoth,	neu	7 —
528	»	» Alliance, weiße Zwergz,	neu (Eugenie)	7 —
529	»	» Climax, grüne Zwergz,	neu (Napoleon)	7 —
530	»	» Champion of Scotland,	neue Zwergz	7 —
531	»	» General Windham,	ganz neu, sehr reichtragend	10 —
532	Niedrige	grünbleibende Caper	»	4 —
533	Größe des Ueberflusses,	außerordentlich ertragreich	»	4 —
534	* Neue	Honig-, ganz vorzüglich	»	5 —
535	* Späte	Gold- oder Wachs-	»	4 —
536	* Spanische	oder Malaga-, weiße Kichern,	vorzüglich	5 —
537	Spargel-Erbfen,	rothblühende	»	5 —

Die mit * Bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trockentrocken.

9. Bohnen = Sorten.

538	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer=	7	—
539	» zweifarbige bunte Feuer=	7	—
540	» weiße Feuer=	7	—
541	» lange breite weiße Schwert=, extra	6	6
542	» sehr lange breite weiße Schwert=, ganz extra.	7	6
543	» Nieren=Blasen=Zucker=	7	—
544	» frühe weiße Wachsschwert=	12	6
545	» graue weißschalige Spargel=	7	6
546	» blaßgelbe Zucker=Brech=, (Göttinger)	7	6
547	» feine kleine weiße Perl=, ohne Fäden	7	6
548	» kleine feine weiße Zucker= oder Spargel=	7	—
549	» kleinste feine bunte Zucker= oder Spargel= , sehr volltragend	7	6
550	» kleine Reis=Perl=	7	6
551	» durchsichtige Wachs= oder schwarze römische	7	—
552	» süße weiße grünschalige Wachs=, ergiebig u. zart	7	—
553	» Vergheneier=	7	—
554	» neue Pfriemen=	7	6
555	» Phaseolus ensiformis gigas, gem. à Loth 3 Igr	—	—
556	Buschbohnen, früheste schwarze	4	—
557	» frühe langschotige Neger=	5	—
558	» allerfrüheste englische weiße Treib=	4	—
559	» frühe gelbe lange holländische	4	—
560	» sehr frühe brasilianische blaßrothe, extra	4	—
561	» gelbe Pariser, zum Trockenfochen, extra	4	—
562	» neue weiße Pariser, zum Trockenfochen, extra	4	—
563	» weiße Schwert=, auch zum Treiben	4	—
564	» sehr große Schwert= , extra	5	—
565	» rothgefleckte sehr frühe Zucker= oder Speck=	4	—
566	» feine weiße Zucker=Perl=	5	—
567	» ganz kleine feine weiße Zucker=Perl=	6	—
568	» weiße Nierenbohnen (Dattel=)	4	—
569	» leberfarbig=	4	—
570	» lange rothbunte Adler=, sehr tragbar	4	—
571	» schwarzroth= bunte Adler= , die allerfrüheste, vorzüglich zum Treiben und früher Auspflanzung	5	—
572	» Flageolet, blutrothe	4	—
573	» » vert, grünlich weiße, sehr feine	5	—
574	» sehr frühe graue weißschalige Zwerg=, ohne Fäden, 8 Zoll hoch, sehr zu empfehlen	5	—
575	» frühe gelbe, hundert für Eine	5	—
576	» weiße, tausend für Eine	6	6
577	» schwarze gelbschalige Wachs=, sehr gut	9	—
578	» weiße » sehr zart	7	—

No.		à Pfd. 1gr. 2.
579	Buschbohnen, frühe Wilmot's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-	5 —
580	frühe braune Fessolina Signora, sehr ertragreich	4 —
581	" " lange bunte Sion House	6 6
582	" " lange schwarz-schilbige Walzen, ergiebig	4 —
583	" " Kasserländer, unvergleichliche	4 —
584	" " neue Pyramiden- , sehr volltragend	7 —
585	Dicke Bohnen (Puffbohnen), große weiße Erfurter	3 —
586	" " größte weiße Windsor-	5 —
587	" " " grüne	5 —
588	" " " dickfamige	6 6

No.		à Pfd. 1gr. 2.
589	Dicke Bohnen, grüne Mailänder	4 —
590	" " niedrige frühe Mazagan- zur Einsamung	4 —
591	" " amerikanische rothblühende	5 —
592	" " langschotige hängende, extra	5 —
593	" " grüne langschotige, extra	5 —
594	" " langschotige Schwert-, ganz vorzüglich	5 —
595	" " neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich	5 —
596	" " niedrige Fächer- oder büschelblüthige	5 —
597	" " Johnson's wundervolle, extra	5 —
598	" " Toker, sehr gut	5 —

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

No.		à Pfd. 1gr. 2.
599	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrauch- gras	100 Pfd. 10 Hg. à Pfd. 4gr.
600	" stolonifera, Kriechgras	12 " " 4 "
601	Aira caespitosa, Rasenschmiele	10 " " 4 "
602	" flexuosa, gebogene	10 " " 4 "
603	Alopecurus pratensis, Wiesen- Fuchsschwanz	25 " " 8 "
604	Antoxanthum odoratum , Geruchgras	15 " " "
605	Avena elatior, französisches Haigras	100 Pfd. 14 Hg. " 5 "
606	" flavescens, Goldhafer	7 " " 3 "
607	Bromus giganteus, Futterrespe	9 " " 4 "
608	" mollis, weiche Respe	9 " " 4 "
609	" secalinus, Roggentrespe	9 " " 4 "
610	Cynosurus cristatus, Kammgas	32 " " 11 "
611	Dactylis glomerata, Knaulgras	18 " " 6 "
612	Festuca duriuscula, harter Schwingel	13 " " 4 1/2 "
613	" elatior, hoher Schwingel	32 " " 11 "
614	" gigantea, Riesenschwingel	23 " " 8 "
615	" ovina, Schaaf-Schwingel	13 " " 5 "
616	" pinnata, gefiederter Schwingel	— " " 7 "
617	" pratensis, Wiesen-Schwingel	26 1/2 " " 9 "
618	" rubra, rother Schwingel	10 " " 4 "
619	Holcus lanatus, Honiggras	12 1/2 " " 5 "
620	Lolium italicum, italienisches Haigras , echt, ein ganz vorzügliches Futter- gras, vom Vieh dem englischen Haigras vorgezogen	15 " " 5 "
621	" perenne tenue, englisches perennirendes feinblättriges Haigras	14 " " 5 "
622	Melica coerulea, blaues Berggras	10 " " 4 "
623	Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse	8 " " 3 "
624	" Mohar, ungarische Hirse	10 " " 4 "
625	Phalaris canariensis, Canariensamen	10 " " 4 "
626	Phleum pratense, Thimotheusgras , 1ste Qual.	18 " " 6 "
627	Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	25 " " 8 "
628	" pratensis, Wiesenrispengras	27 " " 9 "
629	" trivialis, gewöhnliches Rispengras	27 " " 9 "
630	Sorghum (Holcus) saccharatum , neu, chinesisches Zuckerrohr, liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahr- haftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlens- werth	100 Pfd. 13 Hg. " 5 "
631	" Imphy (Vin-bis-Chnara der Kaffern). Diese Varietät ist als die zuckerstoffreichste, größte und frühreifendste, für nördliche Klimate passend empfohlen, ganz neu	120 " " "
632	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	100 Pfd. 13 Hg. " 5 "
633	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Dualität	100 Pfd. 14 Hg. " 5 "

Klee.

No.		à Pfd. 1gr. 2.
634	Anthyllis vulneraria, Wundklee	à Pfd. 12gr.
635	Hedysarum Onobrychis, Esparfette	100 Pfd. 10 Hg. " 4 "
636	" biferum, doppelt tragender	6 " " "
637	Lotus corniculatus , gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	18 " " "
638	Medicago lupulina, gelber oder Hopsenklee	5 " " "
639	" sativa, blauer ewiger oder Luzern	9 " " "
640	" media, Sand-Luzern	12 " " "
641	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	5 " " "
642	" coerulea, Balsamklee für Bieneuzucht	25 " " "

No.		à Pfd. 1gr. 2.
643	Melilotus alba, hoher weißer Kiesenkle	à Pfd. 7gr.
644	Trifolium pratense, rother Kopfklee	9 " " "
645	" hybridum , weißer schwedischer	15 " " "
646	" incarnatum , Infarnatklee	5 " " "
647	" " neuer später	7 " " "
648	" repens, weißer niedriger Wiesenkle	10 " " "

(Da die Preise der Kleeaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen pro Centner schriftlich mitgetheilt.)

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

No.		à Pfd. 1gr. 2.
649	Achillea millefolium, Schaafgarbe, reiner Same	100 Pfd. — Hg. à Pfd. 18gr.
650	Lupinus albus, weiße Lupine	10 " " 4 "
651	" angustifolius, blaue	7 " " 3 "
652	" Cruikshankii, sehr üppig wachsende	— " " 20 "
653	" luteus, gelbe	8 " " 3 "
654	Ervum Lens, gewöhnliche Linse	7 1/2 " " 3 "
655	" " große Hellerlinse	9 " " 3 1/2 "
656	" " schwarze Linse	— " " 10 "
657	" monanthes, weiße Provencer	— " " 4 "
658	Ornithopus sativus, Serradella , neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden, ergiebig	18 " " 6 "
659	Polygonum tataricum, tartarischer Buchweizen	— " " 5 "
660	Poterium Sanguisorba, Rimpinell	10 " " 4 "
661	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Acker- sperr	7 1/2 " " 3 "
662	" maxima, großer	9 " " 4 "
663	Spartium scoparium, Besenstrauch	16 " " 5 "
664	Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten	7 " " 3 "
665	Ulex europaeus, Meerbinse	— " " 10 "
666	Vicia Faba arvensis, Pferdebohne	5 " " 2 "
667	" sativa, große norwegische Futterwicke	10 " " 4 "
668	" alba, neue große weiße Hope- toun Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	13 " " 5 "
669	Zea Mays, gelber runder Mais	— " " 4 "
670	" " weißer runder	— " " 4 "
671	" " kleiner gelber 6 Wochen	— " " 6 "
672	" " kleinster weißer chinesischer	— " " 12 "
673	" " Benton Corn	20 " " "
674	" " weißer Pferdezaun	4 " " "
675	" " bunter Papageien-, sehr früh und ertragreich	7 1/2 " " "

Runkelrüben.

No.		à Pfd. 1gr. 2.
676	Lange große aus der Erde wachsende rothe	100 Pfd. 11 1/2 Hg. à Pfd. 4gr.
677	" " " " weiße	15 " " 5 "
678	" " " " gelbe	11 1/2 " " 4 "
679	Lange dicke Flaschen- , rothe	15 " " 5 "
680	" " " " gelbe	15 " " 5 "
681	" " " " weiße	22 " " 8 "
682	Runde große Oberndörfer , rothe	25 " " 8 "
683	" " " " gelbe	25 " " 8 "
684	" " " " weiße, neu, extra	— " " 20 "

Die Oberndörfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten, der Samen ist von ausgewählten Rüben schöner Form und Qualität gewonnen.

685	Runde gelbe Kugel	10 " " 4 "
686	" " " " rothe	10 " " 4 "
687	Weiße echte Zucker-, zur Zuckersfabrikation	9 " " 3 "
688	Ganz neue weiße Imperial-Zucker	12 " " 4 "

Stoppel- oder Herbstrüben.

No.			
689	Ulmer, weiße rothköpfige längste dicke, extra 100 Pfd. 25	Ag. à Pfd. 9	Gr.
690	„ „ „ nachgebaute „ „ 18½	„ „ 6	„
691	Münberger halblange weiße rothköpfige „ „ 15	„ „ 5	„
692	Weisse runde grünköpfige „ „ 16½	„ „ 6	„
693	„ „ rothköpfige „ „ 14	„ „ 5	„
694	Erfurter weiße rothköpfige lange „ „ 15	„ „ 5	„
695	Englische lange weiße rothköpfige Tankard „ „ 8	„ „ 8	„
696	„ „ „ grünköpfige „ „ 8	„ „ 8	„
697	„ „ gelbe grünköpfige Tankard „ „ 8	„ „ 8	„
698	„ Eclipse Tankard „ „ 8	„ „ 8	„
699	„ große weiße ovale (White Globe) „ „ 7	„ „ 7	„
700	„ „ „ (Pomeran. Globe) „ „ 8	„ „ 8	„
701	„ „ „ grünköpfige „ „ 8	„ „ 8	„
702	„ „ „ „ Tweeddale, verbesserte „ „ 8	„ „ 8	„
703	„ „ „ „ rothköpfige „ „ 8	„ „ 8	„
704	„ „ „ „ Lincolnshire „ „ 8	„ „ 8	„
705	„ „ „ „ violettköpfige gelbe Bullock „ „ 9	„ „ 9	„
706	„ „ „ „ Skirving's „ „ 9	„ „ 9	„
707	„ „ „ „ grünköpfige „ „ 9	„ „ 9	„
708	„ „ „ „ Dale's Hybrid „ „ 9	„ „ 9	„
709	„ „ „ „ Fosterston's großer „ „ 9	„ „ 9	„

Steck- oder Kohlrüben.

(Auch Wurken genannt.)

No.			
710	Sehr große gelbe rothgranhäutige Riesen-, extra ... à Pfd. 9	Gr.	„
711	„ „ „ weiße „ „ 8	„	„
712	Große gelbe, extra „ „ 8	„	„
713	„ „ „ weiße „ „ 8	„	„
714	Englische violettköpfige gelbe Swede „ „ 9	„	„
715	„ „ „ „ Skirving's Swede „ „ 10	„	„
716	„ „ „ „ Matson's „ „ 10	„	„
717	„ „ „ „ Laing's „ „ 10	„	„
718	„ „ „ „ Swede „ „ 10	„	„
719	„ „ „ „ Rivers frühe Stoppel „ „ 10	„	„

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern sich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Großbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

720	Sehr große weiße grünköpfige Riesen- 100 Pfd. 23	Ag. à Pfd. 7	Gr.
721	„ „ „ abgeriebener Same, extra Qualität „ 27	„ „ 9	„
722	„ „ „ rothe grünköpfige Riesen- „ 25	„ „ 8	„
723	„ „ „ abgeriebener Same, extra Qualität „ 30	„ „ 10	„

Verschiedene landwirthschaftliche und andere Samen.

No.			
724	Mohn, weißblühender blaujamig, geschlossene Köpfe 100 Pfd. 15	Ag. à Pfd. 5	Gr.
725	„ „ „ rothjamig, geschlossene Köpfe, neu „ „ 5	„ „ 5	„
726	„ „ „ gelbjamiger, mit geschl. Köpfen, ganz neu „ „ 5	„ „ 5	„
727	„ „ „ rothblühender mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen „ „ 6	„ „ 6	„
728	„ „ „ neuer weißer Riesen-, mit sehr großen offenen Köpfen „ „ 20	„ „ 20	„
729	Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen seidartigen Fibern „ „ 8	„ „ 8	„
730	„ „ „ lin royal, echter Königs- „ „ 12	„ „ 12	„
731	„ „ „ neuer gelbjamiger „ „ 10	„ „ 10	„
732	Leindotter (Myagrum sativum) „ „ 10	„ „ 4	„
733	„ „ „ neuer Riesen-, liefert doppelten Ertrag „ „ 5	„ „ 5	„
734	Sommer-Rübsaat „ „ 10	„ „ 4	„
735	Winter-Rübsaat „ „ 13	„ „ 5	„
736	Sonnenblume „ „ 14	„ „ 14	„
737	Senf, gelber „ „ 12	„ „ 4	„
738	„ „ „ brauner holländischer „ „ 10	„ „ 4	„
739	Gans, piemontesischer Riesen- „ „ 20	„ „ 20	„
740	„ „ „ gewöhnlicher „ „ 9	„ „ 3	„
741	Anis, bester Erfurter „ „ 23	„ „ 8	„
742	Kümmel „ „ 17	„ „ 6	„
743	Schwarzkümmel, Nigella sativa „ „ 19	„ „ 6	„
744	Goriander „ „ 10	„ „ 4	„
745	Weizen, neuer doppeltragender hundertfältiger Winter-, sehr zu empfehlen „ „ 3	„ „ 3	„
746	„ „ „ schottischer weißer Hopetoun, vorzüglich im Ertrag und Qualität „ „ 9	„ „ 3	„
747	„ „ „ neuer sehr ertragreicher granniger Sommer-, vorzüglich „ „ 9	„ „ 3	„
748	Hafer, schottischer Berwick „ „ 9	„ „ 3	„
749	„ „ „ Hopetoun „ „ 9	„ „ 3	„

No.			
750	Gerste, Chevalier „ „ 3	Gr.	„
751	„ „ „ Annat „ „ 3	„	„
752	Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum „ „ 8	„	„
753	Gemeiner Natterkopf, Echium vulgare, als Bienenfütter sehr empfohlen „ „ 25	„	„
754	Seidekraut, Erica vulgaris, ebenfalls ein bekanntes gutes Bienenfutter, ganz reiner Samen „ à Port. 2	Gr. à Loth 1½	„
755	Malve zum Rothfärben „ „ à Pfd. 25	Gr.	„
756	Bau, Reseda luteola „ „ 10	„	„
757	Waid, Isatis tinctoria „ „ 7	„	„
758	Krapp, Rubia tinctorum „ „ 10	„	„
759	Saffor, Carthamus tinctorius „ „ 32	„	„
760	Tabak, virginischer, langblättriger „ à Pfd. 25	Gr. à Loth 2	„
761	„ „ „ großblättriger Salonichi, extra „ 50	„ „ 3	„
762	„ „ „ Amersforter „ „ 25	„ „ 2	„
763	„ „ „ Gundi „ „ 40	„ „ 2	„
764	„ „ „ Datten „ „ 40	„ „ 2	„
765	„ „ „ Ohio „ „ 40	„ „ 2	„
766	„ „ „ Pfälzer, gute Sorten, gemischt „ 40	„ „ 2	„
767	Tollkirche, Atropa belladonna „ „ 60	„ „ 3	„
768	Kartoffel-Samen, beste Sorten „ „ 4	„	„
769	Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen- „ à Pfd. 25	Gr.	„
770	„ „ „ blaue, 6 Wochen, extra „ „ 2	„	„
771	Kartoffel-Knollen, Bisquit-, sehr frühe, sehr ertragreich, beste aller Tafel-Kartoffel-Sorten 100 Pfd. 4	Ag. „ 2	„
772	„ „ „ Farinosa, sehr schön „ „ 3	„ „ 2	„
773	„ „ „ neue frühe Stärkemehl- „ „ 4	„ „ 2	„
774	„ „ „ neue Dacotan- „ „ 4	„ „ 2	„
775	„ „ „ neue canarische frühe „ „ 4	„ „ 2	„
776	Neue japanische oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg. Knollen „ 100	Stück 75	„
777	Topinambour (Erdäpfel), neue gelbe, sehr ertragreich „ 100	Pfd. 4	Ag. à Pfd. 2

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

No.			
778	Achillea millefolium, Schafigarbe „ „ à Pfund 18	Gr.	„
779	„ „ „ ptarmica, Bertram-Garbe „ „ Loth 13	„	„
780	Actaea spicata, Christophkraut „ „ „ 10	„	„
781	Aethusa Cynapium, Hundsgleise, giftig „ „ „ 10	„	„
782	Althaea officinalis, gebräuchlicher Eibisch „ „ „ 10	„	„
783	Anthriscus Cerefolium, Garten-Kerbel „ „ „ 5	„	„
784	Anethum graveolens, Dill „ „ „ 7	„	„
785	Archangelica officinalis, gebräuchliche Engelwurz „ „ 1-10	„	„

No.			
786	Arnica montana, Berg-Wohlerleisch „ „ à Loth 15	„	„
787	Artemisia Absinthium, Wermuth „ „ „ 10	„	„
788	Betonica officinalis, gebräuchliche Betonie „ „ „ 4	„	„
789	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenohrchen „ „ „ 2	„	„
790	Carlina acaulis, stengellose Eberwurz „ „ „ 5	„	„
791	Carum Carvi, gemeiner Kümmel „ „ „ 6	„	„
792	Chelidonium majus, große Schellwurz „ „ „ 7	„	„
793	Cochlearia officinalis, Köffelkraut „ „ „ 25	„	„

No.		Re. Igr.	No.		Re. Igr.
794	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose, giftig	Loth 7	818	Nigella sativa, Schwarzkümmel	Pfund 6
795	Conium maculatum, gefleckter Schierling	Pfund 15	819	Ononis spinosa, dornige Heubechel	Loth 20
796	Coriandrum sativum, Coriander	» 4	820	Onopordum Acanthium, Krebs- oder Felsdistel	» 2 1/2
797	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	Loth 2	821	Origanum Majorana, Majoran-Meyran	» 1 10
798	Daphne Mezereum, gemeiner Kellerhals, giftig	» 15	822	» vulgare, gemeiner Dost	Loth 5
799	Digitalis purpurea, rother Fingerhut	» 3	823	Papaver somniferum, weiß-blau-rosa und gelbfamiger Mohn	Pfund 6
800	Erythraea Centaurium, Tausendguldenkraut	» 15	824	Petroselinum sativum, Petersilie	» 4
801	Euphrasia Odontites, rothblüthiger Augentrost	» 7	825	Pimpinella Anisum, Anis	» 8
802	Foeniculum officinale, gebräuchlicher Fenchel	Pfund 5	826	Plantago media, mittlerer Wegerich	Loth 3 1/2
803	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erbsenstrauch	Loth 4	827	Potentilla Tormentilla, Blutwurz	» 1 1/2
804	Geum rivale, Bachnelkenwurz	» 7	828	Primula officinalis, Himmels Schlüssel	Loth 7
805	» urbanum, gemeine Nelkenwurz	» 5	829	Ruta graveolens, Weinraute	Pfund 12
806	Hoscyamus niger, schwarzes Bilfenkraut	Pfund 20	830	Salvia officinalis, Salbei	» 20
807	Hypericum perforatum, Johanniskraut	Loth 4	831	» pratensis, Wiesen-Salbei	Loth 4
808	Hyssopus officinalis, Hyssop	Pfund 14	832	Solanum Dulcamara, Bittersüß	» 7
809	Inula Helenium, Mant	Loth 4	833	» nigrum, Nachtschatten	» 4
810	Lappa tomentosa, filzige Klette	Pfund 1 10	834	Succisa pratensis, Wiesenabbüß	» 4
811	Lavandula vera, edler Lavendel	» 20	835	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	» 4
812	Leontodon taraxacum, Kuckblume	Loth 4	836	Thymus Serpyllum, Feld-Wendel	» 7
813	Levisticum officinale, Liebstöckel	Pfund 1 5	837	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	Pfund 3
814	Malva sylvestris, wilde Kappappel	Loth 9	838	Verbascum Thapsus, fleischblumige Königsferze	Loth 4
815	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	» 5	839	Veronica officinalis, Ehrenpreis	» 14
816	Mellilotus officinalis, gebräuchlicher Steinklee	Pfund 5	840	Viola tricolor, Stiefmütterchen	»
817	Melissa officinalis, Citronenmelisse	» 1 20			

Blumen - Samen.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Astern.

(Durchgängig in größtmöglicher Vollkommenheit.)

No.	Ein Sortiment	gefüllte Feder- oder Röhre-Astern in 12 Sorten	gemischt	à 100 Korn	Hf.	Igr.
841	Ein Sortiment	gefüllte Feder- oder Röhre-Astern in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
842	»	»	»	400	—	5
843	»	»	»	100	—	2½
844	»	neue Reid's Röhre-Astern, in 8 Sorten	gemischt	1000	—	10
845	»	»	»	400	—	5
846	»	»	»	100	—	2½
847	»	Kugel-Astern in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
848	»	»	»	400	—	5
849	»	»	»	100	—	2½
850	»	Zwerg-Astern in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
851	»	»	»	400	—	5
852	»	»	»	100	—	2½
853	»	Pyramiden-Astern mit flachen Blumen in 12 seltenen Farben	gemischt	1000	—	10
854	»	»	»	400	—	5
855	»	»	»	100	—	2½
856	»	Kugel-Pyramiden-Astern in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
857	»	»	»	400	—	5
858	»	»	»	100	—	2½
859	»	neue vervollkommnete Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
860	»	»	»	400	—	5
861	»	»	»	100	—	2½
862	»	neueste großblumige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern in 8 Sorten	gemischt	1000	—	10
863	»	»	»	400	—	5
864	»	»	»	100	—	2½
865	»	Bolge's neue Zwerg-Bouquet-Astern, 5 Sorten	gemischt	1000	—	10
866	»	»	»	400	—	5
867	»	»	»	100	—	2½
868	»	neueste Riesen-Kaiser-Astern, prachtvoll in 12 Farben	gemischt	1000	—	10
869	»	»	»	400	—	5
870	»	»	»	100	—	2½
871	»	Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern in 12 Pracht-Sorten	gemischt	1000	—	10
872	»	»	»	400	—	5
873	»	»	»	100	—	2½
874	»	niedrige (1½ Fuß hohe) Päonien-Astern in 8 Sorten	gemischt	1000	—	10
875	»	»	»	400	—	5
876	»	»	»	100	—	2½
877	»	neue Päonien-Perfection-Astern, größte Vollkommenheit in 12 Sorten	gemischt	1000	—	10
878	»	»	»	400	—	5
879	»	»	»	100	—	2½
880	»	Kugelblüthige Perfection-Pyramiden-Astern in 12 Pracht-Sorten	gemischt	1000	—	10

No.				Ag. Gr.
881	Ein Sortiment	Truffaut's neue kugelfluthige Perfection-Pyramiden-Astern gemischt	1000 Korn	10
882	"	"	400 "	5
883	"	"	"	"
884	"	hohe Chrysanthemum-Astern in 12 Sorten	à 100 "	15
885	"	gemischt	1000 "	10
886	"	"	400 "	5
		großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern, unschätzbar für niedrige Gruppen		
		in 8 Sorten à 100 "		15
887	"	gemischt	1000 "	12
888	"	"	400 "	6
889	"	imbriquée pompon Pyramiden-Astern, reizende Gattung in 6 Sorten	à 100 "	14
890	"	gemischt	1000 "	10
891	"	"	400 "	5
892	"	neue vervollkommnete Kranz- oder Kronen-Astern, auffallend prachtvoll in 5 neuen Sorten	à 100 "	7
893	"	gemischt	1000 "	10
894	"	"	400 "	5
895	"	Strahlen- (Zigel- oder Nabel-) Astern in 6 prachtvollen Sorten, leuchtende Farben	à 100 "	10
896	"	gemischt	1000 "	10
897	"	"	400 "	5
Levkoyen.				
(Eigene Zucht in feinsten Qualität.)				
898	Ein Sortiment	beste englische Sommer-Levkoyen in 36 Sorten	à 100 Korn	1 15
899	"	"	100 "	1
900	"	"	100 "	15
901	"	"	1000 "	10
902	"	"	400 "	5
903	"	neue Bouquet-Sommer-Levkoyen in 8 Sorten	à 100 "	20
904	"	gemischt	1000 "	15
905	"	"	400 "	8
906	"	neue prachtvolle großblumige englische Sommer-Levkoyen, 12 Sorten	à 100 "	15
907	"	gemischt	1000 "	10
908	"	"	400 "	5
909	"	englische Sommer-Levkoyen mit Laubblatt in 12 Sorten	à 100 "	18
910	"	gemischt	1000 "	10
911	"	"	400 "	5
912	"	halbenglische Sommer-Levkoyen in 12 Sorten	à 100 "	15
913	"	gemischt	1000 "	8
914	"	"	400 "	4
915	"	Zwerg- oder Miniatur-, englische Sommer-Levkoyen in 6 Sorten	à 100 "	10
916	"	gemischt	400 "	5
917	"	englische Bastard-Sommer-Levkoyen die 6 Sorten	à 100 "	10
918	"	gemischt	1000 "	8
919	"	"	400 "	4
920	"	neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, 12 halbenglische großdoldige Prachtforten	à 100 "	15
921	"	gemischt	1000 "	10
922	"	"	400 "	5
923	"	neueste englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen in 12 Prachtforten	à 100 "	18
924	"	gemischt	1000 "	12
925	"	"	400 "	6
926	"	"	100 "	2 10
927	"	Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, 6 Sorten	à 100 "	20
928	"	allerneueste englische großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen die 8 Sorten	à 100 "	25
929	"	gemischt	400 "	10
930	"	"	200 "	5
931	"	englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen die 6 Sorten	à 100 "	10
932	"	gemischt	1000 "	8
933	"	"	400 "	4
934	"	prachtvolle frühblühende großblumige englische Herbst-Levkoyen in 6 Sorten	à 100 "	14
935	"	gemischt	1000 "	15
936	"	"	400 "	8
937	"	"	200 "	4
938	"	"	à 100 "	14
939	"	Stangen-Herbst-Levkoyen in 6 Sorten	à 100 "	14
940	"	frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen, 5 Sorten	100 "	1 10
941	"	Winter-Levkoyen, 12 beste Sorten	à 100 "	15
942	"	gemischt	1000 "	8
943	"	"	400 "	4
944	"	prachtvolle Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen in 12 Sorten	à 100 "	18
945	"	gemischt	1000 "	10
946	"	"	400 "	5
947	"	großblumige Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen in 8 Sorten	à 100 "	15
948	"	gemischt	1000 "	12
949	"	"	400 "	6
950	"	baumartige Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen in 8 Prachtforten	à 100 "	14
951	"	gemischt	1000 "	8
952	"	"	400 "	4
953	"	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten	à 100 "	25

Rittersporn.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

No.	Ein Sortiment	hoher dichtgefüllter Rittersporn in 10 Sorten	à 1/10 Loth	8
954	»	niedriger dichtgefüllter » 12 »	» 1/10 »	10
955	»	neuer extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn, vorzüglich schön in 12 Sorten	» 1/10 »	10
956	»	gefüllter Levfoy-Rittersporn in 6 Sorten	» 1/10 »	10
957	»	(Gemischte Rittersporn, siehe Sommergewächse, Delphinium.)		

Balsaminen.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

958	Ein Sortiment	dichtgefüllte Zwerg-Balsaminen in 12 Sorten	à 25 Korn	15
959	»	» Camellien-Balsaminen in 12 Prachtforten	» 25 »	15
960	»	neue dichtgefüllte Rosen-(Andrieux) Balsaminen in 12 Sorten	» 25 »	15
961	»	» Rosen-Camellien-(punktförmige Andrieux) Balsaminen in 6 Sorten, prachtvoll	» 25 »	10

Sommerblumen.

962	Ein Sortiment	Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten	à 1 Portion	10
963	»	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken in 12 Varietäten	» »	10
964	»	Dianthus Heddwigii, 12 der prachtvollsten aus Hunderten von Varietäten gewählt	à 25 Korn	15
965	»	» » laciniatus in 12 prachtvollen Farben	25 »	15
966	»	Elichrysus compositus, 12 der auffallendsten Varietäten	à 1 Portion	10
967	»	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten	à 1/2 Loth	7
968	»	Lupinen, 12 der schönsten Sorten	à 1 Portion	8
969	»	Mirabilis Jalappa in 10 Farben	» »	10
970	»	Nemophilen in 10 Sorten	» »	7
971	»	Papaver paeoniflorum, 12 gefüllte Varietäten	» »	7
972	»	» laciniatum, 12 »	» »	7
973	»	Phlox Drummondii in 12 Sorten	» »	14
974	»	Portulacen in 8 Sorten	» »	8
975	»	Salpiglossis, neue großblumige, in 12 prachtvollen Sorten	» »	10
976	»	Scabiosa atropurpurea major in 8 diversen Sorten	» »	8
977	»	» nana, frühblühende Zwerg-, in 8 Farben	» »	8
978	»	Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten	» »	8
979	»	Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten	» »	10
980	»	Viola tricolor maxima, Penfées, 8 Sorten ersten Ranges	» »	16
981	»	Zinnia elegans in 6 Hauptfarben	» »	7
982	»	Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten	» »	6
983	»	» von 100 Species	» »	3
984	»	» 50 »	» »	1 15
985	»	» 24 »	» »	18
986	»	» 12 »	» »	8
987	»	niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 18 Sorten in starken Preisen	» »	15
988	»	Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	» »	1
989	»	» 12 »	» »	15
990	»	einjährige Blattspflanzen in 12 verschiedenen Sorten	» »	12
991	»	wohlriechende Sommerblumen, 12 der feineren Sorten	» »	15
992	»	feine Topf-Sommerblumen in 24 Sorten	» »	1
993	»	einjährige Ziergräser in 12 der schönsten Sorten	» »	8
994	»	» Winden für's freie Land, in 12 Sorten	» »	8
995	»	Tropaeolum Lobbianum, in 8 der schönsten Sorten	» »	25
996	»	schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln, in 24 verschiedenen Sorten	» »	1
997	»	» in 12 der schönsten Sorten	» »	15

Perennirende Stauden für's Freie.

998	Ein Sortiment	sehr schöne gefüllte Wintermalven in 12 verschiedenen Farben	à 1 Portion	10
999	»	englische Preismalven in 18 Prachtforten mit Namen	» »	24
1000	»	» 12 »	» »	15
1001	»	italienische Zwerg-Malven in 8 dichtgefüllten Sorten	» »	12
1002	»	gefüllte Bartnelken in 12 Prachtforten	à 25 Korn	20
1003	»	neue niedrige extra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten	25 »	20
1004	»	perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt	à 1 Portion	6
1005	»	» 100 »	» »	3
1006	»	» 50 »	» »	1 15
1007	»	» 25 »	» »	20
1008	»	» 12 »	» »	10
1009	»	Alpenpflanzen, 12 der schönsten Sorten	» »	18
1010	»	Aquilegien in 12 schönen Sorten	» »	10
1011	»	Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten	» »	15
1012	»	Gladiolus gandavensis in 12 neuesten Prachtforten	» »	20
1013	»	Campanula in 12 schönen Sorten	» »	10
1014	»	Delphinium, perennirende, 8 neue Sorten	» »	10
1015	»	Lupinen, perennirende, in 8 Sorten	» »	10
1016	»	Penstemon Hartwegii, in 8 neuen Prachtforten	» »	15
1017	»	Phlox, perennirende, in 12 neuesten Prachtforten	» »	15
1018	»	Staticen, aushaltende, in 8 Sorten	» »	8
1019	»	aushaltende Blattspflanzen, 8 Sorten	» »	12

Topf-Gewächse.

No.				Sp. Agr.
1020	Ein Sortiment	Abutilon , in 8 der besten Sorten	à 5 Korn	— 18
1021	»	Acacien in 12 der schönsten Sorten	à 1 Portion	— 15
1022	»	Canna , in 12 der schönsten Sorten	»	— 15
1023	»	Cyclamen in 6 Sorten	»	— 20
1024	»	Chorizema , in 8 der besten Sorten	»	— 15
1025	»	Gloxinien in 12 neuen Prachtforten, aufrechte und hängende	»	— 15
1026	»	Heliotrop , in 8 der schönsten Sorten	»	— 12
1027	»	Pelargonium , 12 englische großblumige Sorten mit Namen	à 5 Korn	— 25
1028	»	» neue Obier'sche fünffleckige in 12 Prachtforten	» 5 »	1 —
1029	»	» Diadematum in 12 Prachtforten	» 5 »	1 8
1030	»	» 6 Fancy Sorten mit Namen	» 5 »	— 25
1031	»	» 6 Scarlet Sorten mit Namen	» 5 »	— 10
1032	»	Primula chinensis , in 6 der schönsten Sorten (inclusive erecta superba)	à 25 Korn	— 18
1033	»	der schönsten Wärmhaus- oder Zimmerpflanzen in 24 Sorten	à 1 Portion	2 —
1034	»	» » » 12 »	»	1 —
1035	»	Kalthaus-Pflanzen in 24 Sorten	»	2 —
1036	»	» » » 12 »	»	1 —
1037	Ein Sortiment	Coniferen , 12 Sorten	»	— 20
1038	»	Zier-Kürbisse , 12 Sorten	»	— 12

Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen

No.		à Brise Agr. g.	No.		à Brise Agr. g.
1039	* Abronia umbellata , prächtige Blumen, zart lilafarbig in großen verbeneenähnlichen Dolden	à Loth 8 Agr. 1 6	1087	Anthemis arabica , arabische Kamille	à Loth 4 Agr. 1 —
1040	Acroclinium roseum , prachtvolle Immortelle	» 7 » 1 6	1088	» Chia	» 7 » 1 —
1041	» roseum fl. albo , reinweiß mit Atlasglanz	» 8 » 1 6	1089	Antirrhinum calycinum , gelbes Löwenmaul	» 5 » 1 —
1042	Adonis aestivalis , Sommer-Monieröschen	» 3 » 1 —	1090	* Arctotis breviscapa , prächtiges Bäröhr	» 24 » 2 —
1043	» autumnalis , Herbst	» 3 » 1 —	1091	Argemone grandiflora , großbl. Stachelmohr	» 8 » 1 —
1044	» flammea , leuchtendes	» 3 » 1 —	1092	» Hunnemannii , Hunnemann's	» 14 » 1 6
1045	* Aethionema Buxbaumii , zierlich	» 10 » 1 —	1093	» mexicana , mexicanischer	» 10 » 1 —
1046	» saxatile , schön	» 10 » 1 —	1094	» speciosa , prächtiger	» 8 » 1 —
1047	* Agathea spathulata , blaue Agathea	» 5 » 1 —		Aster chinensis , fl. pl. Atern	— —
1048	Ageratum coelestinum , himmelblaues Agerat	» 7 » 1 —	1095	Gefüllte Feder- oder Röhr-Aster in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat	100 R. 1 —
1049	» conspicuum , weißbl., sehr schön	» 7 » 1 6	1096	Reid's neue kugelblühige Röhr-Aster , in 8 Farben jede separat	100 R. 1 3
1050	» mexicanum (coeruleum), blaues	» 7 » 1 —	1097	Kugelblühige dichtgefüllte Aster in 12 Sorten, separat	à 100 R. 1 —
1051	» fl. albo , weiße	» 10 » 1 —	1098	* Zwerg-Aster in 12 dichtgefüllten Sorten	100 » 1 —
1052	» nanum album , neues, weißes, 6 Zoll hohes	2 —	1099	Pyramiden-Aster in 12 dichtgefüllten Sorten	— —
1053	» coeruleum , neues blaues, 6 Zoll hohes	1 6		1) kugelblühige , prachtvoll	100 R. 1 —
1054	Agrostemma coeli rosa , Himmelsröschen	à Loth 4 Agr. 1 —		2) mit flachen Blumen in 8 seltenen Farben	100 » 1 6
1055	» coccinea , neues scharlachrothes	2 —	1100	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster , neue vervollkommnete, mit breiten Petalen, in 18 prachtvollen dichtgefüllten Sorten, jede separat	100 R. 1 3
1056	» alba , ganz neues weißes	à Loth 8 Agr. 1 6	1101	Ganz neue großblumige Zwerg-Bouquet-Aster , sehr effectreich und prachtvoll, in 10 Sorten sep., jede 100 R.	2 —
1057	» nana , Zwerg	» 10 » 1 6	1102	Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Aster , zeichnen sich vor den übrigen Zwerg-Bouquet-Aster durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen (1 Fuß), eigenthümliche Färbung der Blumen und sehr frühes Blühen aus, für niedrige Gruppen besonders empfehlenswerth, 5 Farben, separat jede	100 R. 4 —
1058	» hybrida , dunkelfrosa mit dunkeltem Auge	3 —	1103	Truffaut's neue Paeonien-Pyramiden-Aster , sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, separat 12 Farben	100 R. 1 3
1059	» lilla mit dunkeltem Auge	4 —	1104	Truffaut's halbhöhe Pyramiden-Aster , sehr schöne Classe, wird nur 1½ Fuß hoch und mit eben so großen Blumen wie die hohen. 8 Farben separat	100 R. 1 3
1060	Alonsoa grandiflora , großbl. Halbblume	à Loth 10 Agr. 1 —	1105	Truffaut's halbhöhe Pyramiden-Aster , Apfelflöhle, sehr schön	100 R. 2 —
1061	» incisa , eingeschnittene	» 14 » 1 —	1106	Truffaut's neue Paeonien-Perfection-Aster . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Paeonien-Aster mit etwas niedrigerem Habitus. Außerst schwer Samen bringend. In 12 Sorten sep., jede 100 R.	1 6
1062	» Warszewiczii , prachtvoll, mit langen Aehren, brillant scharlachrother Blume	à Loth 12 Agr. 1 6	1107	Truffaut's neue kugelblühige Perfection-Aster mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung, in 12 Sorten separat	100 R. 1 3
1063	* Alyssum Benthamii , Bentham's Steinfrucht	» 18 » 1 6	1108	Truffaut's kugelblühige Perfection-Aster , folgende 3 neue Farben	à 100 R. — 2
1064	» calycinum (maritimum), wohlriechend	» 8 » 1 —		Weiß mit Dunkelviolett.	
1065	* Amaranthus bicolor , zweifarbig	» 5 » 1 6		Weiß mit Dunkelcarmoisin.	
1066	» caudatus , geschwänzter	» 2 » 1 —		Weiß mit Hellviolett.	
1067	» cruentus , dunkelrother	» 2 » 1 —			
1068	» hypochondriacus (sanguineus)	» 2 » 1 —			
1069	» viridis , grüner	» 2 » 1 —			
1070	» melancholicus var. ruber , mit dunkelblutrothen Blättern	à 100 R. — 3			
1071	» monstrosus , monströser, schön	à Loth 4 Agr. 1 —			
1072	* tricolor , dreifarbig	» 5 » 1 6			
1073	Amblyolepis setigera , sehr wohlriechend	» 1 6			
1074	Amethystea coerulea , blauer Amethyst	à Loth 8 Agr. 1 —			
1075	Ammobium alatum , geflügelte Amobie	» 4 » 1 —			
1076	Ampherephus intermedia , blaue Krageblume	» 10 » 1 6			
1077	Anagallis fruticosa , strauchartiger	» 35 » 2 —			
1078	» grandiflora carnea , rother	» 35 » 2 —			
1079	» coerulea , blauer	» 35 » 2 —			
1080	» lilacea , neuer lilla	» 35 » 2 —			
1081	» Imperatrice Eugenie , neu	» 2 6			
1082	» grandiflora Napoleon III. , neu	» 2 6			
1083	» pallida , neu	» 2 6			
1084	» sanguinea , neu	» 2 6			
1085	Anoda Dilleniana , blaue Anode	à Loth 5 Agr. 1 —			
1086	» Wrighti , neu	» 25 » 2 —			

No.		a Price 1gr. 3
1185	<i>Capsicum luteum</i> , gelber	à Loth 10 1gr. 1 6
1186	» microphyllum , kleinblättriger	2 —
1187	» 6 andere gute Sorten	1 —
1188	<i>Carduus Marianus</i> , gefleckte Mariendistel	à Loth 3 1gr. 1 —
1189	<i>Carthamus tinctorius</i> , färbender Saflor	» 3 » 1 —
1190	<i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm in vielen Farben	» 15 » 1 6
1191	» macrocephala , neuer sehr großblumiger, leuchtend rother, sehr schön	2 —
1192	» nana , rother Zwerg, extra	2 —
1193	» gelber	2 —
1194	» goldgelber	2 —
1195	» rosa	2 —
1196	<i>Centaurea americana</i> , amerikanische großblum. à Loth 8 1gr. 1 —	
1197	» <i>Cyanus</i> , Kornbl. in vielen Farben	» 3 » 1 —
1198 *	» <i>depressa</i> , niedrige, schön	» 4 » 1 —
1199	» <i>rosea</i> , ganz neu	» 5 » 1 —
1200	» <i>diluta</i> , hellblaue, zierlich	» 4 » 1 —
1201	» <i>moschata</i> fl. albo, weiße Flockenbl.	» 5 » 1 —
1202	» <i>fl. rubro</i> , rothe	» 5 » 1 —
1203	» <i>suaveolens</i> , wohlriechende gelbe	» 5 » 1 —
1204	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb	» 8 » 1 —
1205	<i>Centranthus macrosiphon</i> , reichbl. Spornblume	» 5 » 1 —
1206	» <i>albus</i> , reinweiß	» 5 » 1 —
1207	» <i>carneus</i> , fleischfarbig	» 5 » 1 —
1208 *	» <i>nanus</i> , neue Zwerg	» 5 » 1 —
1209 *	» <i>albus</i>	1 6
1210 *	» <i>carneus</i>	1 6
1211 *	<i>Cerastium perfoliatum</i>	a Loth 8 1gr. 1 —
1212	<i>Cerinthe auriculata</i> , geröhrte Wachsblume, neu, sehr hübsch	» 8 » 1 —
1213	» gymnandra , ganz neu und sehr schön	» 10 » 1 —
1214	» <i>major</i> , große Wachsblume	» 5 » 1 —
1215	» <i>fl. luteo</i> , neue gelbe	» 5 » 1 —
1216	» retorta , neu buntblättrig	» 8 » 1 —
1217 *	Chaenostoma fastigiatum, rosablühend	» 15 » 2 —
1218 *	» <i>polyanthum</i> , sehr schön	» 8 » 1 —
1219 *	<i>Charicis Neesii</i> (<i>Kaulfussia amelloides</i>), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen, à Loth 8 1gr. 1 —	
1220 *	» <i>fl. roseo</i> , neue rosa	» 9 » 1 —
1221	Cheiranthus annuus , Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt (Landsamen)	à Loth 12 —
1222	Englische Sommer-Levkoyen in folgenden $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallenden Sorten, separat	à 100 Korn 1 3

Nr.	1. Blauklilla.	Nr.	23. Blaußbraun.
»	2. Zimmitbraun.	»	24. Rosenroth, frühblühend.
»	3. Rothbraun.	»	25. Kastanienbraun.
»	4. Dunkelachgrau.	»	26. Schwarzbraun, frühbl.
»	5. Rosenfarbe.	»	27. Dunkelviolett.
»	6. Ziegelroth.	»	28. Chamois.
»	7. Dunkelmoiröree.	»	29. Dunkelchamois.
»	8. Blaußblau.	»	30. Carmoisin, frühblühend.
»	9. Dunkelcarmoinroth.	»	31. Braunviolett.
»	10. Schwarzbraun.	»	32. Dunkelkupferroth.
»	11. Blaufleischfarbig.	»	33. Laubblau.
»	12. Rothgrau.	»	34. Blaufrosa mit gelbem Schein.
»	13. Hellachgrau.	»	35. Porzellanblau, gelb. k.
»	14. Dunkel-schwarzbraun.	»	36. Dunkel-schwefelgelb.
»	15. Violett.	»	37. Schwefelgelb, einfache Blumen weiß.
»	16. Weiß.	»	38. Dunkel-saffabellenfarbe.
»	17. Kupferroth.	»	39. Kupferchampsis.
»	18. Carmoisin.	»	40. Pfirsichblüthe.
»	19. Hellbraun.	»	41. Chamoisrosa.
»	20. Carmoinroth.	»	42. Blutroth ganz neu, prachtvolle Farbe à 100 Korn 10 —
»	21. Hellviolett.		
»	22. Fleischfarbe.		

1223	Vorstehende Sorten egal gemischt	à Loth 1 1gr. 15 —
1224	Blaußbraun monofröse, eiaenthümlich	à 100 Korn 2 —

Nr. 1. Bläulilla.	Nr. 23. Bläulilla.
» 2. Zimmtbraun.	» 24. Rosenroth, frühblühend.
» 3. Rothbraun.	» 25. Kastanienbraun.
» 4. Dunkelachgrau.	» 26. Schwarzbraun, frühbl.
» 5. Rosenfarbe.	» 27. Dunkelviolett.
» 6. Ziegelroth.	» 28. Chamois.
» 7. Dunkelbordoree.	» 29. Dunkelchamois.
» 8. Bläulilla.	» 30. Carmoisin, frühblühend.
» 9. Dunkelcarmoisin.	» 31. Braunviolett.
» 10. Schwarzbraun.	» 32. Dunkelkupferroth.
» 11. Bläulilla.	» 33. Laubblau.
» 12. Rothgrau.	» 34. Bläulilla mit gelbem Schein.
» 13. Hellachgrau.	» 35. Porzellanblau, gelb. K.
» 14. Dunkelachgrau.	» 36. Dunkelviolett.
» 15. Violett.	» 37. Schwefelgelb, einfache Blumen weiß.
» 16. Weiß.	» 38. Dunkelviolett.
» 17. Kupferroth.	» 39. Kupferchamois.
» 18. Carmoisin.	» 40. Pfirsichblüthe.
» 19. Hellbraun.	» 41. Chamoisrosa.
» 20. Carmoisin.	» 42. Blutroth ganz neu, prachtvolle Farbe a 100 Korn 10 —
» 21. Hellviolett.	
» 22. Fleischfarbe.	

1223 Vorstehende Sorten egal gemischt a Loth 1 1gr. 15 —
 1224 **Bläulilla**, monstrose, eigenthümlich a 100 Korn 2 6
 1225 **Neue Bouquet Sommer-Levkoyen** mit pyramidenförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen.

Nr. 1. Carmoisin	a 100 Korn 1 6
» 2. Hellblau	100 » 1 6
» 3. Apfelblüthe	100 » 1 6
» 4. Hellcarmoisin	100 » 1 6
» 5. Pfirsichblüthe	100 » 2 —
» 6. Rothgrau	100 » 2 —
» 7. Fleischfarbe	100 » 2 —
» 8. Braunviolett	100 » 2 —
» 9. Lilaroth	100 » 4 —
» 10. Kupferroth	100 » 4 —
» 11. Dunkelbordoree	100 » 4 —
» 12. Ziegelroth	100 » 4 —

No. **Englische großblumige Sommer-Levkoyen**, zeichnen sich durch größere Blumen und Blumentelben, fräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende mindestens $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallende Sorten, separat a 100 Korn 1 3

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 12. Carmoisin.
» 2. Hellblau.	» 13. Rothgrau.
» 3. Rosa.	» 14. Hellachgrau.
» 4. Weiß.	» 15. Schwarzbraun.
» 5. Dunkelblau.	» 16. Ziegelroth.
» 6. Fleischfarbe.	» 17. Braunviolett.
» 7. Bläulilla.	» 18. Hellbordoree.
» 8. Kupferroth.	» 19. Dunkelbordoree.
» 9. Achgrau.	» 20. Chamois.
» 10. Dunkelcarmoisin.	» 21. Rosa-lilla a 100 K. 1 6
» 11. Pfirsichblüthe.	» 22. Canariengelb. » 2 —

1227 **Neue englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.**

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumentelben als höchst effectreich zu schätzen. Folgende $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallende Sorten:

Nr. 1. Dunkelblau, prachtvolle Farbe	100 Korn 1 3
» 2. Bläulilla	100 » 1 3
» 3. Mothgrau	100 » 1 3
» 4. Schwarzbraun	100 » 1 3
» 5. Kastanienbraun	100 » 1 3
» 6. Kupferfarbig	100 » 1 3
» 7. Carmoisin, neu, prachtvoll	100 » 2 —
» 8. Rosa, neu	100 » 2 6
» 9. Weiß, neu	100 » 2 6

1228 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lachblatt** in folgenden von $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallenden Sorten separat 100 » 1 6

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 10. Bläulilla.
» 2. Weiß.	» 11. Bläulilla.
» 3. Zimmtbraun.	» 12. Laubblau.
» 4. Ziegelroth.	» 13. Bläulilla.
» 5. Schwarzbraun.	» 14. Hellbordoree.
» 6. Violett.	» 15. Carmoisin, brennend.
» 7. Fleischfarbe.	» 16. Schwefelgelb
» 8. Achgrau.	a 100 Korn 2 —
» 9. Bläulilla.	

1229 **Halbenglische Sommer-Levkoyen**, für's freie Land besonders geeignet. Folgende stark ins Gefüllte fallende Sorten separat a 100 Korn 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 11. Dunkelbordoree.
» 2. Fleischfarbig.	» 12. Violett.
» 3. Bläulilla.	» 13. Bläulilla.
» 4. Carmoisin.	» 14. Rosenroth.
» 5. Rothgrau.	» 15. Carmoisin.
» 6. Bläulilla.	» 16. Dunkelviolett.
» 7. Bläulilla.	» 17. Dunkelkastanienbraun.
» 8. Zimmtbraun.	» 18. Dunkelachgrau.
» 9. Kupferroth.	» 19. Schwefelgelb.
» 10. Schwarzbraun.	

1230 **Ganz niedrige englische Zwerg- oder Miniatur-Sommer-Levkoyen**, 3—4" hoch, stark ins Gefüllte fallend, interessant und schön. Folgende Sorten separat a 100 Korn 1 6

Nr. 1. Dunkelblau.	Nr. 3. Fleischfarbe.
» 2. Kupferfarbe.	» 4. Hellblau.

1231 **Großblumige Zwerg-Sommer-Levkoyen**, $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön.

Nr. 1. Azurblau	a 100 Korn 3 —
» 2. Kupferroth	100 » 2 6
» 3. Bordoree	100 » 2 6
» 4. Carmoisin	100 » 3 —
» 5. Dunkelblau mit Lachblatt	100 » 2 6

1232 **Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde. Blütenreichthum, reizender Bau der Blumen und Blumentelben, eleganter Habitus der Pflanze, frische muntere Belaubung, verbunden mit robustem Wuchs und fräftiger Natur, die wichtigsten Punkte zu erzielen, wäre in dieser Klasse erreicht, außerdem einzig in ihrer Art durch die abstufende Verzweigung in der Form einer reizenden Blumen-Pyramide. Die halbenglischen, durch eleganten gefälligen lockern Bau, eignen sich vorzüglich zum Schneiden für Bouquets, die englischen, mit robustem gedungenem Habitus, für Gruppen.

- No. 1235 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.** Diese prachtvolle Gattung im Bau der Pflanze und Blumen, eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublähen. Folgende durchaus starkgefüllte Sorten, separat à 100 Korn 1 6
- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 9. Kastanienbraun, innen gelb. |
| » 2. Dunkelblau. | » 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. |
| » 3. Dunkelblau. | » 11. Hellcarmoisin. |
| » 4. Weiß mit Lackblatt. | » 12. Ziegelroth. |
| » 5. Hellblau. | » 13. Weiß. |
| » 6. Fleischfarbe. | » 14. Rothgrau. |
| » 7. Hellmordoree. | » 15. Hellblau. |
| » 8. Rosa. | » 16. Roth mit gelbem Auge. |
- » 17. Dunkelchamois à 100 Korn 1 6
- b. Folgende **englische** Sorten, separat 100 » 1 6
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 11. Schwarzbraun. |
| » 2. Fleischfarbe, neu. | » 12. Blauzettelroth. |
| » 3. Dunkelblau. | » 13. Rothgrau. |
| » 4. Zimmtbraun. | » 14. Rosa. |
| » 5. Carmoisin. | » 15. Weiß, neu. |
| » 6. Violett, frühbl. | » 16. Carmirosa, neu. |
| » 7. Hochroth. | » 17. Chamois, neu. |
| » 8. Königsblau. | » 18. Schwefelgelb mit Rosa- |
| » 9. Ziegelroth. | schein (aurorafarbig), neu. |
| » 10. Braunroth. | » 19. Hellblau, neu. |
- c. **Engl. Pyramiden mit Lackblatt**, ganz neu u. prachtvoll.
- | | |
|-------------------|----------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 5. Brillantgelb. |
| » 2. Weiß. | » 6. Schwarzbraun. |
| » 3. Violett. | » 7. Hellblau. |
| » 4. Rosa. | » 8. Blau. |
- à 100 Korn 12 *Igr.*
- d. **Engl. Bomben-Pyramiden**, ganz neu, prachtvoll.
- | | |
|-------------------|--------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 5. Aschgrau. |
| » 2. Hellblau. | » 6. Fleischfarbe. |
| » 3. Blau. | » 7. Violett. |
| » 4. Rosa. | » 8. Rothgrau. |
- à 100 Korn 4 *Igr.*
- e. **Ganz neue großblumige Zwerg-Pyramiden**, prachtvoll, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 6
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Nr. 1. Leuchtend Rosa. | Nr. 6. Apfelblüthe, extra. |
| » 2. Dunkelblau. | » 7. Dunkelrosa. |
| » 3. Rothgrau. | » 8. Carmoisin. |
| » 4. Hellblau. | » 9. Dunkel-schwarzbraun. |
| » 5. Braunroth. | » 10. Kastanienbraun. |
- » 11. **Weiß mit Lackblatt**, neu à 100 Korn 5 —
- 1233 **Bastard-englische Sommer-Levkoyen**, im Blatt zwischen den gewöhnlichen und lackblättrigen; separat à 100 Korn 1 3
- | | |
|--|------------------|
| Nr. 1. Rosa. | Nr. 3. Violett. |
| » 2. Weiß, im weiten Verblühen lafurbau. | » 4. Zimmtbraun. |
- » 5. **Neue schwarzbraune großblumige** 100 Korn 2 —
- » 6. **Neue Canariengelbe**, extra gefüllt 100 » 2 6
- 1234 **Frühblühende großblumige englische Herbst-Levkoyen.** Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte.
- Sehr zu empfehlen.**
- a. Folgende Sorten separat à 100 Korn 2 —
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 4. Hellbraun. |
| » 2. Weiß mit lilla Schein. | » 5. Blau. |
| » 3. Dunkelblau. | » 6. Mordoree. |
- b. **Mit Lackblatt**, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 6
- | | |
|---------------------|------------------------|
| Nr. 1. Braunviolet. | Nr. 4. Ziegelroth. |
| » 2. Weiß Bouquet. | » 5. Carmoisin, extra. |
| » 3. Fleischfarbe. | |
- c. **Stangen** mit dichten starken Blütenkolben, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 —
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Nr. 1. Dunkelrosa. | Nr. 4. Dunkel-mordoree. |
| » 2. Kastanienbraun. | » 5. Rosa. |
| » 3. Hellbraun. | » 6. Rothgrau. |
- d. **Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen**, prachtvoll, folgende Sorten separat.
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nr. 1. Weiß, 100 Korn 7 <i>Igr.</i> | Nr. 4. Rosa mit Lackblatt 100 Korn 8 <i>Igr.</i> |
| » 2. » mit Lackblatt » 8 » | » 5. Carmiroth mit Lackblatt 100 Korn 10 <i>Igr.</i> |
| » 3. Rosa, 7 » | |

- No. 1235 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.** Diese prachtvolle Gattung im Bau der Pflanze und Blumen, eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublähen. Folgende durchaus starkgefüllte Sorten, separat à 100 Korn 1 6
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nr. 1. Carminroth. | Nr. 8. Blau. |
| » 2. Violett. | » 9. Aschgrau. |
| » 3. Rosenroth. | » 10. Kupferroth. |
| » 4. Hellblau. | » 11. Schwarzbraun. |
| » 5. Carmirosa. | » 12. Dunkelcarmin. |
| » 6. Weiß. | » 13. Blau. |
| » 7. Fleischfarbe. | » 14. Feuerroth mit Lackblatt. |
- 1236 **Neue englische großblumige Kaiser-Levkoyen**, sehr zu empfehlen, separat 100 Korn 2 —
- | | |
|--|--------------------|
| Nr. 1. Weiß. | Nr. 5. Blau. |
| » 2. Carmoisin. | » 6. Hellblau. |
| » 3. Pfirsichblüthe. | » 7. Brillantrosa. |
| » 4. Dunkelviolett. | » 8. Dunkelpurpur. |
| » 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend schön, ausgezeichnet in Qualität. | 100 Korn 3 — |
- 1237 **Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen** in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 3
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nr. 1. Weiß, engl. | Nr. 11. Hochroth, engl. |
| » 2. Violett, halbengl. | » 12. Weiß mit Lackblatt. |
| » 3. Dunkelviolett, halbengl. | » 13. Carmiroth mit Lackblatt. |
| » 4. Carmiroth, engl. | » 14. Ziegelroth, extra. |
| » 5. Fleischfarbe, engl. | » 15. Carmoisin mit Lackblatt. |
| » 6. Rosenfarbig, engl. | » 16. Hellblau, englische Zwerg. |
| » 7. Carmoisin, engl. | » 17. Dunkelviolett, englisch. |
| » 8. Weiß, halbengl. | » 18. Kupferroth, englisch. |
| » 9. Dunkel-mordoree, engl. | » 19. Kastanienbraun, englisch. |
| » 10. Hellblau, halbengl. | » 20. Blau, mit Lackblatt. |
- 1238 **Carmirothe Zwerg-Winter-Levkoye**, sehr schöne Farbe, extra in Qualität. 100 Korn 1 6
- 1239 **Neue weiße Zwerg-Winter-Levkoye**, nicht gut gefüllt, sonst prachtvoll im Bau 100 » 1 —
- 1240 **Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen**, baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 3
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 6. Braunviolet. |
| » 2. Weiß. | » 7. Louis Leon (roth). |
| » 3. Dunkelblau. | » 8. La Grisette (violet). |
| » 4. Rosenroth, prolifirend. | » 9. Alboni (roth). |
| » 5. Brillant dunkelrosa. | » 10. Sultan Saladin (roth). |
- 1241 **Cheiranthus cheiri fl. pl.**, gefüllter Goldack. à Loth 30 —
- | | |
|--|------------|
| 1. Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner | 100 K. 1 3 |
| 2. » » » hellbrauner | 100 » 1 3 |
| 3. » » » schwarzbrauner | 100 » 2 — |
| 4. » » » dunkelblauer | 100 » 2 — |
| 5. » » » gelber oder Cier | 100 » 2 6 |
| 6. » » » schwefelgelber, neu, extra | 100 » 3 — |
| 7. » » » weißlich-gelber, neu, extra | 100 » 3 — |
| 8. » » » bronzefarbiger | 100 » 2 6 |
| 9. Zwerg-Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner | 100 » 2 6 |
| 10. » » » dunkelblauer | 100 » 2 6 |
| 11. » » » bronzefarbiger | 100 » 3 — |
| 12. Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner | 100 » 1 3 |
| 13. » » » dunkelblauer | 100 » 2 — |
| 14. » » » bronzefarbiger, extra | 100 » 1 6 |
| 15. » » » goldgelber (Cier) | 100 » 1 6 |
| 16. Zwerg-Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner | 100 » 2 — |
| 17. » » » dunkelblauer | 100 » 2 6 |
| 18. » » » bronzefarbiger | 100 » 3 — |
- Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.
- 1242 * **Cheiranthus maritimus (Malcolmia)**, Meer-Levkoye à Brise *Igr.* à Loth 4 *Igr.* 1 —
- 1243 * » » fl. albo, weiße » 4 » 1 —
- 1244 * » » bicolor, weiße mit röthlichem Schein à Loth 15 *Igr.* 1 6
- 1245 **Chenopodium Atriplicis**, sehr hübsche Blattpflanze à Loth 15 *Igr.* 1 6
- 1246 » » anthelminticum, sehr schön für Gruppen à Loth 15 *Igr.* 1 6
- 1247 **Chrysanthemum carinatum (tricolor)**, weiße Goldwucherblume à Loth 5 *Igr.* 1 —
- 1248 » » fl. luteo, gelbe » 5 » 1 —

No.	à Preise	Igr. 8.
1367 *	<i>Dianthus hybridus</i> Gardnerianus , neue Hybride in herrlichem Farbenspiel mit gefüllten Blumen und gefransten Petalen.	à Loth 10 Igr. 1 6
1368 *	» corymbosus , dichtgefüllte Blumen in großen Bouquets in vielen Farben.	à Loth 8 Igr. 1 —
1369 *	» Heddewigii (giganteus).	» 15 » 2 —
1370 *	» fl. pleno & semipleno , schöne gefüllte Sorten in prachtvollem Farbenspiel	à Loth 35 Igr. 2 6
1371 *	» fl. atropurpureo pleno , neu, sehr schön dunkelviolett, gefüllt	100 R. 2 6
1372 *	» giganteus laciniatus , prachtvoll.	à Loth 20 Igr. 2 —
1373 *	» flore pleno , neu, gefüllt, mit geschlitzten Petalen. 1000 R. 20 Igr. 100 R. 2 6	
1374	<i>Dolichos giganteus</i> (altissimus), riesige Schlingpflanze für's freie Land, sehr reich u. prachtl. blühend	à Loth 10 Igr. 1 6
1375	» Lablab, rothe und weiße, jede	» 4 » 1 —
1376	<i>Elichrysium brachyrhynchum</i> (Waitzia), neu prachtl., großblumig, gelblich	à Loth 15 Igr. 2 —
1377	» bracteatum aureum , goldgelbe	» 5 » 1 —
1378	» fl. albo , weiße	» 5 » 1 —
1379	» nanum , gelbe Zwerg	» 15 » 1 6
1380	» weiße Zwerg	» 15 » 1 6
1381	» capitatum (flavissimum), hellgelb, reizend	2 —
1382	» elegans (Morna), gelb, elegant	2 —
1383	» strictum (Chrysocephalum)	2 —
1384	» compositum , in allen Farben gemischt	1 6
1385	» plenissimum album	2 —
1386	» atroroseum	2 —
1387	» aurantiacum	2 —
1388	» coccineum , extra	3 —
1389	» ferrugineum	3 —
1390	» fusum	2 —
1391	» luteum	1 6
1392	» roseum	1 6
1393	» multiflorum	2 —
1394	» sulphureum	2 —
1395	» violaceum	3 —
1396	» nanum album	1 6
1397	» roseum	2 6
1398	» luteum	1 6
1399	» sulphureum	2 —
1400	» gemischt	1 6
1401	» minimum album	2 —
1402	» luteum	2 —
1403	» roseum	2 —
1404	» nanum album	2 —
1405	» fusum	2 6
1406	» roseum	2 6

Alle vorstehenden Strohblumen sind mit größter Sorgfalt gezogen, und lassen hinsichtlich der Füllung nichts zu wünschen übrig, doch bleiben sich die Farben nicht ganz treu.

1407 *	<i>Emilia</i> (Cacalia) flammæa, feuerrothe Emilia.	à Loth 8 Igr. 1 —
1408 *	» sonchifolia fl. luteo , hochgelbe	» 8 » 1 —
1409	<i>Erigeron Bayrichii</i> , niedliche, immerblühende	» 10 » 1 6
1410 *	» Karwinskyanum , neu, reizend	» 3 » 1 —
1411	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel	à Loth 5 Igr. 1 —
1412	» malacoides , neu	» 5 » 1 —
1413	<i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	à Loth 15 Igr. 1 6
1414	» Perowskianum , orangengelb	» 4 » 1 —
1415 *	Eschscholtzia californica , californische	» 4 » 1 —
1416 *	» fl. albo , weiße	» 4 » 1 —
1417 *	» crocea , safrangelbe	» 4 » 1 —
1418 *	» tenuifolia , reizend	» 15 » 2 —
1419	<i>Ethulia corymbosa</i> , blaue doldenblühige	» 8 » 1 —
1420 *	<i>Eucharidium concinnum</i> , zierliche Eucharidie	» 7 » 1 —
1421 *	» grandiflorum , großblumige	» 8 » 1 —
1422	<i>Euclide bartonioides</i> , Bartoniemartige Euclide, leuchtend gelb	3 —
1423	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiß, sehr schön	à Loth 10 Igr. 1 6
1424 *	<i>Eutoca multiflora</i> , vielblumige, neu	» 5 » 1 —
1425	» viscida , flebrige, prächtig	» 5 » 1 —
1426	» albo-rosea , neu, reizend	1 —
1427 *	» Wrangeliana , Wrangel's	à Loth 5 Igr. 1 —
1428 *	Fenzlia dianthoides , prachtvolles niedriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminroten Blumen, für niedrige Beete und Einfassung sowie zur Topfkultur geeignet	5 —
1429	<i>Florestina pedata</i> , neu	3 —

No.	à Preise	Igr. 8.
1430	<i>Gaillardia picta</i> , bemalte, sehr schön	à Loth 5 Igr. 1 —
1431	» marginata alba , roth mit weißem Rande	» 8 » 1 —
1432	» Josephus , prachtl.	» 15 » 1 —
1433	» coccinea , scharlachrothe	» 10 » 1 —
1434	» grandiflora , großblühend	» 18 » 1 6
1435	<i>Gamolepis Tagetes</i> , sehr zierlich	» 8 » 1 —
1436	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Tagferze, schön	» 10 » 1 —
1437	<i>Georgina variabilis</i> , engl. Georginen von den neuesten ausgezeichneten Sorten gesammelt	50 R. 10 —
1438	» Liliput , neueste, extra	25 » 10 —
1439	<i>Gilia achillaeifolia</i> , schafgarbenblättrige Gilie	à Loth 3 Igr. 1 —
1440	» alba , neue weiße	» 20 » 2 6
1441	» capitata , kopfförmige	» 3 » 1 —
1442	» fl. albo , weiße	» 3 » 1 —
1443	» major , großblumige	» 3 » 1 —
1444 *	» nivalis , schneeweiße	» 3 » 1 —
1445 *	» tricolor , dreifarbig, sehr schön	» 3 » 1 —
1446 *	» fl. albo , weiße	» 3 » 1 —
1447 *	» fl. roseo , rosenrothe	» 3 » 1 —
1448 *	» species Californien , neu	» 4 » 1 —
1449	<i>Glaucium fulvum</i> , rothgelber Hornmohn	» 5 » 1 —
1450	» phoeniceum , rother	» 6 » 1 —
1451	<i>Gnaphalium foetidum</i> , starrriechendes Ruchkraut	» 15 » 1 —
1452	<i>Godekia amoena</i> , zierliche	» 4 » 1 —
1453	» alba , reinweiße	» 5 » 1 —
1454	» bifrons , gefleckte	» 5 » 1 —
1455	» insignis , sehr schön	» 7 » 1 —
1456	» Lehmannii , Lehmann's	» 6 » 1 —
1457	» lepidia , schöne	» 5 » 1 —
1458	» Lindleyana , Lindley's	» 5 » 1 —
1459	» purpurea , purpurrothe	» 10 » 1 —
1460 *	» quadrivulnera , vierfleckige	» 5 » 1 —
1461	» rubicunda , rothe	» 7 » 1 —
1462	» tenella , zarte	» 5 » 1 —
1463	» tenuifolia , feinblättrige	» 5 » 1 —
1464	» „the Bride“ ganz neu	» 5 » 1 —
1465	» venosa , geaderte	à Loth 5 Igr. 1 —
1466	» viminea , biegsame	» 5 » 1 —
1467	» Wildenowii , Wildenow's	» 5 » 1 —
1468	Gomphrena Haageana (Klotzsch), dunkelorange-farbig, besond. für Gruppen ins Freie	à Loth 8 Igr. 1 —
1469	» globosa fl. albo , weiß	» 5 » 1 —
1470	» fl. carneo , fleischfarbig	» 5 » 1 —
1471	» fl. rubro , roth	» 5 » 1 —
1472	» fl. variegato , bunt	» 5 » 1 —
1473	» livescens	2 —
1474	<i>Grahamia aromatica</i> , geruchhafte Grahamia	à Loth 5 Igr. 1 —
1475 *	Grammanthes gentianoides , engianblättrige, prachtl. Miniatur-Succulente	2 6
1476 *	» cinnabarina , neu	» 3 —
1477 *	» lutea , gelbe	» 2 6
1478	<i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypsstrauch	à Loth 4 Igr. 1 —
1479	» fl. roseo , rosenrothes	» 4 » 1 —
1480 *	» muralis , L., sehr zierliche reich blühende Miniatur-Pflanze	à Loth 8 Igr. 1 —
1481	» viscosa , flebrige	» 5 » 1 —
1482	<i>Helenium Douglasi</i> , Douglas' Helentide	» 5 » 1 —
1483	» quadridentatum , vierzahnige	» 8 » 1 —
1484	» tenuifolium , feinblättrige	» 7 » 1 —
1485	<i>Helianthus annuus fl. pl.</i> , gefüllte Sonnenblume	à Pfd. 3 Igr. 4 » 1 —
1486	» sulphureus fl. pl.	» 8 » 1 —
1487	» argophyllus , Stengel und Blätter weich filzhaarig, mit leuchtend gelben einfachen Blumen	à Loth 5 Igr. 1 —
1488	» striatiflorus fl. pl. neu	3 —
1489	» californicus maximus plenissimus , größte und dichtest gefüllte	à Loth 40 Igr. 3 —
1490	» praecox , gefüllte frühbl.	» 15 » 2 —
1491	» macrophyllus giganteus , riesige Species aus Kabylien	3 —
1492	» nanus , Zwerg, 1 Fuß hoch	à Loth 4 Igr. 1 —
1493	» fl. pl. , gefüllte Zwerg	» 5 » 1 —
1494	» flore pleno , mit sammtgrüner Mitte, ganz neu, sehr reichblühend	à Loth 40 Igr. 3 —
1495 *	<i>Heliophila araboides</i> , azurblaue, reizend	» 15 » 1 6
1496 *	» stricta coerulea , neue prachtl. himmelblaue	3 —
1497 *	» dissecta , zerfchnittene	à Loth 20 Igr. 2 —
1498 *	» trifida , dreitheilige, prachtl.	» 40 » 3 —

No.		à Brise Igr. 8.	No.		à Brise Igr. 8.
1499	<i>Hibiscus calisurus</i> , sehr großblumig.	à Loth 4 Igr. 1 —	1559	<i>Ipomea Quamoclit</i> , alba, weiße	à Loth 8 Igr. 1 6
1500	» <i>Richardsonii</i> , Richardson's	» 4 » 1 —	1560	» <i>rosea</i> , neue rosa	» 8 » 1 6
1501	» <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön	» 4 » 1 —	1561	» <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera und mexicana der Gärten), azurblaue großblühende mexicanische Winde, prachtvolle Farbe und reizend gebaute sehr große Blume	10 Korn 2 6
1502	<i>Humea elegans</i> , reizende zweijährige Stierpflanze für Topfkultur und auf Rasenplätze	2 —	1562	» <i>fl. albo</i> , die weiße Varietät von letzterer, sehr selten	10 » 4 —
1503	<i>Hymenatherum tenuifolium</i> , sehr hübsch	2 —	1563	<i>Ipomopsis</i> Bayrichi, Bayrich's	à Loth 10 Igr. 1 6
1504	* <i>Hymenoxis</i> (Schortia) californica, niedliche Einfassungspflanze	à Loth 10 Igr. 1 —	1564	» <i>coronopifolia</i> , hohe	» 10 » 1 6
1505	* <i>Iberis amara</i> , bittere Schleifenblume	» 3 » 1 —	1565	» <i>elegans</i> , zierliche	» 10 » 1 6
1506	* <i>coronaria</i> , gefrönte	» 3 » 1 —	1566	» <i>superba</i> , prächtige	» 10 » 1 6
1507	* <i>lusitanica</i> , großblumige	» 3 » 1 —	1567	* <i>Isotoma axillaris</i> , winkelförmige	» 25 » 1 6
1508	* <i>odorata</i> , wohlriechende	» 3 » 1 —	1568	» <i>longiflora</i> , langblühige	» 2 » 1 6
1509	* <i>pectinata</i> , fahnenförmige	» 3 » 1 —	1569	* <i>Petraea</i> , weiße neue	à Loth 24 Igr. 1 6
1510	* <i>umbellata</i> , lilla	» 4 » 1 —	1570	» <i>coerulea</i> , neue blaue	» 50 » 2 —
1511	» <i>alba</i> , weiße	» 3 » 1 —	1571	* <i>Kaulfussia amelloides</i> , reizend	» 8 » 1 —
1512	» <i>carnea</i> , fleischf., ganz neu	» 7 » 1 6	1572	* <i>rosea</i> , rosa	» 10 » 1 —
1513	» <i>purpurea</i> , dunkelrothe	» 5 » 1 —	1573	» <i>alba</i>	» 2 —
1514	» <i>Dunnetts</i> , dunkelcar- moisinrothe, neu	» 8 » 1 6	1574	* <i>Lasthenia californica</i> , californische Lasthenie	à Loth 5 Igr. 1 —
1515	<i>Impatiens Balsamina</i> fl. div., gefüllte Balsaminen	» 10 » —	1575	* <i>glabrata</i> , glatte	» 4 » 1 —
1516	Dicht gefüllte Zwerg-Balsaminen, in 10 verschiedenen Farben, jede 25 Korn	100 » 2 6	1576	<i>Lathyrus azureus</i> , himmelblaue	à Loth 4 —
1517	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1577	» <i>Clymenum</i>	» 4 —
1518	Extra gefüllte Camellien- oder weißgestammte Balsaminen, in 12 verschiedenen Farben, jede 25 Korn	100 » 2 6	1578	» <i>luteus</i>	» 4 —
1519	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1579	» <i>odoratus</i> , wohlriechende ober spanische Wicke in vielen Farben gemischt	à Pfd. 15 Igr. à Loth 1 —
1520	Neue großblumige dicht gefüllte Rosen (Andrieux)-Balsaminen, vorzüglich, in 12 verschiedenen Farben, jede	25 K. 1 3	1580	» <i>blaufreißige</i>	» 20 » 1 6
1521	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1581	» <i>dunkelpurpur mit violett</i>	» 20 » 1 6
1522	Bläugelbe Rosen-Balsamine	à 25 » 1 6	1582	» <i>rothstreißige</i>	» 20 » 1 6
1523	<i>Chamois-rosa</i>	à 25 » 2 —	1583	» <i>reinweiße</i>	» 25 » 1 6
1524	<i>Feurig rosa</i>	à 25 » 2 —	1584	» <i>hellblaue</i>	» 20 » 1 6
1525	Neueste prachtvolle großblumige dichtgefüllte Rosen-Camellien (punktirte Andrieux)-Balsaminen, in 6 verschiedenen Farben, jede	25 K. 1 6	1585	» <i>roth und weiß</i>	» 25 » 1 6
1526	<i>Chamois-rosa</i> , punktirte Rosen-Balsamine	à 25 » 5 —	1586	» <i>hellrothe</i>	» 20 » 1 6
1527	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1587	» <i>schwarzbraune</i>	» 20 » 1 6
1528	<i>Impatiens glanduligera</i> , drüsentragende	à Loth 15 Igr. 1 6	1588	» <i>gestreifte</i>	» 20 » 1 6
1529	» <i>alba</i> , weißblühende	» 15 » 1 6	1589	» <i>Captain Clarke</i> , ganz neue, oben rosa, unten weiß mit dunkelblau	à Loth 2 —
1530	<i>Incarvillea chinensis</i> , chinef. Incarville	» 15 » 1 6	1590	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo, weiße Lavater	à Loth 4 Igr. 1 —
1531	» <i>grandiflora</i> , neu und schön	» 3 —	1591	» <i>fl. rubro</i>	» 4 » 1 —
1532	* <i>Jonopsidium</i> (Cochlearia) <i>acaule</i> , reizende lillafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfkultur	à Loth 15 Igr. 1 6	1592	* <i>Leptosiphon androsaceus</i> , schilbartiges	» 7 » 1 —
1533	<i>Ipomea azurea</i> , azurblaue Trichterwinde, sehr schöne reichblühende Species	1 6	1593	» <i>albus</i> , weißes	» 7 » 1 —
1534	» <i>bona nox</i> (muricata)	à Loth 5 Igr. 1 —	1594	» <i>lilacinus</i> , lilla	» 7 » 1 —
1535	» <i>coccinea</i> , scharlachrothe	» 5 » 1 —	1595	» <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	» 5 » 1 —
1536	» <i>luteola</i> , gelbliche	» 7 » 1 —	1596	» <i>albus</i>	» 5 » 1 —
1537	» <i>grandiflora</i> , neue prachtvolle großblühend	5 Korn 2 —	1597	» <i>hybridus</i> , neu und schön	» 5 —
1538	» <i>alba</i> , mit weißem Samen, neu, Blumen 5 Zoll im Durchmesser, wohlriechend 5 Korn	2 —	1598	» <i>luteus</i> , gelbblühendes, neu	à Loth 15 Igr. 1 6
1539	» <i>hederacea superba</i> , azurblau mit silberweißem Rand, für's freie Land geeignet, prachtvoll	à Loth 8 Igr. 1 6	1599	» <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	» 15 » 1 6
1540	» <i>neue lilla mit weißem Rande</i>	» 14 » 2 —	1600	* <i>Limnanthus Douglasi</i> , Douglas	» 5 » 1 —
1541	» <i>dunkelviolette mit weißem Rande</i>	» 10 » 2 —	1601	» <i>fl. albo</i>	» 5 » 1 —
1542	» <i>elegantissima</i>	» 7 » 1 —	1602	» <i>grandiflorus</i> , großblumig	» 5 » 1 —
1543	» <i>limbata</i> , (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend	à Loth 5 Igr. 1 —	1603	» <i>sulphureus odoratus</i>	» 5 » 1 —
1544	» <i>Nil</i> (hederacea), schöne blaue	» 4 » 1 —	1604	* <i>Linaria bipartita</i> <i>alba</i> , neu, weiß, reizend	» 7 » 1 —
1545	» <i>grandiflora</i> (Ferrandiana)	» 5 » 1 —	1605	» <i>splendida</i> , neu, sehr schön	» 15 » 1 6
1546	» <i>purpurea</i> , div. Farben à Pfd. 40 Igr.	» 3 —	1606	» <i>elegans</i> , zierliche	» 7 » 1 —
1547	» <i>fl. albo</i> , weiße	» 4 » 1 —	1607	» <i>macroura</i> , gelbes	» 7 » 1 —
1548	» <i>atrosanguinea</i> (Burridgi), dunkelrothe	» 4 » 1 —	1608	» <i>triornitophora</i> , sehr schön	» 20 » 1 6
1549	» <i>Dickinsoni</i> (hederaceifolia) <i>rubro-violacea</i>	» 4 » 1 —	1609	» <i>carnea</i> , fleischfarbig	» 20 » 1 6
1550	» <i>incarnata</i> , incarnatrothe	» 4 » 1 —	1610	<i>Linum grandiflorum</i> , Desfontaine (grandiflorum rubrum, splendidissimum der Gärten), prachtvolle, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und bis spät in den Herbst blühend	à Loth 13 Igr. 2 —
1551	» <i>rosea</i> , rosenrothe	» 4 » 1 —	1611	» <i>tenuis</i> , gelbblühender zarter	» 3 —
1552	» <i>violacea</i> , dunkelblau	» 4 » 1 —	1612	<i>Loasa tricolor</i> , dreifarbig	à Loth 8 Igr. 1 —
1553	» <i>alba intus rosea</i> , weiß u. rosa	» 4 » 1 —	1613	* <i>Lobelia erinoides</i> , alpenbalsamähnliche	» 8 » 1 —
1554	» <i>kermesina</i> , carmoisinroth	» 4 » 1 —	1614	» <i>bicolor</i> , rüthlich weiße	» 15 » 1 6
1555	» <i>rubro violacea</i> (spec. Indiae), rothviolette	» 4 » 1 —	1615	» <i>coerulea alba</i> , blau mit weiß	» 2 6
1556	» <i>striata</i> (Michauxi), rothgestreift	» 4 » 1 —	1616	» <i>compacta alba</i> , niedliche reinweiße	» 5 —
1557	» <i>violettgestreift</i>	» 4 » 1 —	1617	» <i>densa multiflora</i>	» 2 6
1558	» <i>Quamoclit</i> , feinblättrige reizend	» 8 » 1 6	1618	» <i>fl. roseo</i> , blaurosa	à Loth 10 Igr. 1 —
			1619	» <i>grandiflora superba</i> , die schönste großblühendste dunkelblaue	à Loth 15 Igr. 2 —
			1620	» <i>marmorata</i> , neu	» 15 » 2 —
			1621	» <i>ramosoides</i> , sehr ästige	» 2 —
			1622	» <i>oculata</i> , weißäugige	à Loth 15 Igr. 2 —
			1623	» <i>speciosa</i> , neue blaue	» 30 » 2 —
			1624	» <i>Lindleyana</i> , neue dunkelrothe, prachtvoll	» 2 —
			1625	» <i>gracilis alba</i> , reizende	à Loth 14 Igr. 1 6
			1626	» <i>erecta</i> , sehr schöne gedrunken gebaute Varietät	à Loth 20 Igr. 1 6
			1627	» <i>heterophylla major</i>	» 2 —
			1628	» <i>ramosa</i> ästige, sehr schön	à Loth 20 Igr. 1 6

No.		à Brise Igr. 2.
1629 *	Lobelia ramosa , alba, schneeweiße à Loth 50 Igr.	2 —
1630 *	» » » rubra, rothe » 35 »	1 —
1631 *	» » » trigonicaulis , reizende Species vom Schwanen- flüß. » 5 —	5 —
1632 *	» » » triquetra, dreiseitige, schön à Loth 15 Igr.	1 6
1633	Lotus Jacobaeus , schwarzer Schotenflee. » 10 »	1 —
1634	» » » fl. luteo, gelbblühender » 10 »	1 —
1635	» » » tetragonolobus, scharlachrother. » 1 —	—
1636	Lupinus affinis , verwandte Wolsbohne » 4 »	1 —
1637	» » » Cruikshanksii, Cruikshank's. » 2 »	1 —
1638	» » » guatemalensis (monogynus), schön » 3 »	1 —
1639	» » » Hartwegii, Hartweg's blaue. » 3 »	1 —
1640	» » » fl. albo, weiße. » 4 »	1 —
1641	» » » fl. roseo, rosa. » 4 »	1 —
1642	» » » coelestis, hellblaue. » 4 »	1 6
1643	» » » hirsutissimus, rauhe. » 5 »	1 —
1644	» » » hybridus insignis , carmoisin, dunkelpurpur und goldgelb, prachtvoll à Loth 3 Igr.	1 —
1645	» » » hybridus superbus , purpurilla mit gelb und weiß, prächtig. à Loth 3 Igr.	1 —
1646	» » » Moritzianus, Moritz's » 3 »	1 —
1647	» » » mutabilis, prachtvoll » 2 »	1 —
1648	» » » versicolor , verschiedenfarbige » 4 »	1 —
1649 *	» » » nanus, Zwerg, reizend, blau mit weiß » 5 »	1 —
1650 *	» » » fl. albo, glänzend weiß. » 5 »	1 —
1651	» » » pilosus, fleischfarbig. à Pf. 15 Igr.	2 —
1652	» » » blaue. » 15 »	2 —
1653	» » » weiße (hirsutus albus) » 2 »	—
1654	» » » pubescens, sehr schön » 3 »	1 —
1655	» » » elegans , purpurrosa mit weiß, prachtvoll. » 3 »	1 —
1656 *	» » » subcarnosus (subramosus auch spec. Texas), rei- zende niedrige dunkelblaue Species, sehr niedrig zu Einfassungen à Loth 14 Igr.	2 —
1657	» » » venustus, reizende » 4 »	1 —
1658	Madia elegans , schöne Madie » 5 »	1 —
1659	Malope grandiflora , großblumige Malope » 3 »	1 —
1660	» » » fl. albo, weiße. » 3 »	1 —
1661	Malva Behriana , neue weiße Malve » 10 »	1 —
1662	» » » crispata, krausblättrige. » 3 »	1 —
1663	» » » mauritiana, rothe. » 4 »	1 —
1664 *	» » » miniata, hochrothe, sehr hübsch » 8 »	1 —
1665	» » » Morenii » 5 »	1 —
1666	» » » zebrina, gestreifte » 5 »	1 —
1667 *	Manulea violacea , violette » 15 »	1 6
1668	Martynia Craniolaria , Gemfenhorn » 7 »	1 —
1669	» » » formosa, (Dietrich, fragrans, Lindley) » 7 »	1 —
1670	» » » lutea, gelbblühendes » 7 »	1 —
1671	» » » proboscidea, gemeines » 7 »	1 —
1672	Matricaria capensis , gefüllt, weiß, niedrig, ausgezeichnet schön » 20 »	2 —
1673	» » » eximia fl. pl. , prächtig, weiß, dicht gefüllt, geröhrt, niedrig. » 10 »	1 6
1674	» » » Parthenium , gefüllt, weiß, ge- röhrt, 3 Fuß hoch, schön » 10 »	1 6
1675	Maurandia albiflora , reinweiße » 3 —	—
1676	» » » antirrhiniflora, » 2 —	—
1677	» » » Barkleyana, Barkley's blaue. » 1 6	—
1678	» » » scarlet, rothe. » 2 —	—
1679	» » » Emeryana, rosa. » 2 —	—
1680	» » » violett » 2 —	—
1681	» » » Laceyana, rosa » 2 —	—
1682	» » » purpurea grandiflora, großblumige. » 2 —	—
1683	» » » semperflorens, immerblühende » 2 —	—
1684	Medicago intertexta , in Rapseln à Loth 10 Igr.	1 —
1685	Melissa Browniana , zweijährig, blüht jedoch schon im ersten Jahr à Loth 10 Igr.	1 —
1686 *	Mesembrianthemum acinaciforme » 2 —	—
1687	» » » capitatum, Zäferblume. » 1 6	—
1688	» » » crystallinum, Eisfraut à Loth 7 Igr.	1 —
1689 *	» » » glabrum, unbehaarte. » 1 6	—
1690 *	» » » pinnatifidum, gefiederte. » 1 6	—
1691 *	» » » pomeridianum, nachmittagsbl. à Loth 15 Igr.	1 6
1692 *	» » » tricolor , dreifarbig. » 10 »	1 6
1693 *	» » » fl. albo, weißbl. » 15 »	2 —
1694	Mimosa pudica , schamhafte Mimuspflanze. » 10 »	2 —
1695 *	Mimulus cardinalis , in vielen Nüancen, prachtvoll. » 1 6	—
1696	» » » cupreus , neue Species von den Anden Chili's, Blumen brillant orange-carmoisin » 7 6	—
1697 *	» » » moschatus , Bisam- oder Moschus à Loth 50 Igr.	2 —
1698 *	» » » quinquevulnerus, fünfblektiger in vielen Nüancen à Loth 20 Igr.	1 6

No.		à Brise Igr. 2.
1699 *	Mimulus quinquevulnerus maximus , neueste sehr große blumige Pracht-Varietäten à Loth 35 Igr.	3 —
1700	» » » mit weißem Grund, neue schöne und constante Varietät. » 2 6	2 6
1701 *	» » » roseo-pallidus , ganz neu, prachtvoll. » 2 —	2 —
1702	Mirabilis Jalapa , gem. Jalape in vielen Farben à Loth 3 Igr.	1 —
1703	» » » weiß » 4 »	1 —
1704	» » » carmoisin » 4 »	1 —
1705	» » » rosa mit weiß » 4 »	1 —
1706	» » » scharlach » 4 »	1 —
1707	» » » gelb mit roth » 4 »	1 —
1708	» » » weiß und gelb gestreift » 4 »	1 —
1709	» » » » und roth gestreift » 4 »	1 —
1710	» » » goldgelb » 4 »	1 —
1711	» » » orange » 4 »	1 —
1712	» » » rosa » 4 »	1 —
1713	» » » hybrida tricolor , neue bunte prachtvoll im Bau und Farben. à Loth 25 Igr.	3 —
1714	» » » longiflora, langblumige » 3 »	1 —
1715	» » » violacea, violette » 3 »	1 —
1716 *	Nemesia compacta bicolor , prachtvoll » 14 »	1 6
1717 *	» » » coerulea , neue blaue » 14 »	1 6
1718 *	» » » fl. albo, reinweiße » 15 »	1 6
1719 *	» » » floribunda, vielblumig, sehr hübsch » 14 »	1 6
1720 *	» » » versicolor, verschiedenfarbig. » 14 »	1 6
1721 *	Nemophila atomaria , feinpunktirt » 3 »	1 —
1722 *	» » » crameoides, hellblaue » 3 »	1 —
1723 *	» » » var. oculata , ganz neu, sehr schön, Blumen hellblau mit schwarzem Fleck an der Basis jeder Petale à Loth 25 Igr.	2 6
1724 *	» » » discoidalis, schwarz mit weißem Rand » 3 »	1 —
1725 *	» » » marmorata , ganz neue schwarze mit weiß gerändert u. punktirt. à Loth 4 Igr.	1 —
1726 *	» » » vittata , neu, Blumen dunkelschokoladenfarbig mit reinweißem Rand » 2 6	2 6
1727 *	» » » insignis, himmelblaue. à Pf. 1 Ag. à Loth 2 Igr.	1 —
1728 *	» » » alba, weiße » 3 »	1 —
1729 *	» » » marginata , weißgesäumt » 3 »	1 —
1730 *	» » » striata, weißgestreifte » 3 »	1 —
1731 *	» » » maculata, weiß mit blau gefleckt. » 3 »	1 —
1732	» » » phacelioides, phacelienartig. » 8 »	1 —
1733	Nepeta Meyerii , sehr schön » 5 »	1 —
1734	Nicandra physaloides , judenfirsichähnliche » 8 »	1 —
1735	Nicotiana glutinosa , schön, mit kupferrothen glo- ckenförmigen Blumen » 7 »	1 —
1736	» » » capense » 7 »	1 —
1737	» » » sanguinea, rother. » 5 »	1 —
1738 *	Nierembergia calycina (gracilis), zeitig ausgefärbt blüht diese prächtige Pflanze von Juni bis November. » 2 —	2 —
1739 *	» » » calycina alba , sehr schön » 3 —	3 —
1740 *	» » » nigricans , sehr schön » 3 —	3 —
1741 *	Nigella damascena , gefüllter Schwarzkümmel à Loth 3 Igr.	1 —
1742 *	» » » nana fl. pl., Zwerg » 3 »	1 —
1743 *	» » » hispanica, spanischer » 5 »	1 —
1744 *	» » » alba, ganz neu » 6 »	1 6
1745 *	» » » atropurpurea , ganz neu » 2 —	2 —
1746 *	Nolana atriplicifolia , melnenblättrige. à Loth 4 Igr.	1 —
1747 *	» » » grandiflora, großblumige » 4 »	1 —
1748 *	» » » alba, weiße » 4 »	1 —
1749 *	» » » paradoxa violacea , violette » 4 »	1 —
1750 *	» » » prostrata, liegende. » 4 »	1 —
1751 *	» » » tenella, zarte » 4 »	1 —
1752 *	Nycteria capensis , kapische, neu und schön, blüht Morgens und Abends, und verbreitet den schönsten Vanillegeruch. » 40 »	2 —
1753 *	» » » selaginoides, reizend » 15 »	1 6
1754	» » » fl. albo, neues weißes » 2 —	2 —
1755	Obeliscaria pulcherrima , prachtvoll, groß dunkel-sammetpurpur mit goldenen Spizen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt. à Loth 8 Igr.	2 —
1756	Ocymum anisatum , Anis-Basilikum. » 8 »	1 —
1757	» » » arboreum, neuer baumartiger » 8 »	1 —
1758	» » » Basilicum bullatum, wellenförmiger » 10 »	1 —
1759	Oenothera acaulis , großbl., niedrige gelbe Nachtferze » 15 »	1 6
1760	» » » historta Veitchii , leuchtend gelb mit carmoisin- rothen Flecken, sehr niedrig. à Loth 8 Igr.	1 6
1761	» » » campylocarpa (versicolor), rothblühende sehr schöne Species à Loth 5 Igr.	1 —
1762	» » » concinna, niedliche » 8 »	1 —
1763	» » » Drummondii, große gelbe » 15 »	1 6

No.		à Brise Igr. &	No.		à Brise Igr. &
1764	Oenothera Drummondii nana , neue leuchtend gelbe kriechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr schön	à Loth 15 Igr. 1 6	1816	Phlox Drummondii , lila mit weißem Stern à Loth 24 Igr. 2 —	
1765	» Jamesii , riesige Species mit schönen großen leuchtend gelben Blumen in großen Dolden zusammengestellt, effectreich	à Loth 20 Igr. 2 —	1817	» Leopoldi , roth mit weißem Stern à Loth 24 Igr. 2 —	
1766	» Lamarkiana , ganz neu, zweijährig, jedoch schon im ersten Jahre blühend, wird gegen 3 Fuß hoch und buschig. Blumen 3 Zoll im Durchmesser und von brillanter goldgelber Farbe, jede Pflanze bringt 2—600 Blumen	à Loth 32 Igr. 2 —	1818	» fl. albo , reinweiße	50 » 2 6
1767	» macrocarpa , ganz niedrige mit großen gelben Blumen, prachtvoll	à Loth 5 Igr. 1 —	1819	» oculata , weiß mit rötlich blauem Auge, eine der schönsten à Loth 25 Igr. 2 —	
1768	» odorata , wohlriechende	à Loth 5 Igr. 1 —	1820	» neue marbrirte , in prachtvollen Nuancen	à Loth 35 » 2 6
1769	» rosea , neues Sommergewächs aus Mexico, niedrig, zu Einfassungen sehr empfehlenswerth	2 6	1821	» neue rosa marbrirte	2 6
1770	» Sellowii , schön, gelb	à Loth 5 Igr. 1 —	1822	» Princess Royal , ganz neu, purpur mit weiß gestreift	3 —
1771	» taraxacifolia , niedrige Species mit großen, weißen, später sich rothfärbenden Blumen, prachtvoll	à Loth 15 Igr. 2 6	1823	» Radowitzii , ganz neu. Blumen rosa, mit strahlenförmig vom Centrum auslaufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant	à Loth 25 Igr. 2 —
1772	» tetraptera , vierflügelige	5 » 1 —	1824	» variabilis , ganz neu, eigenthümlich durch die Veränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in lila übergehend	3 —
1773	» undulata , sehr schön	5 » 1 —	1825	» Wilhelm I. , ganz neu. Blumen scharlach mit weißen Streifen	3 —
1774	Ononis pubescens , reizende Species mit langen goldgelben Blüten	à Loth 10 Igr. 2 —	1826	* Platystemon californicum , sehr schön	2 —
1775	» viscosa , prachtvoll	10 » 2 —	1827	Podolepis affinis , neu, sehr schön, mit großen goldgelben Blumen	à Loth 15 Igr. 2 —
1776	Orobis coccineus , Walderbse	5 » 1 —	1828	» auriculata , gedhrte, selten	10 » 2 6
1777	» Fischeri , Fischer's rothe Walderbse	5 » 1 —	1829	» chrysantha , gelblich	10 » 1 —
1778	Oxalis rosea , rosenrother Sauerflee, reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen	à Loth 35 Igr. 2 —	1830	» gracilis , zierliche, sehr schön	8 » 1 —
1779	» tropaeoloides , sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Kopfkultur mit blutrothen Blättern und gelben Blumen	à Loth 25 Igr. 2 —	1831	» alba , weiße	8 » 1 —
1780	Oxybaphus violaceus , violette	12 » 2 —	1832	Polycenia hebenstreitoides , neue niedliche	à Loth 10 Igr. 1 —
1781	Palafoxia texana , schön rothblühend	6 » 1 —	1833	Polycolymna Stuarti , Immortelle mit großen Blumen, silberweißen Petalen und goldgelben Staubfäden	10 » 1 —
1782	Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	4 » 1 —	1834	Polygonum orientale , rother	3 » 1 —
1783	» somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter pariser Feder	3 » 1 —	1835	» album , weißblühender	5 » 1 —
1784	» » » 10 Farben separat jede	4 » 1 —	1836	» speciosum , reich und frühblühend, niedrige Varietät, sehr schön	3 » 1 —
1785	» Murselli fl. pl., prachtvoll	4 » 1 —	1837	» pumilum , ganz neu	1 6
1786	» lilacinum fl. pl., lila	5 » 1 —	1838	» tinctorium , Färber-Rüsterich	à Loth 5 Igr. 1 —
1787	» splendens fl. pl., leuchtend	5 » 1 —	1839	* Portulaca alba , neu, reinweiße	20 » 1 6
1788	» paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn	3 » 1 —	1840	» striata , weiß, roth gestreift	15 » 1 6
1789	» » » 12 Farben separat jede	4 » 1 —	1841	» aurea , goldgelber	15 » 1 6
1790	Passiflora gracilis , rothfrüchtige, niedrig	2 —	1842	» striata , goldgelb mit carmoisin gestreift	1 6
1791	Pentapetes phoenicea , dunkelrother	1 6	1843	» Gillesii , carmoisin	à Loth 15 Igr. 1 6
1792	Perilla nankinensis , neue sehr schöne Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, vorzüglich für Gruppen auf Rasen	à Loth 8 Igr. 1 6	1844	» grandiflora , violetter	15 » 1 6
1793	» ocymoides , sehr wohlriechend	2 —	1845	» fl. pl. , ganz neue gefüllte in schönen Farben geben 50—75% Gefüllte. 20 R. 22 —	
1794	Petunia argentea (Atkinsi), silberweiße	à Loth 5 Igr. 1 —	1846	» rosea , rosa, sehr schön	à Loth 15 Igr. 1 6
1795	» nyctaginiflora , weißblühende	5 » 1 —	1847	» striata , nelkenartig, gelb, rosa, carmin gestreift und gestrichelt	25 » 2 —
1796	» phoenicea , dunkelrothe	10 » 1 —	1848	» sulphurea (Thorburnii), hellgelber	15 » 1 6
1797	» variabilis , viele Farben	20 » 2 —	1849	» Thellussonii , orangefarbig	15 » 1 6
1798	» sehr großblumige carmoisinrothe Sorten gemischt	2 6	1850	» rosea pallida (incarnata), zarte Färbung	20 » 1 6
1799	» sehr großblühende dunkellila schwarzgeaderte , gemischt	3 —	1851	» gemischt	14 » 1 —
1800	» neue großblumige gestreifte , prachtvoll	5 —	1852	Reseda odorata , wohlriechende Resede à Pfd. 32 Igr. 1 6	
1801	» Countess of Ellesmere , rosa mit weißem Schlund, sehr schön	3 —	1853	» grandiflora , echt	40 » 2 —
1802	» großblumige grüngeränderte	3 —	1854	Rhodochiton volubile , windendes Rosenkleid, sehr schöne Schlingpflanze, fürs Freie	10 R. 4 —
1803	» kleinblumige grüngeränderte	1 —	1855	Rhodanthe Manglesii , reizende Immortelle à Loth 30 Igr. 2 —	
1804	» Inimitable , schön atlasweiß mit großen rothen Flecken	3 —	1856	» maculata , ganz neu, prachtvoll. 1000 R. 4 R. 10 Igr. 500 R. 2 R. 10 Igr. 50 R. 8 Igr. 25 R. 5 Igr.	
1805	» neueste Sorten mit den schönsten gefüllten befruchtet	100 Korn 5 —		Colorirte Abbildungen à Stück 6 Igr. (Bei Abnahme von 500 und 1000 Korn wird eine Abbildung gratis beigelegt.)	
1806	Phacelia conspicua , auffallende	à Loth 4 Igr. 1 —	1857	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum	à Loth 8 Igr. 1 6
1807	» congesta , gedrängte	4 » 1 —	1858	» albidus , neuer sehr schön	10 » 1 6
1808	» tanacetifolia alba , neu	8 » 1 6	1859	» hybridus , mit rosa Stengel	5 R. 3 —
1809	Phalacraea celestina , prächtig, blaurosa	8 » 1 6	1860	» communis major , großblättriger à Pfd. 20 Igr. à Loth 1 6	
1810	Phaseolus coccineus , Blumen kupferfarbig in langen Trauben, ganz neu und sehr schön	2 —	1861	» minor , kleiner	20 » 1 6
1811	Phlox Drummondii , Drummond's Blumenblume in allen Nuancen	à Loth 15 Igr. 1 6	1862	» lividus , bleifarbig	à Loth 10 Igr. 1 6
1812	» scharlachroth	25 » 2 —	1863	» macrocarpus , sehr schön	10 » 2 —
1813	» dunkelpurpuroth (Louis Napoleon)	à Loth 25 Igr. 2 —	1864	» Obermanni , sehr großblättriger rother	10 » 2 —
1814	» dunkelrosa , prächtig	25 » 2 —	1865	» purpureus , purpurrother	8 » 1 6
1815	» rosa mit weißem Stern	24 » 2 —	1866	» rutilans , sehr schön	8 » 1 6
			1867	» sanguineus , blutrother, prachtvoll	8 » 1 6
			1868	» minor , neu	2 6
			1869	» spectabilis , prachtvoll großblättrig	à Loth 10 Igr. 2 —
			1870	» tunicensis , tunesischer geschligter	8 » 1 6
			1871	Roemeria hybrida , blaue, niedrig	10 » 1 6

No.		à Brise Jgr. &
1872	<i>Rudbeckia Drummondii</i> , groß gelblich, oft braungefleckt, sehr schön.	à Loth 10 Jgr. 1 —
1873	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende Pflanze mit großen rosafarbenen gelbgefarbten Blüten.	à Loth 10 Jgr. 1 6
1874	<i>Salpiglossis variabilis</i> , gemischt.	à Loth 10 Jgr. 2 —
1875	» <i>albo-lutea</i> , weiß mit gelbem Auge.	2 —
1876	» <i>atrobrunea</i> , dunkelbraun.	2 —
1877	» <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet.	2 —
1878	» <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutroth.	à Loth 15 Jgr. 2 —
1879	» <i>atrococcinea</i> , dunkelscharlachroth.	» 15 » 2 —
1880	» <i>azurea</i> , azurblaue, prächtig.	» 15 » 2 —
1881	» <i>coccinea</i> , scharlachrothe.	» 15 » 2 —
1882	» <i>roseo-lateritia</i>	2 —
1883	» <i>nana</i> , Zwerg, 1 Fuß hoch in reizender Pflanzung, sehr zu empfehlen.	à Loth 20 Jgr. 1 6
1884	» » <i>weiße Zwerg</i>	2 —
1885	» » <i>scharlachrothe Zwerg</i>	2 —
1886	» » <i>azurblaue, goldgelb geaderte Zwerg</i>	2 —
1887	» » <i>schwefelgelbe Zwerg</i>	2 6
1888	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei.	1 —
1889	» » <i>hybrida</i> , neue frühblühende, sehr werthvoll.	2 6
1890	» » <i>pumila</i> , wird nur halb so hoch als <i>coccinea</i> , ganz neu.	4 —
1891	» » <i>punicea nana</i> , neue Zwerg, extra.	2 6
1892	» » <i>splendens</i> , dunkelscharlach prächtig.	2 —
1893	» » <i>species nova superba</i>	2 6
1894	» <i>Horminum</i> , blauähriger.	à Loth 4 Jgr. 1 —
1895	» » <i>rothähriger</i>	» 4 » 1 —
1896	» » <i>weißähriger</i> , neu.	» 5 » 1 —
1897 *	» <i>Roemeriana</i> , neu, dunkelroth, niedrig, ganz reizend zu Einfassungen und niedrigen Gruppen, auch für Töpfe.	à Loth 32 Jgr. 2 —
1898 *	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende <i>Sanvitalia</i> , niedrig.	à Loth 8 Jgr. 1 —
1899 *	<i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut, sehr schön.	à Loth 7 Jgr. 1 —
1900	» » <i>alba</i> , ganz neues reinweiß blühendes Seifenkraut, sehr schön.	à Loth 10 Jgr. 1 —
1901 *	» » <i>marginata</i> , rosa, weißgerändert, ganz neu.	3 —
1902 *	» » <i>fl. roseo</i> , neues rosa.	à Loth 7 Jgr. 1 —
1903	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , große, sehr schön gemischt.	à Pfd. 3 Jgr. à Loth 4 —
1904	» » » <i>miniata</i> , ziegelrothe.	à Loth 20 Jgr. 2 —
1905	» » » 6 andere Farben separat, jede.	» 5 » 1 —
1906 *	» » <i>nana</i> , neue Zwerg, circa 1 Fuß hoch, sehr gedrängt und reich und sehr frühblühend, sehr zu empfehlen, gemischt.	à Loth 5 Jgr. 1 —
1907	» » » 6 Sorten separat, jede.	» 7 » 1 —
1908	<i>Schistanthe peduncularis</i> , gestielte.	» 8 » 1 —
1909	<i>Schizanthus Grahami</i> , Graham's.	» 20 » 2 —
1910	» » <i>carneus</i> , fleischfarbig.	» 15 » 2 —
1911	» <i>grandiflorus oculus</i> , purpurrothe mit schwarzgefleckten Petalen und weiß mit schwarzgefleckter Mitte, ganz neu und prächtig.	2 —
1912	» <i>obtusifolius</i>	» 6 » 1 —
1913	» <i>porrigens</i>	» 6 » 1 —
1914	» <i>pinnatus</i> , gefiederte.	» 5 » 1 —
1915	» <i>fl. albo</i> (<i>Priestleyi</i>).	» 5 » 1 —
1916	» <i>retusus</i> , eingedrückte, prächtig.	» 20 » 2 —
1917	» <i>fl. albo</i> , reinweiß.	» 25 » 2 —
1918	» <i>violaceus</i> , dunkelviolet.	» 5 » 1 —
1919	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend.	» 15 » 2 —
1920	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Weichblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen.	» 25 » 2 —
1921 *	<i>Sedum coeruleum</i> , blau, reizend in Töpfen oder als zarte Einfassung.	à Loth 50 Jgr. 2 —
1922	<i>Senecio elegans fl. pl. albo</i> , weißgefülltes.	» 15 » 1 6
1923	» » <i>atrocinereo</i> , aschgrau.	» 15 » 1 6
1924	» » <i>carneo</i> , fleischfarbiges.	» 15 » 1 6
1925	» » <i>cupreato</i> , kupferfarbiges.	» 15 » 1 6
1926	» » <i>lilacino</i> , lila-farbiges.	» 15 » 1 6
1927	» » <i>purpureo</i> , purpurroth.	» 15 » 1 6
1928	» » <i>rubro</i> , rothes.	» 15 » 1 6
1929	» » <i>violaceo</i> , violette.	» 15 » 1 6
1930	» » » in allen Farben gemischt.	» 14 » 1 —
1931	» » <i>nana coerulea plena</i> , neue blaue Zwerg, 9 Zoll hoch, constant, prächtig.	à Loth 40 Jgr. 2 6

No.		à Brise Jgr. &
1932	<i>Silene Armeria</i> , Bouquet-Silene.	à Loth 4 Jgr. 1 —
1933	» » <i>fl. albo</i> , weißblühende.	» 4 » 1 —
1934	» » <i>fl. roseo</i> , rosa.	» 4 » 1 —
1935 *	» <i>Bergerii</i> , neu und sehr schön.	» 4 » 1 —
1936 *	» <i>hirsuta</i> , sehr niedliche rosa.	» 10 » 1 6
1937	» <i>orientalis</i> , zweijährige Species mit dunkelrosa Blumen in großen dichten Dolben stehend.	à Loth 8 Jgr. 1 6
1938 *	» <i>ornata</i> , geschmückte rothblühende.	» 10 » 1 6
1939 *	» <i>fl. albo</i> , geschmückte weißblühende.	» 10 » 1 6
1940 *	» <i>fl. carneo</i> , fleischfarbig.	» 10 » 1 6
1941 *	» <i>pendula</i> (<i>rosa graeca</i>).	à Pfund 40 Jgr. » 3 » 1 —
1942 *	» <i>alba</i> , weißblühende.	» 5 » 1 —
1943 *	» <i>albo-rosea</i> , weiße mit rosa Anflug.	» 15 » 1 6
1944 *	» <i>Pseudo-Atocion</i> , neu, brillant rosa, sehr groß und reichblühend, prächtig.	» 4 » 1 —
1945 *	» <i>pulchella</i> , schöne.	» 7 » 1 —
1946 *	» <i>rubella</i>	» 7 » 1 —
1947 *	» <i>fl. albo</i> , reinweiße, sehr schön.	» 4 » 1 —
1948 *	» <i>squammigera</i> , weiß, sehr zierlich.	» 5 » 1 —
1949 *	» <i>vespertina</i> , abendliche.	» 5 » 1 —
1950	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön.	» 20 » 2 —
1951	» <i>Balbisi</i> , hübsch.	» 15 » 1 6
1952	» <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen.	» 8 » 1 6
1953	» <i>Gilo</i> , neu, mit hübschen rothen Früchten.	» 3 —
1954	» <i>Jacquinii</i> , ganz neu.	» 3 —
1955	» <i>laciniatum</i> , reizende Blattpflanze, Blätter interessant geschnitten, von lebhaftem Grün mit schönen blauen Blumen in großen Trauben.	à Loth 15 Jgr. 2 —
1956	» <i>Lycopersicum</i> , hochrother Liebesapfel.	» 3 » 1 —
1957	» » großer gelber.	» 8 » 1 —
1958	» » firsichförmiger.	» 8 » 1 —
1959	» » birnförmiger.	» 8 » 1 —
1960	» » kleiner gelber.	» 8 » 1 —
1961	» » rother.	» 8 » 1 —
1962	» <i>marginatum</i> , schön.	» 2 6
1963	» <i>spinosum nanum atropurpureum</i>	» 2 6
1964	» <i>spinosissimum</i> , schön.	» 2 6
1965	» <i>ovigerum coccineum</i> , neue scharlachrothe Gierfrucht.	à Loth 8 Jgr. 1 —
1966	» <i>texanum</i> , eine sehr hübsche weißblühende wohlriechende Species mit scharlachrothen Früchten.	» 1 6
1967	» <i>vescum</i> , reizende Species, mit großen violetten Blumen.	» 2 6
1968 *	<i>Sphenogyne anthemoides</i> , familienblättrige.	» 1 —
1969 *	» <i>microcephala</i>	» 1 —
1970 *	» <i>speciosa</i> , prächtige.	à Loth 10 Jgr. 1 —
1971 *	<i>Spilanthes oleraceus</i> , Dufarenknopf.	» 10 » 1 —
1972	<i>Statice Bonduelli</i> , citrongelbe, reich in großen Dolben blühende Species, von reizendem Effect.	à Loth 10 Jgr. 1 6
1973	» » <i>pallida</i> , neu.	» 2 —
1974	» <i>sinuata</i> , blaue, reizend.	à Loth 9 Jgr. 1 6
1975	» » <i>hybrida</i> , weiß, gelb u. lila.	» 2 6
1976	<i>Stevia Eupatoria</i> , weiße, sehr schön.	à Loth 20 Jgr. 2 —
1977	» <i>Lindleyana</i> , weiße, wohlriechende.	» 2 —
1978	» <i>purpurea</i> , purpurrothe <i>Stevia</i>	à Loth 15 Jgr. 1 6
1979	<i>Sycios angulata</i> , eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben.	» 3 » 1 —
1980	» <i>bryoniaefolia</i> , neu, Blätter groß, glänzend hellgrün.	» 1 6
1981	<i>Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco</i> , orange.	» 5 » 1 —
1982	» <i>fl. pl. sulphureo</i> , schwefelgelbe.	» 5 » 1 —
1983	» <i>fistulosa</i> , röhrige, gef. orange.	» 5 » 1 —
1984	» » gef. schwefelgelbe.	» 5 » 1 —
1985	» <i>pallida plenissima</i> , blaßgelbe dichtgefüllte.	» 5 » 1 —
1986	» <i>praecox multiflora</i> (<i>nana plena</i>), sehr hübsche niedrige vielblumige.	» 5 » 1 —
1987 *	» <i>lucida</i> , glänzend, wohlriechend.	» 15 » 1 6
1988 *	» <i>patula fl. pl.</i> , gefüllte braune.	» 4 » 1 —
1989 *	» <i>aurantiaca</i> , ganz neue dichtgefüllte hohe orange, prächtig.	» 7 » 1 6
1990 *	» <i>lutea nana fl. pl.</i> , gefüllt gelb.	» 5 » 1 —
1991 *	» <i>fl. striato pl.</i> , gefüllte gestreifte.	» 15 » 1 6
1992	» » <i>nana</i> , gefüllte gestreifte Zwerg.	» 1 6
1993 *	» <i>nana multiflora</i> (<i>pygmaea</i>), ganz niedrige dunkelbraune.	à Loth 5 Jgr. 1 —
1994 *	» <i>punctata</i> (<i>pulchra</i>), gefüllte punktirte.	» 8 » 1 6
1995 *	» <i>ranunculoides</i> , dichtgefüllte dunkelbraune.	» 5 » 1 —
1996 *	» <i>signata</i> , gezeichnete.	» 8 » 1 —

No.		à Preise Jgr. 8.	No.		à Preise Jgr. 8.
1997	* <i>Tagetes signata pumila</i> , neue niedrige sehr reichblühende Varietät.....	5 —	2056	<i>Tropaeolum hybridum</i> Carters' ganz neue Tom Thumb Beauty , rein gelb mit carmoisin scharlach punktiert, prachtvoll in Form der Blume und Habitus der Pflanze, extra.....	1 6
1998	<i>Thunbergia alata</i> , nanfing mit schwarzem Auge.....	15 Jgr.			
1999	» » alba, weiße mit schwarzem Auge.....	15 »			
2000	» » nanfing mit weißem Auge.....	15 »			
2001	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarz. Auge.....	15 »	2057	» » Carter's „Crystal Palace Gem“ , ganz neu, brillant schwefelgelb mit braunem Fleck an der Basis jeder Petale, coccineum grandiflorum 10 Korn.....	1 6
2002	» » mit weißem Auge.....	15 »			
2003	» » Backerii, Bader's reinweiße.....	15 »	2058	» » multiflorum 10 „.....	1 —
2004	» » gemischt.....	10 „	2059	» » Schultzii , dunkelscharlach.....	1 6
2005	<i>Tithonia tagetiflora</i> , sammetblumendlühige.....	24 „	2060	» » Eduard Otto , violettbraun.....	1 6
2006	<i>Tolpis barbata</i> , bärtiges Christusauge.....	4 „	2061	» » semperflorens	10 Korn
2007	» » alba, weißblühendes.....	4 „	2062	» » gemischt.....	à Loth 10 Jgr.
2008	<i>Tournefortia heliotropioides</i> , sonnenwendische.....	10 „	2063	» » <i>Valeriana rubra</i> , rothe.....	8 „
2009	<i>Trachelium coeruleum</i> , blaues Halskraut.....	20 „	2064	» » alba, weiß.....	8 „
2010	» » fl. albo, weißes.....	20 „	2065	» » coccinea, scharlach.....	10 „
2011	<i>Trachymene coerulea</i> , prachtvoll.....	10 „	2066	* Venidium calenduloides , ringelblumenartiges, sehr schön.....	à Loth 15 Jgr.
2012	<i>Tradescantia undata</i> , neu, hübsch.....	15 „	2067	» » multiflorum , neues vielblumiges.....	15 „
2013	* <i>Trifolium aurantiacum</i> , goldgelbes Dreiblatt.....	8 „	2068	» » Verbena Aubletia , Aublet's Gieskraut.....	15 „
2014	* » <i>suaveolens</i> , wohlriechendes.....	8 „	2069	» » grandiflora , neu, sehr schön.....	15 „
2015	<i>Tropaeolum majus</i> , große indische Kresse.....	2 „	2070	» » Drummondii , Drummond's.....	15 „
2016	» » coccineum, scharlachrothe.....	3 „	2071	» » pulchella , schön.....	15 „
2017	» » bruneum, schwarzbraune.....	3 „	2072	» » pulcherrima violacea	24 „
2018	» » Hunnemannii, schmutziggelbe.....	10 „	2073	» » venosa , aderiges, sehr schön.....	15 „
2019	» » luteum.....	3 „	2074	* Verbenen von den besten englischen und französischen Sorten gesammelt.....	à Loth 20 Jgr.
2020	» » punctatum, dunkelgelb, braun-gefleckt.....	4 „	2075	» » von den neuesten aurifelsblumigen Sorten, prachtvoll blau mit weiß, äußerst reichblühendes Miniatur-Sommergewächs für Einfassungen und Topfkultur ganz reizend.....	à Loth 15 Jgr.
2021	» » Regelianum, kaffeebraun, sehr schön.....	10 Korn	2076	» » Veronica syriaca , sehr reich blühend.....	à Port.
2022	» » albescens , neue weißliche.....	2 —	2077	* <i>Viola tricolor maxima</i> , größtblühendes Stiefmütterchen in 50 bis 100 Nüancen mit 1 und 2 Zoll großen Blumen.....	à Loth 15 Jgr.
2023	» » Scheuermanni, strohgelb, braungefleckt.....	à Loth 3 Jgr.	2078	» » engl. Pensées , sehr große, nur von ausgezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, 1000 Korn 10 Jgr: 500 Korn 5 Jgr: 200 Korn.....	2 6
2024	» » coccineum , scharlachgefleckt, prachtvoll.....	à Loth 7 Jgr.	2079	» » prachtvolle bronzefarbige in vielen Schattirungen, 1000 Korn 12 Jgr: 500 Korn 6 Jgr: 200 Korn.....	3 —
2025	» » carneum , fleischfarbig.....	3 —	2080	» » hellblaue , sehr constant in Farbe, 1000 Korn 15 Jgr: 500 Korn 8 Jgr: 200 Korn.....	4 —
2026	» » Schillingii, gestreifte.....	à Loth 3 Jgr.	2081	» » rein violette , extra, 1000 Korn 12 Jgr: 500 Korn 6 Jgr: 200 Korn.....	3 —
2027	» » Lobbianum , Lobb's, echte.....	10 Korn	2082	» » rein dunkellila , extra, 1000 Korn 15 Jgr: 500 Korn 8 Jgr: 200 Korn.....	4 —
2028	» » atrosanguineum	10 „	2083	» » rosa-lila marmorirte , sehr groß, ausgezeichnet schön, 1000 Korn 15 Jgr: 500 Korn 8 Jgr: 200 Korn.....	4 —
2029	» » Caroline Schmidt	10 „	2084	» » gestreifte von Sorten wie Inimitable, vollkommen im Bau und interessantester Farbenzusammenstellung, 1000 Korn 15 Jgr: 500 Korn 8 Jgr: 200 Korn.....	4 —
2030	» » Lilli Schmidt	10 „	2085	» » weißgeränderte , von Blumen im Bau und Größe 1. Ranges, 1000 Korn 12 Jgr: 500 Korn 6 Jgr: 200 Korn.....	3 —
2031	» » massiliense	10 „	2086	» » Dr. Faust (Wohrentönig), kohlschwarz, Form der Blume noch unvollkommen, aber auffallend in Farbe, 1000 Korn 15 Jgr: 500 Korn 8 Jgr: 200 Korn.....	4 —
2032	» » speciosum	10 „	2087	» » Augen-Rose , sehr schön.....	à Loth 4 Jgr.
2033	» » Triomphe de Gand	10 „	2088	» » Burridgi , weißlich lila.....	8 „
2034	» » Hyères	10 „	2089	» » coccinea , scharlachroth, schön.....	10 „
2035	» » Duc de Vincence , canariengelb mit vermillion gefleckt.....	10 Korn	2090	» » Bunnetti , neues weißes mit dunkelm Auge, prachtvoll.....	à Loth 5 Jgr.
2036	» » Géant des batailles , das dunkelste Roth, prachtvoll.....	10 Korn	2091	» » coeli-rosa hybrida , ganz neue purpur-scharlachrothe, extra.....	2 6
2037	» » glabrum variegatum , ziegelroth.....	10 „	2092	» » lila mit dunkelm Auge , sehr schön.....	2 6
2038	» » Mathilde Huber , ganz neu, extra.....	10 „	2093	» » nana , neu.....	1 6
2039	» » Monsieur Colmet , canariengelb, dunkel-purpur gefleckt.....	10 Korn	2094	* Whitlavia grandiflora , prachtvoll, Blumen sehr groß, glockenblumenartig, dunkelviolett.....	à Loth 5 Jgr.
2040	» » Monsieur Turrell , röthlich gelb, vermillion gefleckt, extra.....	10 Korn	2095	» » Xeranthemum annuum , weißgefüllt.....	4 „
2041	» » Napoleon III. , röthlichgelb mit vermillion gestreift.....	10 Korn	2100	» » violett gefüllt	4 „
2042	» » Nec plus ultra , sehr schön.....	10 „	2101	» » neues vielblumiges dunkelrothes Zwerg , sehr reizend.....	à Loth 10 Jgr.
2043	» » Queen Victoria , feuerroth, gelb gestreift, 10 Korn.....	3 —	2102	» » centauroides , neu, schön.....	2 —
2044	» » Perraguanum , dunkelroth mit schwarzen Flecken.....	10 Korn			
2045	» » Roi des noirs , die dunkelste, sehr schön.....	10 Korn			
2046	» » diverse Sorten gemischt.....	10 „			
2047	» » minus (trimaaculatum).....	à Loth 3 Jgr.			
2048	» » coccineum , neue scharlachrothe, sehr schön.....	à Loth 15 Jgr.			
2049	» » peregrinum (aduncum, canariense).....	8 „			
2050	» » hybridum Brillant , äußerst brillantes Roth, sehr reichblühend.....	10 Korn			
2051	» » Cattell's carmoisinrothe Zwerg , ohne Ranken, reizend.....	à Loth 4 Jgr.			
2052	» » Cattell's scharlachrothe Zwerg , ohne Ranken, prachtvoll.....	à Loth 4 Jgr.			
2053	» » Carters' neue Zwerg-Tom Thumb , ohne Ranken, mit glühend scharlachrothen Blumen, für niedrige Gruppen und Topfkultur geeignet, prachtvolle Acquisition.....	à Loth 5 Jgr.			
2054	» » ganz neue goldgelbe Tom Thumb , prachtvoll, extra.....	à Loth 8 Jgr.			
2055	» » ganz neues Tom Thumb „White“ mit weißen Blumen.....	5 —			

No.		à Brise	Ign. &
2103	Zinnia elegans , in vielen Prachtformen gemischt	à Loth 4	1 —
2104	» alba, reinweiße	» 5	1 —
2105	» violacea, violette	» 5	1 6
2106	» aurea, goldgelbe	» 5	1 6
2107	» coccinea, scharlachrothe	» 5	1 6
2108	» purpurea, purpurrothe	» 5	1 6
2109	» sulphurea, schwefelgelbe	» 5	1 6
2110	» flore pleno, neu, prachtvoll gefüllt, ganz besonders empfehlenswerth...	à Loth 15	2 —

No.		à Brise	Ign. &
2111	Zinnia multiflora , vielblumige gelbe	» 7	1 —
2112	» » » rothe	» 7	1 —
2113	» tenuifolia, schmalblättrige	» 5	1 —
2114	» verticillata, wirbelblättrige	» 10	1 6
2115	Haageana , neue Species aus Mexico, Blumen 1—1½ Zoll im Durchmesser, orangegelb mit dunkel Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig		2 6

Zier-Gräser.

(Die mit einem 4 bezeichneten sind perennirend.)

No.		à Brise	Ign. &
2116	Achnodonton Bellardii , niedrig	à Loth 25	1 6
2117	Aegilops cylindrica	» 3	1 —
2118	Agrostis dulcis	» 5	1 —
2119	» laxiflora	» 15	1 6
2120	» nebulosa , reizend	» 15	1 6
2121	» pulchella , reizend	» 15	1 6
2122	Aira lutescens	» 10	1 —
2123	Andropogon Sorghum , hohes, schön	» 7	1 —
2124	» giganteum	» —	5 —
2125	Anthoxanthum gracile , hübsch	» 5	1 —
2126	Briza geniculata , schön	» 5	1 —
2127	» maxima, schön	» 4	1 —
2128	» minima (gracilis), reizend	» 10	1 —
2129	Brizopyrum siculum , niedrig	» 7	1 —
2130	4 Bromus brizaeformis , sehr schön	» 8	1 —
2131	Ceratochloa pendula , hübsch	» 5	1 —
2132	Chloris polystachia	» 15	1 —
2133	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea), sehr zierlich	» 7	1 —
2134	Coix Lacrymae , Thranengras	» 3	1 —
2135	» exaltata, neu	» 4	1 —
2136	Deplachne fascicularis , hübsch	» 7	1 —
2137	Eleusine coracana , hübsch	» 4	1 —
2138	» indica, hübsch	» 8	1 —
2139	» oligostachya, hübsch	» 5	1 —
2140	» spec. Chinae, hübsch	» 10	1 6
2141	4 Elymus arenarius , silberblättrig, schön	» 5	1 —
2142	» Caput Medusae	» 4	1 —
2143	4 » giganteus, riesiges, schön	» 15	1 6
2144	4 » Hystrix , schön	» 7	1 —
2145	» tener	» 7	1 —
2146	Eragrostis cylindrica , hübsch	» 15	1 6
2147	» elegans, hübsch	» 4	1 —
2148	» megastachia, schön	» 15	1 6
2149	» namaquensis (senegalensis)	» 4	1 —

No.		à Brise	Ign. &
2150	Eragrostis plumosa , reizend	à Loth 18	2 —
2151	4 Erianthus (Saccharum) Ravennae , so elegant wie Gynerium argenteum	» —	5 —
2152	Festuca glauca	» 15	1 6
2153	4 Gynerium argenteum , prachtvoll (gut feimender Samen)	» —	4 —
2154	Isolepis tenella , sehr zartes Gras, mehr für Topfcultur	» —	2 —
2155	Lagurus ovatus , hübsch	» 7	1 —
2156	4 Melica ciliata , schön	» 15	1 6
2157	Millium multiflorum , sehr schön	» 15	2 —
2158	Panicum cylindricum , schön	» 5	1 —
2159	» colonum, schön	» 7	1 —
2160	» crus corvi, schön	» 7	1 —
2161	» crus galli, schön	» 7	1 —
2162	» oryzinum	» 15	1 6
2163	Paspalum elegans , sehr hübsch	» 8	1 —
2164	Pennisetum longistylum (villosum), prachtvoll	» 8	1 —
2165	Piptatherum Thomasi , sehr hübsch	» 5	1 —
2166	Poa salina , salzbodenliebendes Rispengras	» 5	1 —
2167	» brachypodioides	» —	2 —
2168	Setaria macrochaeta , hübsch	» 4	1 —
2169	Sorghum (Holcus) saccharatum	à Pfd. 5	—
2170	4 Stipa capillata , Haar-Rispengras, schön	à Loth 5	1 —
2171	4 » gigantea, riesiges, schön	» 8	1 —
2172	4 » pennata, Federgras, reizend	» 15	1 6
2173	4 Tricholaena rosea , reizend	» 15	2 —
2174	4 Tripsacum dactyloides , Gama-Gras	» —	2 6
2175	4 Uniola latifolia , schön	» 8	1 6
2176	Zea Caragua , virginischer Riesen-Mais	» 1	—
2177	» praecox, frühester Zwerg-Mais	» 1	—
2178	» Papagaien-Mais , bunter	à Pfd. 8	1 —
2179	» » in Kolben	» 6	—

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, sofort im ersten Jahre.

No.		à Brise	Ign. &
2180	Acanthus mollis , weiche Bärenklau	à Loth 4	1 —
2181	» spinosus		2 —
Aconitum, Sturmhut.			
2182	Anthora 1	1	—
2183	Cammarum 1½	1	6
2184	excellentissimum 2	1	—
2185	Halleri 2	1	—
2186	Kuznezoffii 2	1	—
2192	Actea brachypetala , rothfrüchtiges Christophskraut	1	—
2193	» spicata, ährenblütiges	1	—
2194	Adamsia scilloides , Scilla ähnliche	2	—
2195	Adlumia cirrhosa , ranfende Adlumie	1	—
Adenophora, Keulenglöckchen.			
2196	communis 2	1	—
2197	Lamarkii 1½	1	—
2198	latifolia 1½	2	—
2199	tricuspidata 2	1	—
2204	Adonis vernalis , Frühlings-Adonis	à Loth 5	1 —
2205	Adenostyles alpina	3	—

No.		à Brise	Ign. &
2206	Agrostemma coronaria , gekrönte Ake	à Loth 4	1 —
2207	» fl. albo, weißblühend	» 4	1 —
2208	» bicolor, zweifarbig	» 3	1 —
2209	» flos Jovis, Jupitersabblume	» 5	1 —
2210	Alfredia cernua		2 —
2211	Allium azureum , azurblauer Lauch		2 —
2212	» fragrans , duftender		1 —
2213	» Molly, gelber		1 —
2214	Alstroemeria aurantiaca , orangefarbige		2 —
2215	» brasiliensis, brasilianische		2 —
2216	» chilensis, in vielen Nuancen		2 —
2217	Althaea cannabina , hanfliefernde hübsche Blattsplanze		1 —
2218	» rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten gemischt	à Loth 8	1 —
2219	» » » von den prächtigsten englischen Preis- blumen gemischt	à Loth 20	2 6
2220	» » » italienische , in vielen dichtgefüllten mar- morirten Varietäten gem.	à Loth 20	2 6
2221	Allyssum atlanticum , neu		2 6
2222	» edentulum, Steinfraut		1 —

No.	à Preise Igr. &c.	No.	à Preise Igr. &c.
2223 <i>Allyssum saxatile</i> , Felsen-.....	1 —	2310 <i>Arum corsicum</i> 3 —	2313 <i>maritima</i> fl. albo. 1 — 6
2224 » <i>Wierbeckii</i> , gelbblühend	1 —	2311 » <i>dracunculus</i> 3 —	2314 <i>pinifolia</i> 2 —
2225 <i>Amsonia angustifolia</i> , schmalblättrige Amsonie.....	1 —	2312 » <i>sauromatum</i> 3 —	2315 <i>plantaginea</i> 2 —
2226 » <i>salicifolia</i> , weidenblättrige Amsonie.....	1 —		2316 <i>Welwitschi</i> 2 —
2227 <i>Amphicome arguta</i> 5 —			2317 » <i>latifolia</i> .. 2 —
2228 » <i>Emodi</i> 5 —			
	<i>Anchusa, Schjenzunge.</i>		<i>Asclepias, Seidenpflanze.</i>
2229 <i>angustifolia</i> 1 Igr.	2231 <i>officinalis</i> 1 —	2318 <i>consanguinea</i> 1 —	2321 <i>princeps</i> 1 —
2230 <i>italica</i> 1 »	2232 <i>officinalis incarnata</i> ... 1 —	2319 <i>incarnata</i> 1 —	2322 <i>purpurea</i> 1 — 6
	<i>Anemone, Anemone.</i>	2320 <i>Pneumonanthe</i> 3 —	2323 <i>syriaca</i> , syrische 1 —
2233 <i>aconitifolia</i> 1 Igr.	2236 <i>Hudsoniana</i> 1 —	2324 <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume.....	2 —
2234 <i>canadensis</i> 1 »	2237 <i>pensylvanica</i> 1 —	2325 » <i>recurvatus</i> , sehr schön	2 — 6
2235 <i>coronaria</i> , Garten-, in vielen Sorten gemischt.	2238 <i>stellata</i> 1 — 6	2326 <i>Astragalus galegiformis</i> , geißkrautartiger Traganth	1 —
à Loth 25 Igr. 2 Igr.	2239 <i>sylvestris</i> 1 —	2327 » <i>glyciphyllus</i> , süßblättrig	1 —
2240 <i>Anthericum Liliago</i> , Zaunblume	1 —	2328 » <i>monspeliensis</i> , schön	2 —
2241 » <i>Liliastrium</i> , lilienartig	1 —	2329 » <i>purpureus</i> 2 —	
2242 * <i>Antirrhinum majus</i> , großes Löwenmaul, viele Sorten	à Loth 5 Igr.	2330 <i>Astrantia helleborifolia</i> , niesswurzelblättrige Astrantie	1 — 6
		2331 » <i>major</i> , große Astrantie	1 —
2243 * » <i>album striatum</i> 1 — 6		2332 » <i>maxima</i> , größte	1 —
2244 * » <i>guttatum</i> 1 — 6		2333 » <i>minor</i> , kleine	1 —
2245 * » <i>splendens</i> 1 — 6		2334 <i>Athamantia Mathioli</i> , sehr zierlich	2 — 6
2246 » <i>Brillant</i> 1 — 6		2335 * <i>Aubrietia deltoidea</i> , dreieckige	2 —
2247 » <i>leuchtend fuchsroth mit dunkeln Laube</i>	2 —	2336 * » <i>spathulata</i> 2 —	
2248 » <i>Crescia</i> 1 — 6			<i>Baptisia, Baptiste.</i>
2249 » <i>Henry IV</i> 1 — 6		2337 <i>australis</i> 2 Igr.	2339 <i>versicolor</i> 2 —
2250 » <i>Papilionaceum</i> 1 — 6		2338 <i>perfoliata</i> 2 »	2340 <i>virginiana</i> 2 —
2251 » <i>Deila</i> 1 — 6		2341 <i>Barbarea vulgaris</i> fol. varieg., buntblättrige Barbaree	1 — 6
2252 » <i>Galathée</i> 1 — 6		2342 * <i>Bellis perennis</i> , ausdauerndes Taupenschild in 30 Sorten	
2253 * » <i>neue großblühende</i> , in prachtvollen		gemischt, woraus die größten, dichtgefülltesten Sorten	
Sorten gemischt. à Loth 10 Igr.	1 —	gewonnen werden	2 — 6
2254 * » <i>striatum</i> , neueste bunt gestreifte und		2343 <i>Brachycome diversifolia</i> , verschiedenblättrige	2 —
gesteckte Sorten. à Loth 10 Igr.	1 —	2344 <i>Bryonia alba</i> , weiße Gichtrübe	à Loth 5 Igr.
2255 * » <i>nanum</i> , niedrige im prachtvollen		2345 » <i>dissecta</i> , zergliederte	2 —
Farbenspiel. à Loth 8 Igr.	1 —	2346 <i>Bupththalmum grandiflorum</i> , großblättriges	1 —
2256 * » <i>nanum album</i> 1 — 6		2347 » <i>cordifolium</i> 1 — 6	
2257 * » <i>bicolor</i> 2 —		2348 » <i>salicifolium</i> , weidenblättriges	1 —
2258 * » <i>Firefly</i> 2 —			<i>Campanula, Glockenblume.</i>
2259 * » <i>canariengelb mit aurora</i>	2 — 6		
2260 * » <i>Galathée</i> , neu, niedrig	2 — 6	2349 <i>alliarifolia</i> 1 — 6	2365 <i>nitida</i> major
2261 * » <i>guttatum</i> 1 — 6		2350 <i>americana</i> 1 —	2366 <i>nobilis</i> 2 —
2262 * » <i>luteum</i> 2 —		2351 <i>betonicaefolia</i> 1 —	2367 » <i>fl. albo</i> 2 —
2263 * » <i>niedrige gestreifte in allen</i>		2352 <i>carpatia</i> 1 —	2368 <i>persicifolia</i> albo
Nuancen. à Loth 10 Igr.	1 —	2353 » <i>alba</i> 1 —	2369 » <i>fl. pleno</i> 2 —
2264 » <i>ein Sortiment der schönsten Antirrhinum</i>	in 12 Sorten. 15 —	2354 <i>eximia</i> , ausgezeichnet	2370 <i>primulaefolia</i> , neu
2265 <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> , niedliche buschige mit		2355 <i>fragilis hirsuta</i> 3 —	und sehr schön
himmelblauen Blumen	3 —	2356 <i>glomerata</i> 1 —	2371 <i>pyramidalis</i> 1 —
	<i>Aquilegia, Akelei.</i>	2357 <i>grandis</i> 1 — 6	2372 » <i>fl. albo</i> 2 —
		2358 <i>gummifera</i> 1 — 6	2373 » <i>fl. pallido</i> 2 —
2266 <i>Alpina</i> 1 — 6	2281 <i>hybrida atrosea</i> 2 —	2359 <i>lactiflora</i> 1 —	2374 » <i>grandiflora</i> 5 —
2267 <i>arctica</i> 2 —	2282 » <i>carmin-rosea</i> 2 —	2360 <i>latifolia</i> 1 —	2375 <i>Trachelium</i> fl. pl. 1 —
2268 <i>canadensis</i> 1 — 6	2283 » <i>coerulea</i> 2 —	2361 » <i>alba</i> 1 —	2376 » <i>fl. albo pl.</i> 2 —
2269 » <i>elator</i> 1 — 6	2284 » <i>rubra</i> 2 —	2362 <i>Leutweini</i> (Heldr.), neu	2377 » <i>maximum</i> fl. pl. 2 —
2270 <i>caryophylloides</i> , neu, sehr schön gestreift	2 — 6	2363 <i>macrantha</i> 1 —	2378 » <i>fl. lilacino</i> pl. 2 —
2271 <i>Durandi</i> fl. pl., gefüllt gestreift	1 —	2364 <i>nitens</i> 2 —	2379 <i>rotundifolia</i> 1 —
2272 » <i>fl. bruneo pl.</i> 1 — 6	2285 <i>jucunda</i> 2 — 6	2382 * <i>Catananche coerulea</i> , blaue Nesselblume	à Loth 8 Igr.
2273 <i>formosa alba atrolilacea</i> fl. pl. 2 — 6	2286 » <i>fl. pl.</i> 3 —	2383 * » <i>bicolor</i> , zweifarbig	» 12 »
2274 » <i>coerulea variegata</i> 2 — 6	2287 <i>leptoceras</i> 2 —	2384 <i>Carduus atriplicifolius</i> , meldeblättrige	1 —
2275 » <i>nigra</i> fl. pl. 3 —	2288 <i>pyrenaica</i> 2 — 6	2385 <i>Centaurea atropurpurea</i> , dunkelrothe Glockenblume	à Loth 10 Igr.
2276 » <i>rosea</i> varieg. 3 —	2289 <i>Sibirica</i> fl. pl. 1 —	2386 » <i>coelolepis</i> , höhlenschuppige	» 4 »
2277 » <i>tricolor</i> fl. pl. 2 — 6	2290 » <i>carnea</i> pl. 1 — 6	2387 » <i>macrocephala</i> , große	1 —
2278 <i>glauca</i> 1 — 6	2291 » <i>rubra</i> pl. 1 —	2388 <i>Cephalaria tatarica</i> , tartarische	à Loth 12 Igr.
2279 <i>Gebleri</i> 1 —	2292 <i>Skinneri</i> 2 —	2389 <i>Chelidonium ambriatum</i> , gefranstes Schöllkraut	1 —
2280 <i>hybrida atrolilacea</i> 2 —	2293 » <i>elator</i> 2 —		<i>Chelone, Schildblume.</i>
2281 » <i>brunea</i> 2 —	2294 <i>Stellata</i> fl. pl. 2 —	2390 <i>barbata</i> 1 Igr.	2393 <i>intermedia</i> 2 —
2299 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsefresser	1 — 6	2391 » <i>coccinea</i> 2 »	2394 <i>obliqua</i> 1 — 6
2300 <i>Arctotis grandiflora</i> , neu	2 — 6	2392 <i>Dickinsonii</i> 3 »	
2301 <i>Aristolochia Bonplandii</i> , Bompland's Pfeifenstrauch	4 —	2395 <i>Cineraria argentea</i> , Silber-	2 —
2302 » <i>ciliata</i> , gewimperter	4 —	2396 » <i>macrophylla</i> , großblättrige	2 —
	<i>Armeria, Grasnelke.</i>		<i>Beide hübsche Blattpflanzen.</i>
		2397 <i>Cirsium ciliatum</i> , gewimperter	2 —
2303 <i>alpina</i> 1 —	2306 <i>formosa</i> à Loth. 15 Igr. 2 —		<i>Clematis, Waldrebe.</i>
2304 <i>cephalotes</i> 2 —	2307 » <i>fl. albo</i> 3 —	2398 <i>angustifolia</i> 2 Igr.	2401 <i>lasiantha</i> 1 — 6
2305 <i>dianthoides</i> 2 —	2308 » <i>fl. carneo</i> 2 — 6	2399 <i>corymbosa</i> 2 »	2402 <i>lathyrifolia</i> 2 —
		2400 <i>glauca</i> (Japan.) 2 »	2403 <i>ochroleuca</i> 1 — 6
		2404 <i>Codonopsis lurida</i> , schön	1 — 6
		2405 <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	1 —
		2406 <i>Convallaria japonica</i> , reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	à Loth 8 Igr.

No.	à Prije Igr. 3.
2407 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	2 6
2408 " <i>rosea</i> , rosalblühende Maiblume	5 —
2409 Convolvulus althaeoides , malvenähnliche Winde, prächt. 2 —	
2410 " Cantabrica , sehr schön	2 —
2411 * <i>Coreopsis Atkinsonii</i> , Atkinson's Schöngesicht à Loth 8 Igr.	1 —
2412 * " <i>auriculata</i> , gehörtes	2 —
2413 * " longipes , ganz neu und sehr schön	3 —
2414 * " <i>tripteris</i> , dreiflügeliger	à Loth 12 Igr. 1 6
2415 " Warneri , Warner's	2 —
2416 Coris monspeliensis , sehr schön	3 —
2417 <i>Corydalis aurea</i> , goldgelber Gedrauch	à Loth 12 Igr. 1 6
2418 " <i>bracteata</i>	1 6
2419 " <i>lutea</i>	1 6
2420 " nobilis , edler goldgelber	3 —
2421 Crocasmia aurea (Tritonia), sehr schön	25 Korn 4 —
2422 * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	à Loth 15 Igr. 1 6
2423 * " rubra , neue dunkelrothe	3 —
2424 <i>Cynoglossum pictum</i> , bemalte	à Loth 12 Igr. 1 —

* **Delphinium**, Rittersporn.

Die großgedruckten Sorten sind neue Hybriden mit großen Blumen in prachtvollen Farben und niedrigem Habitus.

2425 atroviolaceum	2 Igr.	2434 <i>elatum</i>	1 —
2426 Belle Alliance	2 —	2435 moschatum	3 —
2427 caesium	2 —	2436 Nanceianum	3 —
2428 cheiranthiflorum , prachtvoll	3 —	2437 Peckhamense	2 —
2429 <i>chinense</i> , gemischt	à Loth 4 Igr. 1 —	2438 <i>pentagynum</i>	2 —
2430 coelestinum	2 —	2439 <i>perenne</i>	1 —
2431 " splendens	3 —	2440 Prinqueti	2 —
2432 " superbum	3 —	2441 Queen of England	3 —
2433 <i>Donkelaarii</i>	2 —	2442 Triumphator ex- celsior	3 —
2444 * Delphinium formosum , prachtvolle große blaue Blumen mit reinweißem Herz	à Loth 5 Igr. 1 —	2443 violaceum	3 —
2445 * " neueste Pracht-Hybriden , gemischt	" 15 " 1 —		
2446 <i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelken, viele Farben	" 4 " —		
2447 " gefüllte	2 6		
2448 " dichtgefüllte in dem prachtvollsten Far- benspiel	1000 K. 10 Igr. 400 K. 5 —		
2449 " neue niedrige dichtgefüllte in den schönsten Farben	1000 K. 15 Igr. 400 K. 7 6		
2450 " atrococcineus , leuchtend rothe Ba- rietät	1 6		
2451 " Dunnetti superbus , prachtvoll glän- zend dunkelfammetroth	2 —		
2452 " sanguineus , einfach blutroth mit lila Staubfäden	2 —		
2453 " auriculaeflorus , einfach, aber sehr schön	1 6		

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

2454 Extra gefüllte Topfnelken in schönem Kessel. 100 Korn	15 —
2455 " " " " 2. Qua-	
lität	100 " 8 —
2456 Remontant oder immerblühende Nelken, beste gefüllte 100	12 —

Landnelken.

2457 Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenpiel	
à Loth 25 Igr. 1000 Korn 10 Igr. 400 Korn	5 —
2458 " bunte in prachtvollem Kessel	
à Loth 40 Igr. 1000 Korn 15 Igr. 200	4 —
2459 " frühblühende Zwerg- , in reicher Anan- cirung	1000 Korn 15 Igr. 200 " 4 —

Die Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen, daß das Ausbinden durchaus überflüssig ist. Selbst beim härtesten Wind und Regen halten sich die Blütenstängel aufrecht, eine unschätzbare Eigenschaft.

2460 <i>Dianthus plumarius</i> , einfache Federnelken à Loth 6 Igr. à Portion	1 —
2461 " schottische gefüllte Federnelken (Pinks) mit prachtvollen Randzeichnungen von Sorten mit Namen	100 Korn 12 —

Dianthus, Nefse.

2462 <i>Armeria</i>	1 6	2468 <i>guttatus</i>	1 —
2463 <i>caesius</i>	1 —	2469 <i>guttatus fl. albo</i>	1 —
2464 <i>deltoides</i>	2 —	2470 <i>pulchellus</i>	2 —
2465 <i>cruentus</i>	1 6	2471 <i>purpureus</i>	2 —
2466 <i>giganteus</i>	1 6	2472 " <i>fl. albo</i>	2 —
2467 <i>glomeratus</i>	1 6	2473 * <i>superbus</i>	1 —
2475 <i>Dictamnus caucasicus</i>	2 —	2474 " <i>grandiflorus</i>	2 —

No.			à Prije Igr. 3.
2476	<i>Dictamnus davuricus</i> , taurischer Diptam		2 6
2477	» <i>fl. albo</i>		2 6
2478	» <i>Fraxinella</i> , rother Diptam		1 6
	<i>Digitalis</i> , Fingerhut		
2479	<i>Buxbaumii</i>	1 Igr.	2488 <i>nevadensis</i> 2 —
2480	<i>eristachys</i>	1 »	2489 <i>purpurea</i> à Loth 5 Igr. 1 —
2481	<i>ferruginea</i>	1 »	2490 » <i>fl. albo</i> 1 —
2482	<i>gigantea</i>	1 »	2491 » <i>carnea</i> 2 —
2483	<i>lanata</i>	1 »	2492 » <i>punctata</i> 2 —
2484	<i>lutea</i>	1 »	2493 » <i>rosea</i> 2 —
2485	<i>monstrosa</i>	2 »	2494 <i>tomentosa</i> 2 —
2486	» <i>rosea</i>	2 »	2495 » <i>fl. albo</i> 2 —
2487	<i>nervosa</i>	2 »	
2496	<i>Diplostephium umbellatum</i> , doldenträgende		2 —
2497	Dodecatheon Meadia , Götterblume in 6 Sorten gemischt		5 —
	* <i>Dracocephalum</i> , Drachenkopff.		
2498	<i>altaiense</i>	1 Igr.	2502 <i>nutans</i> 1 6
2499	<i>canariense</i>	1 »	2503 <i>peregrinum</i> 1 —
2500	<i>canescens</i>	1 »	2504 <i>virginianum</i> 1 6
2501	<i>Louisianum</i>	2 »	

* **Dracocephalum**, Drachenkopff.

2498 <i>altaiense</i>	1 Igr.	2502 <i>nutans</i>	1 6
2499 <i>canariense</i>	1 —	2503 <i>peregrinum</i>	1 —
2500 <i>canescens</i>	1 —	2504 <i>virginianum</i>	1 6
2501 <i>Louisianum</i>	2 —		

Echinops, Kugeldistel.

2505 <i>Ritro</i>	1 —	2507 <i>sphaerocephalus</i>	1 6
2506 <i>ruthenicus</i>	1 6		

Epilobium, Weiderich.

2508 <i>Dodonei</i>	2 Igr.	2510 <i>angustifolium fl. albo</i> , weißer	1 —
2509 <i>angustifolium</i> , rothblü- hender	1 —	2511 <i>sericeum</i>	2 —
2512 <i>Eremostachys laciniata</i> , geflügelte	2 —		
2513 <i>Eremurus spectabilis</i> , sehr schön	3 —		
2514 <i>Erodium Manescavi</i>	2 —		
2515 <i>Eryngium alpinum</i> , Alpen-Männertreu	1 —		
2516 " <i>falcatum</i>	1 6		
2517 " <i>giganteum</i>	1 6		
2518 <i>Erysimum Marschallianum</i> , prachtvoll orange	4 —		
2519 <i>Eupatorium ageratoides</i> , Dosten	1 —		
2520 " <i>aromaticum</i> , aromatisches	1 —		
2521 " <i>cannabinum</i>	1 6		
2522 " <i>Fraseri</i>	1 6		
2523 <i>Ferula communis</i> , schöne Blattpflanze	à Loth 8 Igr. 1 —		
2524 <i>Fritillaria Meleagris</i> , Kibitze, viele Farben	" 15 " 1 6		
2525 " <i>fl. albo</i>	1 6		
2526 " <i>pallidiflora</i>	2 —		
2527 " <i>pyrenaica</i>	2 —		
2528 " <i>ruthenica</i> , selten und schön	2 —		
2529 <i>Funkia lancifolia variegata</i>	3 —		
2530 " <i>marginata</i> , buntblättrige	2 —		
2531 " <i>ovata coerulescens</i>	2 —		
2532 " <i>Sieboldii</i> , Siebold's	2 —		
2533 * <i>Gaillardia bicolor</i> , zweifarbige Gaillardie	1 —		
2534 " grandiflora , sehr schön	5 —		
2535 " <i>lanceolata</i> , lanzettförmige	2 —		
2536 * " <i>lyrata</i> , leierförmige	1 6		
2537 * " <i>pulchella</i>	2 —		
2538 * " <i>Vernierii</i> , neu	3 —		

Galega, Geißraute.

2539 <i>biloba</i>	1 Igr.	2541 <i>officinalis</i> , blaue	1 —
2540 " <i>fl. albo</i> , weiße	1 —	2542 <i>orientalis</i>	1 —
2543 * Gardoquia betonicoides , sehr schön	2 —		

Gentiana, Enzian.

2544 <i>acaulis</i> à Loth 40 Igr.	1 6	2549 <i>hybrida</i>	1 6
2545 <i>asclepiadea</i>	1 6	2550 <i>lutea</i>	1 6
2546 <i>Catesbaei</i>	2 —	2551 <i>macrophylla</i>	1 6
2547 <i>cruciata</i>	2 —	2552 <i>pneumonanthe major</i>	2 —
2548 " <i>major</i>	2 —	2553 <i>Saponaria</i>	2 —

Geranium, Storchschnabel.

2554 <i>ibericum</i>	1 Igr.	2556 <i>sanguineum</i>	3 —
2555 <i>phaeum</i>	2 —		
2557 * <i>Genm atrosanguineum</i> , dunkelrothe Nelkenwurzel	2 —		
2558 * " <i>chiloense</i> , chilische	2 —		
2559 * " <i>coccineum</i> , scharlachrothe	2 —		
2660 " grandiflorum	2 6		
2661 " superbum	2 6		
2562 <i>Gladiolus capensis</i>	2 6		
2563 " <i>communis fl. roseo</i>	2 —		
2564 " <i>fl. purpureo</i>	2 —		
2565 <i>Gladiolus floribundus</i> , vielblumiger Schwertel	1 6		
2566 " <i>variegatus</i> , sehr schön	2 —		
2567 " <i>psittacinus</i>	2 —		

No.	à Brise Sgr. &	No.	à Brise Sgr. &
2568 <i>Gladiolus ramosus</i>	2 —	2654 * <i>Linum Lewisii</i> , sehr schön	1 6
2569 » Gandavensis , neueste französische Pracht-Hybriden, gemischt	3 —	2655 * » variegatum , blau weiß gestreift	1 6
2570 Gunnera scabra , neue schöne Blattpflanze	2 6	2656 » <i>Inteum</i>	2 6
2571 Gypsophila paniculata , Gypsfräut. à Loth 4 Sgr.	1 —	2657 * » <i>perenne</i> , ausdauernd	à Loth 4 Sgr.
2572 » Saxifraga , sehr niedrig	2 —	2658 * » fl. albo , weißblühend	5 » 1 —
2573 » scorzonerifolia , hübsch	2 —	2659 * <i>Lobelia cardinalis nanking</i> , gelbliche Cardinalsblume	4 —
2574 » Steveni , Steven's	à Loth 8 Sgr.	2660 * » fulgens , brennendrothe grünblättrige	3 —
2575 <i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf. à Loth 4 Sgr.	1 —	2661 * » mit dunkelrothen Blättern	4 —
2576 » fl. albo , weißer	4 » 1 —	2662 <i>Lunaria biennis</i> , zweijährige Mondviole. à Loth 5 Sgr.	1 —
2577 » <i>sibiricum</i> , sibirischer	2 —	2663 » <i>rediviva</i> , sehr wohlriechend	1 —
2578 <i>Helenium californicum</i> , californische Helonie	1 6	Lupinus, Lupine, Wolsbohne.	
2579 » <i>pumilum</i> , Zwerg	1 6	Sgr. &	
2580 <i>Helianthemum mutabile</i>	2 —	2673 <i>polyphyllus fl. albo</i>	1 —
2581 <i>Helianthus atrorubens</i> , rothstengliche Sonnenwende à Loth 7 Sgr.	1 —	2674 » <i>lilacinus</i>	2 —
Helleborus, Nießwurz.		2675 » speciosus	2 —
2582 <i>foetidus</i>	2 Sgr.	2676 » striatus , neu und prachtvoll	3 —
2583 <i>hyemalis</i>	2 »	2677 » variabilis	2 —
2585 <i>Hemerocallis flava</i> , blaßgelbe Taglilie	1 6	2678 <i>pulchellus</i>	2 —
Heracleum, Bärenklau.		2679 <i>speciosus</i>	1 —
2586 <i>barbatum</i>	1 6	2680 » fl. albo	2 —
2587 <i>elegans</i>	2 —	2681 spicatus	3 —
Alle schöne riesige Blattpflanzen.		2682 <i>variegatus</i>	2 —
2591 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	à Loth 4 Sgr.	2683 <i>venosus atrocoeruleus</i>	2 6
2592 » fl. albo , weißblühend	5 » 1 —	2684 <i>Lychnis alpina</i> , Alpen-Lychnis	1 6
2593 » candidissima , reinweiße	2 —	2685 » <i>chalcidonica</i> , rothe	à Loth 5 Sgr.
2594 » <i>tristis</i> , wahre Nachviole	à Loth 8 Sgr.	2686 » fl. albo , weiße	10 » 1 —
Hieracium, Habichtsfraut.		2687 » fl. carneo , fleischfarbene	5 » 1 —
2595 <i>cymosum</i>	1 Sgr.	2688 » mutabilis , veränderliche	8 » 1 —
2597 Hunnemannia fumariaefolia	2 —	2689 * » fulgens , glänzende, sehr schön	2 —
2598 <i>Hyacinthus botryoides</i> , Trauben-Hyacinthe	1 6	2690 * » Haageana (Benary), Hybride zwischen <i>fulgens</i> und Sieboldi mit purpurinrothen großen Blumen	3 —
2599 » <i>ciliatus</i> , gefranst	1 6	2691 * » laponica , sehr reizende niedrige Species	3 —
2600 » orientalis , von circa 200 der feinsten Harlemer Hyacinthen gewonnen	3 —	2692 * » Sieboldi , große weißblühende	5 —
2601 » <i>ramosus</i> , verzweigte	2 —	2693 » <i>Viscaria</i> , Pechnelke	1 —
2602 Hyoscyamus orientalis	5 —	2694 * » Viscaria splendens , leuchtende, sehr schön	1 6
Hypericum, Johanniskraut.		2695 <i>Lysimachia Ephemerum</i>	1 6
2603 <i>Androsæum</i>	1 Sgr.	2696 » <i>Lechnaultii</i>	3 —
2604 <i>decussatum</i>	1 —	2697 <i>Lythrum roseum superbum</i>	à Loth 8 Sgr.
2607 <i>Iberis sempervirens</i> , immergrüne Schleifenblume	1 6	2698 » <i>tomentosum</i> , filzig	8 » 1 —
2608 » <i>Tenoriana</i> , Tenor's, zu niedriger Einsaffung und Felsenpartien	à Loth 25 Sgr.	2699 Magidaris tomentosa , gigantische Blattpflanze von Algerien	2 —
2609 <i>Inula suaveolens</i>	1 —	Malva, Malve.	
Iris, Schwertlilie.		2700 <i>campanulata</i>	2 Sgr.
2610 <i>anglica</i>	2 Sgr.	2701 <i>moschata</i>	1 —
2611 <i>cristata</i>	2 »	2702 <i>moschata fl. albo</i>	1 —
2612 <i>germanica div.</i>	1 »	2703 <i>thuringiaca</i>	2 —
2613 <i>graminea</i>	1 »	2704 <i>Meconopsis cambrica</i>	2 —
2614 <i>halophila</i>	2 »	2705 <i>Merendera sobolifera</i> , sehr selten	5 —
2619 <i>Jasione perennis</i>	2 6	2706 <i>Melittis grandiflora</i> , großblühendes Blendauge	3 —
2620 <i>Kitaibelia vitifolia</i> , weinblättrige	1 6	2707 <i>Meum athamanticum</i> , athamantfarbig	1 6
Lathyrus, Blatterbse.		2708 <i>Monarda fistula</i> , verschiedene Varietäten	1 6
2621 <i>Armitageanus</i>	1 Sgr.	2709 Moraea (<i>Pardanthus</i>) sinensis	2 6
2622 <i>californicus</i>	2 »	2710 Morina longiflora	3 —
2623 <i>cirrhus</i>	3 »	2711 <i>Muscari comosum</i>	2 —
2624 <i>hybridus</i>	3 »	2712 » <i>plumosum</i>	2 —
2625 latifolius	1 »	2713 * <i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Bergglocke	1 6
2626 » fl. albo	3 »	2714 * » fl. albo	1 6
2633 <i>Leonurus Napoleonis</i> , Napoleons	2 —	2715 * » azorica , azorisches, purpurviolett, sehr schön	3 —
2634 <i>Leucojum aestivum</i> , Sommer-Schneeglöckchen à Loth 15 Sgr.	1 —	2716 * » <i>sylvestris</i>	2 —
2635 <i>Liatris elegans</i> , schöne Prachtscharte	1 6	2717 <i>Nepeta citriodora</i>	1 —
2636 » <i>macrostachya</i> , großblumige	1 6	2718 » <i>coerulea</i>	1 —
2637 » spicata , ährenblütige	à Loth 15 Sgr.	2719 » <i>grandiflora</i> , großblumige	1 —
Lilium, Lilie.		Oenothera, Nachtkerze.	
2638 <i>chalcidonicum</i>	1 —	2720 Fraseri	2 Sgr.
2639 <i>candidum</i>	2 —	2721 <i>grandiflora</i>	1 »
2640 <i>lanceifolium album</i>	3 —	2722 <i>pumila</i>	2 »
2641 » gemischt	2 6	2725 Ononis rotundifolia , rundblättrige Haubeckel sehr schön für Bouquets	2 6
2642 <i>Martagon</i>	1 —	2726 <i>Onopordon scoticum</i>	2 —
2643 <i>Martagon fl. albo</i>	2 —	Orobis, Walderbse.	
2644 » purpureum	2 —	2727 <i>atropurpureus</i>	2 1/2 Sgr.
2645 philadelphicum	2 —	2728 <i>galegiformis</i>	1 »
2646 pulchellum	5 —	2729 <i>lathyroides</i>	1 »
2647 spectabile	4 —	2730 <i>niger</i>	1 —
2648 <i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leinfraut	2 6	2731 <i>superbus</i>	1 —
2649 * » <i>Cymbalaria</i> , Mauer-Leinfraut, Ampelpflanze	1 —	2732 <i>vernus</i>	1 —
2650 * » <i>genistaefolia</i>	1 —	2733 <i>Paeonia sinensis fl. pl.</i> , von den neuesten gefüllten Varietäten	4 —
2651 Lindelia spectabilis , schön	2 —	Papaver, Mohn.	
2652 * <i>Linum alpinum</i> , Alpen-Lein	2 6	2734 <i>bracteatum</i>	1 Sgr.
2653 * » <i>anglicum</i> , englischer	1 —	2735 <i>caucasicum hispidum</i>	2 »
		2736 <i>croceum</i>	1 »
		2737 <i>involutum maximum</i>	2 »
		2738 <i>orientale</i>	1 —
		2739 » purpureum	3 —
		2740 pilosum , neu u. schön	3 —

No.	Pentstemon, Bartfaben.	à Brise 1gr. 2.
2741	* campanulatum 1	2754 Hartwegii interme-
2742	» atropurpureum 2 »	dium 4 —
2743	Cobaea 5 »	2755 » insigne 4 —
2744	cordifolium 3 »	2756 » nabiana 4 —
2745	fruticosum 3 »	2757 » Marquis de
2746	gracile 1 »	Huneville 4 —
	Hartwegii (gentian)	2758 Murrayanum 3 —
2747	» atrocoeruleum 4 »	2759 ovatum 2 —
2748	» conspicuum 4 »	2760 perfoliatum (comm.) 1 —
2749	» Cyrus 5 »	2761 pubescens 1 —
2750	» erectus 4 »	2762 pulchellum roseum 2 —
2751	» grandis 4 »	2763 » violaceum 2 —
2752	» Hébé 4 »	2764 Wrightii 2 —
2753	» hybridum , beste	
	Sorten gemischt 2 1/2 »	
2765	Phlomis laciniata, geschnittblättrige Windblume	2 —
2766	» Russelliana, Ruffel's	1 6
2767	» tuberosa, knollige	1 —
2768	* Phlox decussata und thyrsoides, die neuesten von Fontaine und Lieral gezogene Varietäten gemischt 50 Korn	6 —
2769	» ältere Sorten gemischt 100 »	5 —
2770	* Phygelius capensis , prachtvoll, Blumen röhrenförmig, mit weiter Öffnung, zinnoberroth mit gelbem Schlund, in großen pyramidenförmigen Kronen, sich über den niedrigen Busch mit zierlichem, glänzend grünem Laub erhebend	2 —
2771	Physostegia speciosa, sehr schön	2 —
	Polemonium, Sperrkraut	
2772	coeruleum 1	2774 coeruleum grandiflorum 1 —
2773	» fl. albo 1 »	2775 pulchellum 1 —
	* Potentilla , Fingerkraut	
2776	arachnoidea 2	2787 insignis 3 —
2777	astracanica 2 »	2788 Mac-Nabiana 2 —
2778	atrosanguinea 1 »	2789 missurica 1 —
2779	aurantiaca fl. pl. 5 »	2790 nepalensis 1 —
2780	Baenesii 3 »	2791 pedata 1 —
2781	cardinalis 2 »	2792 picta 3 —
2782	chrysantha 1 1/2 »	2793 pulcherrima 1 6
2783	Cravenii 1 »	2794 rupestris 2 —
2784	crocea 1 »	2795 Russelliana 2 —
2785	ferruginea 1 »	2796 Wrangeliana 2 —
2786	Gloire de Nancy 5 »	
2797	Neueste Varietäten in prachtvollem Farbenspiel gemischt	2 6
2798	Primula auricula, Aurikeln in schönem Komme	2 —
2799	» » Kuifer-Aurikel in viel. Farb. von Nummerblumen	5 —
2800	» alpina 5 —	
2801	» nivea 5 —	
2802	» villosa 5 —	
2803	» cortusoides , reizend	2 —
2804	» veris elatior , Primeln in schönem Komme	2 6
2805	» » englische Primeln von Nummerblumen in ganz neuer prachtv. Nuancirung	4 —
2806	Prunella alba, weiße	1 —
2807	» grandiflora, großblumige	1 —
2808	» optima, schöne	1 —
2809	Psoralea strobilina	1 6
2810	Puschkinia scilloides	3 —
2811	* Pyrethrum carneum, fleischfarbiges à Loth 8	1 6
2812	» roseum, rosa » 15 »	2 —
	Diese beiden Species liefern das berühmte orientalische Insektenpulver	
2813	* Pyrethrum atroroseum , dunkelrosa	2 6
2814	» Duchesse de Brabant , schön	3 —
2815	* » Mülleri , neu	3 —
2816	» album flore pleno	10 —
2817	* » viele neue brillantfarbige Sorten gemischt	5 —
2818	Ranunculus aconitifolius, aconitumblättrig	1 —
2819	Rhaponticum cynaroides, artischodenblättriges à Loth 8	1 —
2820	» pulchrum, schöner	1 —
	Rheum, Rhabarber	
2821	crassinervium 2	2824 giganteum 1 6
2822	crispum 1 » 6 »	2825 undulatum 1 —
2823	Emodi 1 » 6 »	
2826	Rudbeckia speciosa, prächtige	1 6
	Salvia, Salbei	
2827	amabilis , prachtvoll 2	2833 Lilleana 3 —
2828	argentea, reizend 2 »	2834 pendula , selten 3 —
2829	bicolor 2 »	2835 rubra 1 6
2830	bracteata 1 »	2836 Selarea 1 —
2831	glutinosa 1 »	2837 verticillata 1 6
2832	Kochiana 1 »	

No.		a Brise 1gr. 2
2838	Sanguinaria canadensis, Blutkraut	2
2839	Saponaria ocymoides . Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Zeit mit ihren zartrosa Blumen dicht bedeckt, sehr empfehlenswerth à Loth 10	2
2840	» officinalis, große rothe	1
2841	» fl. pl. gefülltes Seifenkraut	2
2842	Satureya thymbra, sehr wohlriechend	3
2843	Saxifraga , 12 Species separat, schön für Felsenpartien, jede	2
2844	Scabiosa caucasica connata, durchwachsene	1
2845	» elegans, schöne	1
2846	Scilla bifolia taurica, taurische zweiblättrige Scilla	2
2847	Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut	2
2848	» macrantha , großes, sehr schön	2 6
2849	» orientalis, morgenländisches	1
2850	» lupulina	2
2851	» variegata, buntes	2
2852	Sedum, 12 Species, für Felsenpartien geeignet, separat, jede	2
2853	Silene alpestris , Alpen-Silene, hübsch	2 6
2854	» limbrata, gefranste	1 6
2855	* Silene Schafta , rosenrothe kaukasische	1 6
2856	» Zawadskyi, Zawadsky's	1
2857	Silphium commutatum	2
2858	» gummiferum , sehr schöne riesige Blattpflanze	5
2859	Silybum eburneum, schöne Blattpflanze	3
2860	Sisyrinchium anceps, zweischneidiger Schweinsrüssel	1 6
2861	» striatum, gestreifter	3
2862	Solidago altissima, hohe Goldrute	2
2863	* Spergula pilifera , sehr schön zu Einfassungen	3
2864	* Stachys coccinea , scharlachrothe	2
2865	* » grandiflora	1 6
	Statice, Strandnelke.	
2866	altaica	2
2867	bellidifolia	2
2868	Besserianna	2
2869	caspica	2
2870	coccinea	2
2871	elata	2
2872	eximia	2
2873	Fortunei	2
2874	Gmelini	2
2875	latifolia vera	2
2876	Limonium	2
2877	Pseudo-Armeria	2
2878	rubra alata	2
2879	» superba	2
2880	sareptana	2
2881	scoparia	2
2882	species Tauride	2
2883	suffruticosa	2
2884	tatarica	2
2885	Tomentilla	2
2886	umbrosa	2
2887	mehrere Sorten gemischt	1 6
2888	Stenactis bellidifolia , Schmalzstrahl	1 6
2889	» speciosa, prächtiger	1 6
2890	Symphitum orientale album	2
2891	Teleckia speciosa, prächtige Teleckie, Blattpflanze	2
2892	Tellima grandiflora, großblühende	1 6
2893	Thalictrum anemonioides, anemonenähnliche	1 6
2894	» aquilegiaefolium, adelsblättrige Wiesenraute	1 6
2895	» purpurascens, röthliche	2
2896	Thermopsis lupinoides, welschbohnenartig	1 6
2897	* Tigridia (Ferraria) Pavonia , Pfauenblüthe	1 6
2898	» aurea , goldgelbe	4
2899	» conchiflora	4
	Trifolium, Klee.	
2900	pentaphyllum	1
2901	rubens	1
2902	* Tradescantia virginiana, virginische	à Loth 20
2903	» gefüllt in verschiedenen Farben	2
	Trollius, Kugellbume.	
2904	aconitifolius	2
2905	altaicus	3
2906	asiaticus	2
2907	aureus	2
2908	europaeus	1 6
2909	Tuckermannia speciosa , schön, neu	2
2910	Urospermum Dalechampi, neu	1
2911	Veratrum album, weiße Nieswurz	2
2912	» Lobelianum, Lobel's	2
2913	» nigrum, schwarze	2
	Verbascum, Königskerze.	
2914	Lychnitis	1
2915	nigrum	1
2916	phoeniceum	1
2917	pyramidatum	1
2918	Thapsus	1
	Veronica, Ehrenpreis.	
2919	caucasica	1
2920	elegans	1
2921	glabra	1
2922	Koenitzeri	1
2923	longifolia	1
2924	spuria	1

No.	Art	à Brife	Igr.
2925	<i>Viola odorata</i> semperflorens	2	6
2926	» <i>pinnata</i>	2	6
2927	» <i>reniformis</i>	5	—
2928	Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias Platyodon), großblumige Wahlenbergie, aussex. Stierpflanze	2	—

No.		à Price	£
2929	Wahlenbergia grandiflora alba	3	—
2930	" " semiplena , halbgefüllte	5	—
2931 *	Zauschneria californica , prächtige neue hochwuchse, den strengsten Winter aushaltende Staude aus Californien	5	—

Tropfgewächs - Blumen - Samen.

Die mit **H** bezeichneten sind strauch- oder baumartige, **4** Stauden, **W** die warm stehen wollen, **K** Kalthauspflanzen, **♂** zweijährige.

No.	hK	Abutilon	Beranger	10	Korn	4
2932	hK	Abutilon	Beranger	10	Korn	4
2933	»	Comtesse de Medicis, neuu	10	»	5	—
2934	»	Duc de Malakoff	10	»	5	—
2935	»	floribundum	10	»	2	6
2936	»	Humboldtii	10	»	5	—
2937	»	hybridum, neuu	10	»	4	—
2938	»	marmoratum, prachtyvoll	10	»	4	—
2939	»	Souvenir de Couchy	10	»	5	—
2940	»	d'Aragon	10	»	5	—
2941	»	venosum, geaderter	10	»	4	—
2942	»	Van Houttei. Van Houtte's	10	»	4	—

† K **Acacia**. *Acacie*.

2943	aculeaticarpa	10	3	3	gr.	2985	linifolia	10	3	3	—
2944	acutissima	10	»	5	»	2986	longifolia	10	»	1	6
2945	albicans	10	»	2	»	2987	longissima				
2946	argyrophylla	10	»	2	»		glauca	10	»	3	—
2947	armata	10	»	5	»	2988	lophantha				
2948	Berteriana	10	»	3	»		à 20th 5 gr.	10	»	1	6
2949	bispinosa	10	»	3	»	2989	» speciosa	5	»	3	—
2950	Browni	10	»	5	»	2990	lunata	10	»	3	6
2951	calamifolia	10	»	5	»	2991	marginata	5	»	4	—
2952	coccinea	10	»	3	»	2992	megaphylla	5	»	4	—
2953	cordata	5	»	3	»	2993	Meissneri	10	»	5	—
2954	dealbata	10	»	2	»	2994	Melanoxylon	10	»	1	6
2955	decipiens	10	»	2	»	2995	mucronata	10	»	3	—
2956	deltoides	10	»	2	»	2996	myrtifolia	10	»	4	—
2957	dentifera	10	»	2	»	2997	Neumannii	10	»	2	—
2958	dodoneifolia	10	»	2	»	2998	nigricans	5	»	4	—
2959	dolabriformis	10	»	3	»	2999	ovata	10	»	3	—
2960	Douglasii	10	»	3	»	3000	Pawlinowskyana	10	»	3	—
2961	eburnea	10	»	2	»	3001	pinifolia	10	»	5	—
2962	eriolada	5	»	4	»	3002	plumosa	10	»	3	—
2963	exelsa	10	»	4	»	3003	polymorpha	10	»	4	—
2964	exsudans	5	»	3	»	3004	prostrata	5	»	4	—
2965	farnesicina	à 20th	5	»	»	3005	pubescens	10	»	3	—
2966	filifolia	5	»	2	»	3006	pugioniformis	10	»	2	—
2967	floribunda	10	»	3	»	3007	pulchella	10	»	2	6
2968	» pendula	10	»	2	»	3008	pycnantha	10	»	5	—
2969	galyophylla	10	»	3	»	3009	retinoides	10	»	4	—
2970	glandulosa	10	»	1	»	3010	rotundifolia	10	»	2	6
2971	glaucescens	10	»	3	»	3011	saligna	10	»	2	6
2972	grandis	10	»	2	»	3012	sinuata	10	»	5	—
2973	graveolens	10	»	2	»	3013	sirissa	10	»	7	6
2974	heteroclita	10	»	2	»	3014	Sophora	10	»	2	6
2975	Hügelii	10	»	2	»	3015	subcoerulea	10	»	1	6
2976	imbricata	10	»	5	»	3016	strobilifera	10	»	1	6
2977	impressa	10	»	4	»	3017	tamariscina	5	»	4	—
2978	ixiophylla	10	»	2	»	3018	taxifolia	10	»	3	—
2979	latifolia	10	»	2	»	3019	tenuifolia	10	»	4	—
2980	Leekeana	5	»	4	»	3020	trinervis	10	»	1	—
2981	leiophylla	5	»	2	»	3021	undulata	10	»	1	6
2982	leptophylla	10	»	2	»	3022	verticillata	10	»	1	—
2983	lencocephala	10	»	2	»	3023	vestita	5	»	4	—
2984	lineata	10	»	4	»	3024	xyophylloides	10	»	5	—
3025	1W Achimenes gigantea									7	6
3026	» picta									5	—
3027	» mexicana (Scheeria)									5	—
3028	» neuefte Sorten gemischt									7	6
3029	1K Adenocarpus telonensis									2	—
3030	1K Agapanthus umbellatus , doldenblütige									2	—
3031	1K Agave americana								5	»	3
3032	1K Aloe angulata									3	—
3033	1K Alona coelestis								5	»	3
3034	1W Amaryllis , prachtvollste neuefte Sorten, gemischt	25	»							7	6
3035	1W » robusta (Tettanii)								25	»	7
3036	Andromeda buxifolia , Buchsbaumblättrige										5

No.			à Brise 5gr. 2.
3037	4K	Anomatheca eruenta, blutrothe Warzenbüchse	5gr. 2.
3038	6W	Anona squamosa , Früchte sehr wohlriechend 5 Korn	5 —
3039		» triloba	5 —
3040	6K	Anthocercis picta, femalte	à Loth 8 5gr. 2 6
3041		Aotus gracillima	3 —
3042		Aralia digitata , schöne Blattpflanze	3 —
3043	6W	Ardisia crenulata, mit rothen Beeren	10 Korn 2 —
3044	4K	Arthropodium cirrhatum	10 » 5 —
3045	4K	Asclepias curassavica, südamerikanische	4 —
3046		» fruticosa	1 —
3047		» mexicana, merikanische	2 —
3048	6K	Azalea indica , von den neuesten Varietäten	3 —
3049	6K	Bacharis halimifolia	5 —
3050	4W	Balsamina latifolia , breitblättrige Balsamine 25 K.	5 —
3051		Barosma purpurea, purpurrothe	2 6
3052	6W	Bauhinia purpurea	5 » 3 —

4—b K W **Begonia**, Schiefblatt.

3053	diversifolia , sehr schön für's freie Land	2	Igr.	3059	manicata	3	—
3054	Dreegei	2	»	3059	Praesident v. d. Hecken	5	—
3055	Henryi	3	»	3060	xanthina gandavensis	5	—
3056	insignis	3	»	3061	suaveolens	2	—
3057	Lapeyrousi	3	»	3062	diverse befruchtete	5	—
3063	W Billbergia Zebrina					3	—
3064	HK Billardiera purpurea , purpurrothe					3	—
3065	HK Bobartia (Homeria) aurantiaca					3	—
3066	HK Boronia alata, geflügelte	10	Korn			2	—
3067	» Molliini	10	»			4	—
3068	» polygalaefolia	25	»			4	—
3069	Bossiaea alata, geflügelte Bossiae	25	»			4	—
3070	» biloba, zweilappige	10	»			4	—
3071	» Colvillii	10	»			3	—
3072	» cordata, herzförmige	10	»			3	—
3073	» heterophylla	10	»			4	—
3074	» linophylla, kleinblättrig	10	»			3	—
3075	» pauciflora	10	»			4	—
3076	Brachysema speciosum	5	»			5	—
3077	HK Brunfelsia americana	5	»			4	—

Cactus.

3078	1 Sortiment von 12 schönen Mammillarien	à 1 Preise 2	fl.	—	—
3079	1 Sortiment von 6 schönen Echinopsis	» 1	»	—	—
3080	1 Sortiment von 12 Echinocacteen	» 4	»	—	—

Calceolaria, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten getigerten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist von Ende August bis Mitte September.

3081	1 Portion feinsten Qualität getriggte circa 2000 Korn	10 —
3082	1 „ „ „ „ „ „ „ 1000 „	6 —
3083	prachtvoll gefärbte 1000 „	5 —
3084	Cariosen, eigenthümliche Färbung, getriggt und gefeift „ „ „ „ „ 1000 Korn	— 10
3085	Neue Zwerg-, sehr empfehlenswerth, da man bei dieser Sorte des lästigen Anbindens an Stäbe überhoben ist, sie werden nicht über 1 Fuß hoch und besitzen dasselbe prachtvolle Farben- spiel als die hohen 1000 Korn	7 6
3086	Neue großblumige strauchartige 1000 Korn 20 Hgr. 400 „	10 —
3087	2K Calla aethiopica, weiße Calla	3 —
3088	Callicarpa purpurea, sehr schöner Strauch mit violetten Beeren	4 —
3089	Callicoma serratifolia	3 —
3090	2K Callistachys linearis	4 —
3091	» ovata, eiförmige	2 —
3092	» retusa, eingedrückte	2 —

No.		à Price	Ygr.	Gr.
3093	<i>Calothamnus clavata</i> , feulenförmiger Schöntrauch	2	6	
3094	» <i>villosa</i> , wolliger	2	6	
	h W <i>Callistemon</i> , Schönfaden.			
3095	<i>floribundum</i>	2	Ygr.	3096 <i>linearifolium</i>
3097	h K <i>Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 3 1/2 Rf. 10 Korn	12	—	
	h W <i>Canna</i> , Blumenrohr.			
3098	<i>angustifolia</i>	2	Ygr.	3115 <i>leptochilla</i>
3099	<i>aurantiaca</i>	2	»	3116 <i>limbata</i>
3100	<i>bicolor</i>	2	»	3117 <i>macrophylla</i>
3101	» <i>de Java</i>	2	»	3118 <i>mutabilis</i>
3102	<i>coccinea vera</i>	2	»	3119 <i>nepalensis</i> m. großen canariengelben Blumen
3103	<i>compacta elegantissima</i> , kupferrote, groß und reichblühende Varietät.....	3	»	3120 <i>ovata</i>
3104	<i>crocea</i>	2	»	3121 <i>patens</i> , echt.....
3105	<i>Fintelmanni</i> , groß- blumige, gelbe.....	3	»	3122 <i>pedunculata</i>
3106	<i>floribunda</i>	2	»	3123 <i>rubra perfecta</i> (Lierval).....
3107	<i>gigantea</i> , echt.....	5	»	3124 <i>Sellowii</i>
3108	<i>hybrida</i> Géant (Lierval) 5 R. 8 »	8	»	3125 <i>spec. Batavia</i>
3109	<i>indica</i> à Loth 4 Ygr. 1 »	1	»	3126 <i>spec. Guatemala</i>
3110	» <i>rubra</i>	3	»	3127 <i>speciosa</i>
3111	» <i>superba</i>	3	»	3128 <i>spectabilis</i>
3112	<i>iridifolia</i>	3	»	3129 <i>suburalata rubra</i>
3113	<i>Karsteniana</i> , schön.....	2	»	3130 <i>texanensis</i>
3114	<i>lagnensis</i>	2	»	3131 <i>variabilis</i>
3133	h K <i>Capparis spinosa</i>	2	6	3132 <i>Warszewiczii</i> (san- guinea) à Loth 8 Ygr.
3134	h K <i>Cardiospermum halicacabum</i>	25	Korn	
3135	» <i>microcarpum</i>	25	»	
3136	» <i>coluteoides</i>	25	»	
3137	h K <i>Carmichaelia australis</i>	4	—	
	h K <i>Cassia</i> , Caffee.			
3138	<i>corymbosa</i>	2	Ygr.	3144 <i>ligustrina</i>
3139	<i>falcata vera</i>	3	»	3145 <i>marylandica</i>
3140	<i>fistula</i>	3	»	3146 <i>schinifolia</i>
3141	<i>floribunda</i>	3	»	3147 <i>tenuifolia</i>
3142	<i>grandiflora</i>	2	»	3148 <i>tomentosa</i>
3143	<i>laevigata</i>	2	»	
3149	h K <i>Cestrum aurantiacum</i> , orange Hammerstrauch	10	Korn	
3150	» <i>Parqui</i> , sehr schön	25	»	
3151	h W <i>Chamaerops humilis</i> , Palme.....	à Loth 8 Ygr.	3	
3152	» <i>macrocarpa</i>	10	Korn	
	h K <i>Chorizema</i> , Chorizeme.			
3153	<i>Chandleri</i>	10	R. 3 Ygr.	3160 <i>macrophyllum flavum</i>
3154	<i>cordatum</i>	25	» 4 »	10 R.
3155	<i>elegans multiflorum</i>	10	» 4 »	3161 <i>Pradelianum</i>
3156	<i>ericoides</i>	10	» 8 »	3162 <i>Soulanganium</i>
3157	<i>Henchmanni</i>	10	» 6 »	3163 <i>spectabile</i>
3158	<i>ilicifolium</i>	25	» 4 »	3164 <i>splendens</i>
3159	<i>macrophyllum</i>	10	» 3 »	3165 <i>superbum</i>
3167	h K <i>Chrysanthemum (Anthemis) indicum</i> , großblumige von den schönsten gefüllten Varietäten.....	3	—	3166 <i>varium</i>
3168	» <i>nanum</i> , Zwerg- od. Pompon , in schönstem Rimmel	4	—	
3169	<i>Chrysoscias floribunda</i> , vielblühende.....	4	—	
3170	h K <i>Cineraria hybrida</i> , von den neuesten Variet., extra	3	—	
3171	» <i>neue Zwerg</i> -, in prachtv. Farbenspiel	3	—	
3172	h K <i>»</i> <i>maritima</i> , Meerstrand-.....	3	—	
3173	h K <i>Citrus sinensis myrsinifolia</i> , myrtenblättrige Orange	25	R.	
3174	h K <i>Clematis patens Helena</i>	10	» 7 6	
3175	» <i>Sophia</i>	10	» 7 6	
3176	h W <i>Clerodendron ternifolium</i>	5	» 3	
3177	» <i>tomentosum</i>	10	» 5	
3178	h K <i>Clanthus Dampierii</i> (Sturts Pea), ganz pracht- volle Neuheit.....	25	Korn 2 Rf.	
	10 R. 1 Rf. 5 R. 18 Ygr. 3 Korn	12	—	
3179	» <i>magnificus</i> , ausgezeichnet.....	10	» 7	
3180	h W <i>Conoclinium smaragdinum</i>	5	—	
3181	h W <i>Clitoria coelestis</i> , himmelblaue.....	10	Korn	
3182	» <i>gesnata</i> , großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species	10	» 2 6	
3183	» <i>atrocoerulea</i> , neu.....	10	» 2 6	
3184	» <i>ternateae</i> , molligke Schamblume.....	10	» 1	
3185	» <i>alba</i> , weißblühende.....	10	» 2 6	
3186	» <i>grandiflora</i> , ganz neu.....	10	» 4	
3187	» <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau.....	10	» 2 6	
3188	» <i>lilacea</i>	10	» 3	

No.		à Price	Ygr.	Gr.
3189	h K <i>Cobaea scandens</i> , steigende Cobaea.....	2	6	
3190	h W <i>Clivia nobilis</i>	2	Korn	5 —
3191	<i>Correa speciosa</i> , verschiedene Varietäten.....	10	»	5 —
3192	h K <i>Cyclamen africanum (macrophyllum)</i>	25	»	3 —
3193	» <i>europaeum</i> , wohlriechendes Alpenveilchen	25	Korn	4 —
3194	» <i>hederaefolium</i> , ephenblättriges.....	10	»	2 —
3195	» <i>hybridum</i> , prachtvoll.....	10	»	3 —
3196	» <i>neapolitanum</i> , neapolitanisches.....	10	»	3 —
3197	» <i>persicum</i> , persisches.....	10	»	2 —
3198	» <i>repandum</i> , sehr schön.....	10	»	5 —
3199	» <i>vernum</i> , schön.....	10	»	3 —
3200	h K <i>Cytisus aetnensis</i> , Bohnenbaum.....	3	—	
3201	» <i>Attleanus</i> , Attle's.....	3	—	
3202	» <i>chrysobotrys</i> , Gold-.....	3	—	
3203	» <i>purpureus coelestis</i>	5	—	
3204	» <i>racemosus</i> , traubenblütiger.....	2	—	
3205	» <i>ramosissimus</i> , ästiger.....	2	—	
3206	» <i>superbus</i> , prachtvoll.....	3	—	
3207	h K <i>Daubentonia punicea</i> , brennendrothe.....	5	Korn	4 —
3208	» <i>Tripetiana</i> , prachtvolle Schmetterlings- blume.....	10	Korn	2 —
3209	» <i>magnifica</i>	75	»	8 —
3210	h W <i>Didymocarpus polyanthus</i> , prachtvoll.....	3	—	
3211	h K <i>Dioclea glycinoides</i> , prächtig.....	10	Korn	3 —
3212	» <i>Dipteracanthus spectabilis</i>	2	—	
3213	h K <i>Dolichos biflorus</i> , zweiblütiger.....	2	—	
3214	h W <i>Dracaena australis</i>	10	Korn	8 —
3215	» <i>Draco</i> , prachtvoller Drachenbaum.....	5	»	5 —
3216	» <i>stricta</i>	10	»	5 —
3217	h K <i>Duranta Plumieri</i> , prachtvoll.....	2	—	
3218	» <i>speciosa</i> , prächtige.....	3	—	
3219	h K <i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Brachranke.....	2	—	
3220	» <i>puniceus</i> , brennendrothe.....	3	—	
3221	h K <i>Echites suaveolens</i> (Mandevilla).....	2	—	
3222	<i>Echium candicans</i> , weißlicher Ratterkopf.....	2	—	
3223	h K <i>Epacris-Hybriden</i> , aus über 50 der schönsten Nuancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli über- aus prachtvoll.....	1000	Korn 36 Ygr. 200 Korn	8 —
3224	h K <i>Erica</i> , Haide, verschiedene Cap Species gemischt à Port.	5	—	
3225	h W <i>Eriocnema</i> (Bertolonia) <i>aenea</i>	5	—	
3226	h K <i>Eriostemon amoenum</i> , angenehmes.....	10	Korn	4 —
3227	» <i>buxifolium</i> , buchsbaumblättriges.....	10	»	5 —
3228	» <i>cuspidatum</i> , zugespitztes.....	10	»	4 —
3229	» <i>rubrum</i>	10	»	7 —
3230	» <i>densiflorum</i> , dichtblütiges.....	10	»	4 —
3231	» <i>heterophyllum</i>	10	»	4 —
3232	» <i>intermedium</i> , mittleres.....	10	»	5 —
3233	» <i>linifolium</i> , leimblättriges.....	10	»	5 —
3234	» <i>neriifolium</i>	10	»	4 —
3235	» <i>pulchellum</i> , schönes.....	10	»	5 —
3236	h W <i>Erythrina crista galli</i>	100	Korn 30 Ygr. 10	4 —
3237	» <i>Hendersoni</i> , Henderson's.....	5	»	5 —
3238	» <i>indica</i> , indische.....	5	»	3 —
3239	» <i>laurifolia</i>	5	»	5 —
3240	<i>Eucalyptus cordata</i> , herzformblättrige.....	4	—	
3241	» <i>elata</i> , hohe.....	4	—	
3242	» <i>Lehmanni</i> , Lehmann's.....	4	—	
3243	» <i>robusta</i> , robuste.....	3	—	
3244	<i>Eucomis punctata</i> , punktirte.....	3	—	
3245	<i>Eugenia Ugni</i> , neue, sehr niedliche Myrte, fein- schmeckende Früchte tragend.....	25	Korn	4 —
3246	<i>Fagelia bituminosa</i> , sehr schön.....	10	Korn	3 —
3247	h K <i>Fabiana imbricata</i> , reizend.....	3	—	
3248	» <i>laevigata</i>	4	—	
3249	h K <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, Ampelpflanze.....	2	—	
3250	<i>Francoa appendiculata</i> , geflügelte.....	1	6	
3251	» <i>sonchifolia</i> , gänsefußblättrige.....	1	6	
3252	<i>Geissorrhiza Hookeri</i> , reizend.....	5	—	
	h K <i>Genista</i> , Ginster.			
3253	<i>aspalathoides</i>	4	Ygr.	3260 <i>menthica</i>
3254	<i>bracteata</i>	3	»	3261 <i>Rhodopena</i>
3255	<i>canariensis</i>	2	»	3262 <i>sagittalis</i>
3256	<i>candicans</i>	2	»	3263 <i>scorpius</i>
3257	<i>ephedroides</i>	4	»	3264 <i>spiniflora</i> , Blüten sitzen an den Stacheln
3258	<i>floribunda</i>	2	»	4 —
3259	<i>foliosa</i>	2	»	3265 <i>umbellata</i>
	h W <i>Gesneria</i> , Gesnerie.			
3266	<i>Bethmannii</i>	3	»	3270 <i>pendulina</i>
3267	<i>Blasii</i>	5	»	3271 <i>splendens</i>
3268	<i>caracasana</i>	3	»	3272 <i>van Houttei</i>
3269	<i>lobulata</i>	4	»	3273 <i>div. spec.</i> , gemischt.....

No.		à Price	Ign. &	No.		à Price	Ign. &
3274	4W Gloriosa Plantii , leichtblühendste und prachtvolle Species	25 Korn	2 6	3378	bimaculata	10 R. 3	Ign.
	24W Gloxinia , Glorinie.			3379	coccinea	10 » 4	»
3274a	erecta Adamis oculata	2 Ign.		3380	chorizemaefolia	10 » 5	»
3275	» digitalis	2 »		3381	floribunda	10 » 5	»
3276	» E. Haacke	2 »		3382	longifolia	10 » 3	»
3277	» Snimitable	2 »		3383	longiracemosa	10 » 3	»
3278	» Mad. J. Margottin	2 »		3384	Marryatti	10 » 3	»
3279	» Mars coeruleus	2 »		3392	hK Lagerstroemia Barclayana, Barclay's		3
3280	» Minas Geraes	2 »		3393	» indica, prachtvoll		3
3281	» Princess Alice	2 »		3394	» violacea		3
3282	» Reine St. de Portugal	2 »		3395	hW Lantana , Abbe Touvre, eine der Schönsten		3
3283	» Roi Ferdinand	2 »		3396	» alba grandiflora, weiße großblumige		3
3284	» Serra da Estrella	2 »		3397	» aurora		3
3285	» Sir H. Havelock	2 »		3398	» bicolor formosa, sehr schön		3
3286	» stellata	2 »		3399	» Triomphe de l'exposition		3
3287	» Theodor Lobb.	2 »		3400	» viele Varietäten gemischt		2
3288	» Wagneri	2 »		3401	hK Leptospermum aciculare , nadelförmige Seemyrthe		2
3305	Viele neue Varietäten gemischt			3402	hK Leptospermum persicifolium		2
3306	Die mit aufrecht stehenden Blumen gemischt			3403	» sericeum, seidenartige		2
3307	hK Goodia lotifolia , lotusblättrige Goodie	25 Korn	2	3404	» rubicaule, rothstengliche		2
3308	hW Gossypium herbaceum , Baumwolle	a Loth 8 Ign.	2	3405	» scoparium		2
3309	» (Georgia Upland Cotton)	» 8 »	2	3406	» stellatum, sternförmige		3
3310	hK Grewillea Manglesi , Mangles'	10 Korn	4	3407	hK Libertia formosa , schöne		3
3311	» robusta	5 »	3	3408	hK Linum juniperifolium , nachholerblättriger		3
3312	hK Habrothamnus Comte Rossi , ganz neu		5	3409	hW Lisianthus Russellianus , prachtvolle Gentianeae mit großen gleichförmigen Blumen 1000 R. 15 Ign. 250 R.		4
3313	hK » elegans , zierlicher		3	3410	Loddigesia oxalidifolia		4
3314	» fascicularis , gebundenähriger		3	3411	hK Lophospermum coccineum , hochrother Mahnenjame		4
3315	» Zephyrine , ganz neu		6	3412	» Hendersoni, Henderson's		4
3316	Hardenbergia (Kennedy) Comptoniana	10 Korn	3	3413	» scandens, kletternder		2
3317	» digitata , fingerblättrige	10 »	5	3414	» spectabile punctatum		4
3318	» Lindleyana , Lindley's	10 »	5	3415	Malva crenulata , reizende Species mit rosenrothen Blumen, für Topfkultur sowie für Gruppenpflanzung geeignet		2
3319	» ovata , eiförmblättrige	10 »	3	3416	» rosea albo-variegata , neue rosa weißgestreifte, reizend		3
3320	» alba , weiße	10 »	4	3417	Mangifera fragrans , sehr selten	1 Korn	5
3321	» purpurea , purpurothe	10 »	4	3418	Marianthus coeruleo-punctatus , reizende zarte Schlingpflanze mit zart-blau weiß marmorirten Blumen, reichblühend	25 Korn	5
3322	hW Hedychium Gardnerianum , Gardner's Krauzblume		3	3419	4W Marica coelestis , himmelblau		3
	hW Heliotropium , Sonnenwende.			3420	hK Medeola asparagoides , spargelähnliche Medeole		2
3323	Anna Turell	3 Ign.		3421	Melaleuca coronata, gekrönte		3
3324	Cleopatra	3 »		3422	» hypericifolia, johannisrautblättrige		2
3325	Gloire de Massiff	3 »		3423	» angustifolia		3
3326	Imperatrice Eugenie	3 »		3424	Melanthus major , größerer	10 Korn	4
3327	Jean Mesmer	3 »		3425	» minor, kleiner	10 »	3
3328	Madame Kissel	3 »			Beide schöne Blattpflanzen.		
3329	Mad. Milleret	3 »		3426	Mesembrianthemum acinaciforme		2
3330	Miss Nightingale	3 »		3427	» floribundum, vielblütiges		2
	hW Hibiscus , Stundenblume.			3428	» heteropetalum , versch. blumenblättriges		3
3338	albus grandiflorus	3 Ign.		3429	» incomptum, verwirrtes		2
3339	Cameroni	3 »		3430	» marginatum , gerändertes		3
3340	giganteus	10 R. 4 »		3431	» muricatum , weichstacheliges		3
3341	immutabilis	25 » 2 »		3432	» polyanthum , vielblumiges		3
3342	Manihot	2 »		3433	» puniceum , hochrothes		3
3348	hK Humea elegans , prächtige Zierpflanze für Topfkultur, sowie auf Rasenplätze		2	3434	Metrosideros lanceolata , lanzettförmblättrig		2
3349	4W Hydrolea azurea		5	3435	» pinifolia		3
3350	Jatropha glauca , schöne Blattpflanze	5 Korn	3	3436	» semperflorens, immerblühender		2
3351	» multifida	3 »	6	3437	» Sieberi		3
	hK Indigofera , Indigo.			3438	» viminalis		3
3352	australis	25 R. 4 Ign.		3439	» violacea		3
3353	coccinea	25 » 4 »		3440	hK Moraea iridioides , irisartige		3
3354	Decora alba	5 » 8 »		3441	» virgata, rutenförmige		3
3355	» rubra	5 » 8 »		3442	hW Musa paradisiaca , Paradiesfeige	2 Korn	8
3356	dosua	100 » 2 »		3443	hK Muschia Wollastoni , schöne Blattpflanze		5
3357	macrocarpa	10 » 4 »		3444	Nerium Oleander , Oleander		2
	24W Ipomoea , perennirende Winden.			3445	hW Nicotiana glauca , grauagrüner Tabak		2
3364	Aitonii	5 R. 4 Ign.		3446	» wigandioides , riesige Blattpflanze		5
3365	digitata	10 » 3 »		3447	hW Nymphaea thermalis , Wasserlilie		3
3366	ficifolia	25 » 3 »		3448	hK Oxalis arborea alba , baumartiger Sauerflee		3
3367	» Norsfalli	10 » 3 »		3449	» rosea » rosenrother »		3
3368	Hardingii	10 » 4 »		3450	» floribunda rosea reichblühender rosenrother Sauerflee		3
3369	Learii	5 » 4 »		3451	» lutea, gelber »		3
3376	hW Justicia farcata , gabelästige		3	3452	Oxylobium lanceolatum	10 Korn	3 5
3377	» quadrifida , viertheilige		3	3453	hK » retusum , eingedrücktes		3
				3454	hW Oreodoxia regia , Palme	10 Korn	12
				3455	hK Pancratium illyricum , schön		2
				3456	» maritimum		2
				3457	hK Parkinsonia aculeata	10 Korn	3
				3458	hK Passerina filiformis , fadenförmige		3
				3459	hW Passiflora alba , weiße Passionsblume		3

No.		à Brise Igr. &c.	No.		à Brise Igr. &c.	
3460	hW Passiflora atrosanguinea	10 Korn 5 —	3528	Rhododendron ciliatum , sehr dankbar blühende Species vom Siskim-Gebirge	5 —	
3461	» aurantia	5 » 3 —	3529	» hybridum Alexandrina , schön	5 —	
3462	» cinnabarina	10 » 4 —	3530	» Bertha , ganz neu, prachtvoll	5 —	
3463	hK » coerulea , blaue	2 —	3531	» Burggravianum , sehr schön	5 —	
3464	hW » edulis , prachtvolle	2 —	3532	» Knighti , sehr schön	5 —	
3465	hK Pelargonium englische großblumige , von Prachtorten ersten Ranges	25 Korn 7 —	3533	» Napoleon , leuchtend roth mit schwarzer Zeichnung, extra	6 —	
3466	» Obier'sche fünfstreckige , incl. der neuesten Sorten	25 Korn 5 —	3534	» Wrangelianum , prachtvolle Neuheit, extra	6 —	
3467	» neueste Diadematum , in den schönsten Sorten gemischt	25 Korn 8 —	3535	hW Rivinia brasiliensis, brasilianische	3 —	
3468	» neueste Curiosum Sorten	10 » 5 —	3536	hK Rubus leucodermis	3 —	
3469	» neueste Fancy , extra	25 » 5 —	3537	hK Salvia aurea, goldgelbe	10 Korn 2 —	
3470	» scarlet , neue englische Scharlach, verschiedene Sorten gemischt 50 Korn	3 —	3538	» cardinalis , hochrothe	10 » 3 —	
3471	» Barringtoni	25 » 3 —	3539	» graciliflora	10 » 3 —	
3472	» Boule de neige	5 » 3 —	3540	» hians , blaue	10 » 2 —	
3473	» Lucia rosea , rosa	50 » 4 —	3541	Scilla maritima	2 6	
3474	» Madame Lierval	10 » 4 —	3542	hW Scheeria mexicana (Achimenes Chirita)	5 —	
3475	» Tom Thumb	10 » 2 —	3543	hK Sempervivum tabulare, tafelförmiges	5 —	
3476	» vitifolium	10 » 5 —	3544	» fallax	5 —	
3477	hW Pentas (Sipanea) carnea , schön	4 —	3545	Sida graveolens , prachtvolle Species	5 —	
3478	» rosea kermesina , neu	5 —	3546	» indica , gelb mit rothem Auge, prachtig	5 —	
3479	Phaseolus Caracalla , prächtigste Bohne	10 Korn 2 6	3547	» molissima	5 —	
3480	» humifusus , reizend	10 » 1 6	3548	Sisyrinchium coeruleum	3 —	
3481	hK Philydrium lanuginosum	3 —	3549	Solandra grandiflora	5 R. 10 —	
3482	hW Phoenix dactylifera , Dattelpalme	10 R. 10 —		hK Solanum , Nachtschatten. (Fast alle schöne Blattpflanzen.)		
3483	hK Phormium tenax , neuseeländischer Flachs	5 » 4 —	3550	auriculatum	2 Igr. 3553 japonicum	3 —
3484	hW Physianthus undulatus , wellenförmig	4 —	3551	capsicastrum , reizende, niedrige Species mit rothen Früchten	3 » 3554 jasminiflorum	3 —
3485	hK Physolobium carinatum , gefieltes	10 Korn 4 —	3552	giganteum , prachtvolle Species mit schwarzen Früchten	5 » 3555 laurifolium	4 —
3486	» Sterlingi , gelbblühend	10 » 4 —			3556 papilionaceum	5 —
	hK Pimelea , Glanzstrauch				3557 Pseudocapsicum	2 —
3487	brachyantha	3 Igr. 3490 ligustrina	3 —		3558 pyracanthum	5 —
3488	decussata	3 » 3491 spectabilis	4 —		3559 robustum	10 R. 5 —
3489	Hendersoni	4 » 3492 Verschaffelti	5 —			
3493	hK Pittosporum undulatum, wellenförmiger Klebsame	3 —	3560	hK Sollya Drummondii , reizend	4 —	
3494	hK Poinciana Gillesii, Gilles'	à Loth 15 Igr. 10 Korn 2 —	3561	» heterophylla , verschiedenblättrige	2 —	
3495	hW » pulcherrima , schönste	10 » 3 —	3562	Sparaxis , diverse schöne Sorten gemischt	10 Korn 4 —	
3496	» regia , königliche	5 » 6 —	3563	Sparmannia africana, hohe	10 Korn 4 —	
	hK Polygala , Polygala		3564	Spartium linifolium, feinblättrig	2 —	
3497	attenuata	10 Korn 2 Igr. 3503 latifolia	10 R. 3 —	3565	Sphaeralcea nutans , sehr schön	5 —
3498	cordata	10 » 3 » 3504 myrtifolia	25 » 3 —	3566	Sphaerolobium fornicatum , gehörntes	10 Korn 5 —
3499	Dalmaisia	10 » 3 » 3505 Pourtalesii	10 » 5 —	3567	hW Strelitzia Reginae , königliche	2 » 6 —
3500	grandis	10 » 4 » 3506 speciosa	25 » 3 —	3568	» ovata	2 » 8 —
3501	grandiflora	10 » 4 » 3507 uliginosa grandiflora	10 R. 2 6	3569	hK Stylidium suffruticosum, staudenartiges	3 —
3502	» superba	10 » 5 »	3570	Sutherlandia australis , neu sehr schön	25 Korn 2 —	
3508	hK Pomaderris prunifolia	3 —	3571	» speciosa (coccinea)	10 » 2 6	
3509	hW Pourretia floccosa (Bromeliaceae)	5 —	3572	Swainsonia albo-violacea , prachtvoll	10 » 3 —	
3510	hK Primula chinensis, chinesische rothe immerblühende Primel	2 —	3573	» coronillaefolia alba	25 » 4 —	
3511	» striata , weiß mit roth gestreift	3 —	3574	» rubra	25 » 4 —	
3512	» carminosa , prachtvoll 100 Korn	3 —	3575	» Greyana , lilafarbig, prachtv.	25 » 4 —	
3513	» fimbriata alba , 1000 Korn 35 Igr. 100 »	4 —	3576	» lessertifolia	5 » 6 —	
3514	» fimbriata rosea , 1000 Korn 45 Igr. 100 »	5 —	3577	» Oshornii , prachtv. dunkelrothe	25 » 4 —	
3515	» fimbriata alba striata , ganz neue gefranste, weiß mit roth gestr. prachtvoll 1000 Korn 45 Igr. 100 Korn	5 —	3578	» grandiflora	10 » 4 —	
3516	» fimbriata kermesina splendens , ganz neu, prachtvolle Farbe 1000 Korn 80 Igr. 100 Korn	9 —	3579	» purpurea grandiflora	10 » 2 6	
		25 Korn 2 6	3580	» Blanche de Castille , ganz neu	5 » 4 —	
3517	» fimbriata erecta superba , ganz neu. Die Blätter dieser Varietät sind nicht wie die der andern Sorten absteifend, sondern nach oben gebogen, so daß die Blumen von den Blättern getragen werden. Die Blumen sind lebhaft dunkelcarmin und meistens gefranst. Sehr empfehlenswerth 100 R. 60 Igr. 25 R. 16 Igr. 10 R.	7 —	3581	hW Tamarindus indicus	5 » 3 —	
3518	hK Psidium Cattleyanum	10 Korn 6 —	3582	Tecoma stans	10 » 4 —	
3519	Pultenea daphnoides	25 » 4 —	3583	Tillandsia farinosa	4 —	
3520	» montana	25 » 4 —	3584	hK Templetonia retusa , zurückgefrümmte	10 Korn 5 —	
3521	» striata	25 » 4 —	3585	hK Tigridia coelestis (Phalocallis plumbea)	3 —	
3522	» tenuifolia , feinblättrig	3 —	3586	hK Trichonema (Romulea) speciosum , prachtvoll	5 —	
3523	» Species von Australien , neu	100 R. 2 —	3587	Tritonia (Crocasmia) aurea , die dankbarste u. schönste; blüht, wenn zeitig ausgesät, schon früh im ersten Jahre und kann als Gruppenpflanze verwendet werden. 25 Korn	4 —	
3524	hW Puya chilensis (Bromeliaceae), sehr schön	10 » 5 —	3588	Tropaeolum brachyceras , zarte gelbblühende Kresse	5 Korn 8 —	
3525	Rhodochiton volubile , wind. Rosenkleid, prachtige Schlingpflanze im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten	10 R. 4 —	3589	» pentaphyllum	5 » 3 6	
3526	Rhododendron arboreum, viele Pracht-Hybriden gemischt	4 —	3590	hK Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedia	2 —	
3527	» aromaticum , weiß, großblühende Species	5 —	3591	» floribunda , vielblüthige rothe	3 —	
			3592	hW Tydaea pulchra , sehr schöne Gesneriaceae	10 —	
			3593	hK Vernonia novaboracensis , neu	5 —	
				hK Veronica , Ehrenpreis		
			3594	Andersoni	3 Igr. 3598 meldensis	3 —
			3595	Devoniana decussata	3 » 3599 Mad. Bouchardii	5 —
			3596	Imperiale bleu	3 » 3600 viele Sorten gemischt	3 —
			3597	Lindleyana	3 »	
			3601	hK Vestia lycioides, schön	5 —	
			3602	hK Vieuseuxia iridifolia, irisblättrig	3 —	
			3603	hK Viminaria denudata , entblößte	3 —	
			3604	» Preissi , neu, reizend	5 —	

No.		à Brise Igr. &
3605	W. Vinca rosea, schönes Sinnenröllchen	à Loth 35 Igr. 2 —
3606	„ „ fl. albo, weißes	„ 35 „ 2 —
3607	„ „ neue weiße mit gelbem Auge	„ 5 „ 5 —
3608	HK Westringia acuminata , zugespitzte	25 Korn 3 —
3609	„ „ latifolia grandiflora	25 „ 5 —
3610	Yucca aloifolia, aloeblättrige Adamsnadel	25 „ 3 —
3611	„ „ flaccida , sehr schön, hält auch im Freien aus.	5 Korn 4 —
3612	„ „ filamentosa , sehr schöne Decorationspflanze	25 Korn 2 6
3613	„ „ variegata , neue buntblättrige	5 „ 15 —
3614	„ „ gloriosa , prächtig	10 „ 4 —
3615	2W Zephyranthes candida, weiße	3 —
3616	HK Zichia Molly , sehr schön	5 —
3617	Zieria macrophylla, großblättrige	4 —
3618	„ „ trifoliata, dreiblättrige	3 —
3619	„ „ Smithii	3 —

Farren.

No.		Igr.
3620	Adiantopsis elongata	à Port. 10
3621	Adiantum cuneatum	„ 5
3622	„ hispidulum	„ 5
3623	„ Moritzianum	„ 5
3624	„ pubescens	„ 5
3625	Angiopteris Hügelii	„ 10
3626	Aspidium falcatum	„ 5
3627	„ molle	„ 5
3628	„ Sieboldii	„ 10
3629	„ violaceum	„ 5
3630	Asplenium acrostichoides	„ 15
3631	„ Belangeri	„ 10
3632	„ canariense	„ 10
3633	„ dimorphum	„ 5
3634	„ fureatum	„ 5
3635	„ marinum major	„ 10
3636	„ nidus avis	„ 10
3637	„ pubescens	„ 5
3638	Blechnum brasiliense	„ 5

No.		Igr.
3639	Blechnum fraxineum	à Port. 5
3640	Caenopteris japonica	„ 10
3641	Cheilanthes farinosa	„ 10
3642	„ spectabilis	„ 10
3643	Chrysopteris glauca	„ 10
3644	Cytopteris fragilis	„ 5
3645	Diplazium arboreum	„ 10
3646	„ proliferum	„ 10
3647	Gymnogramme Boucheana	„ 10
3648	„ „ chrysophylla vera	„ 10
3649	„ „ Laucheana	„ 10
3650	„ „ Martiana	„ 10
3651	„ „ Meyeriana	„ 10
3652	„ „ spec. de Singapore	„ 10
3653	„ „ tartarea	„ 10
3654	Lastraea glabella	„ 10
3655	Litobrochia denticulata	„ 5
3656	Microlepia tenuifolia	„ 10
3657	„ „ trichostricha	„ 10
3658	Nephrolepis davallioides	„ 10
3659	Notochlaena aurea	„ 10
3660	„ „ nivea	„ 10
3661	Onychium auratum	„ 10
3662	Phegopteris spectabilis	„ 5
3663	Physodium longifolium	„ 10
3664	Polypodium aureum	„ 5
3665	„ „ glaucum	„ 5
3666	Polystichum spinulosum	„ 10
3667	Pteris argyraea	„ 5
3668	„ „ arguta	„ 5
3669	„ „ cretica	„ 10
3670	„ „ alba lineata	„ 10
3671	„ „ semipinnata	„ 5
3672	„ „ serrulata	„ 5
3673	„ „ species Java	„ 10
3674	„ „ tricolor	„ 10
3675	Selaginella lepidophylla	„ 15
3676	Scolopendrium officinarum	„ 5
3677	Strutiopteris germanica	„ 5

Gehölz - Samen.

No.		Igr. &
3678	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Loth 15 Igr. à Port.	2 6
3679	Cedrus (Pinus) Libani, Ceder vom Libanon	10 Zapfen 25 Igr. reiner Same à Loth 7 6
3680	„ „ atlantica (argentea), Silber-Ceder	10 Zapfen 25 —
3681	„ „ reiner Same	à Loth 10 —
3682	Cryptomeria japonica, japanische	à Loth 25 Igr. 100 R. 2 —
3683	„ „ Lobbii , Lobb's	1000 R. 25 „ 100 „ 3 —
3684	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	1000 R. 35 „ 100 „ 4 —
3685	„ „ glauca , neue graugrüne, prachtvoll	100 R. 25 Igr. 25 „ 7 —
3686	Cupressus funbris , neue chinesische Trauer-, prachtvoll	100 „ 7 —
3687	„ „ Goveniana , neue sehr graziose	100 R. 8 Igr. 25 „ 2 6
3688	„ „ glauca (lusitanica) pendula , afrikanische Trauer-	1000 R. 40 Igr. 100 R. 5 —
3689	„ „ gracilis	25 „ 4 —
3690	„ „ sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cyresse	à Pfd. 20 Igr. à Loth 1 —
3691	„ „ pendula , hängende	à Loth 5 Igr. à Port. 2 —
3692	„ „ pyramidalis (fastigiata), pyramiden-	formige... à Pfd. 20 Igr. à Loth 1 —
3693	„ „ Tournefortii, Tournefort's	50 „ 2 —
3694	„ „ torulosa , prachtvolle vom Himalaya	à Loth 3 R. 100 R. 4 —
3695	Ephedra altissima, höchste	100 R. 20 Igr. 25 „ 6 —
3696	Frenela (Callitris, Cupressus) australis , neuholländische	Cypresse... à Loth 20 Igr. à Port. 3 —
3697	„ „ macrostachya, großährige	100 R. 20 Igr. 25 R. 6 —
3698	Juniperus Bonatiana	à Port. 2 —
3699	„ „ communis, gemeiner Wachholder	à Pfd. 5 —

No.		Igr. &
3700	Juniperus drupacea (Arceuthos), diese seltene prachtvolle	Species hält unsere strengsten Winter aus, Früchte von der Größe einer Wallnuß
3701	„ „ excelsa , höher, selten und prachtvoll	à Loth 2 —
3702	„ „ graeca attica , neu	10 Früchte 3 —
3703	„ „ lycia (phoenicea malacocarpa), südeuropäischer	à Pfd. 15 Igr. à Loth 1 —
3704	„ „ macrocarpa , großfrüchtiger	100 Früchte 25 —
3705	„ „ Marschalliana (rufescens taurica), selten	à Loth 10 —
3706	„ „ nova species , Griechenland, neu	10 Früchte 4 —
3707	„ „ Oxycedrus , panischer	à Pfd. 15 Igr. à Loth 1 —
3708	„ „ phoenicea (sclerocarpa)	„ 3 —
3709	„ „ Sabina , Eadebaum	à Pfd. 40 Igr. 2 —
3710	„ „ thurifera , wohlriechender, selten	100 Früchte 25 Igr. 10 Früchte 3 —
3711	„ „ virginiana , rothe Ceder, amerikanische Saat	à Pfd. 32 Igr. à Loth 1 6
3712	Larix europaea, europäischer oder gewöhnlicher Kieferbaum ,	feinste Qualität 100 Pfd. circa 44 R. à Pfd. 15 —
3713	„ „ dahurica	à Loth 15 —
3714	„ „ microcarpa	à Port. 3 —
3715	Pinus Abies, du Roi, Weiß- oder Gelstanne , erste Qualität	(Dieses Jahr sehr vollkommen) 100 Pfd. 8 R. à Pfd. 3 —
3716	„ „ alba , amerikanische Weiß-Fichte	à Loth 4 —
3717	„ „ Apollinis , prachtvolle, seltene, äußerst werthvolle	Species mit ganz abweichendem, höchst elegantem Habitus, direct aus dem Vaterlande bezogener Same
3718	„ „ austriaca , österreichische Schwarz-Kiefer	à Pfd. 2 1/2 R. à Loth 3 —
3719	„ „ canariensis , von den Canarieneinseln	à Loth 15 —
3720	„ „ Cembra , Zübel-Kiefer	100 Pfd. 15 R. à Pfd. 5 —
3721	„ „ cephalonica , prachtvolle Species, direct aus dem	Vaterlande bezogener Same... à Pfd. 4 R. à Loth 5 —

No.		Igr. 2.	
3722	<i>Pinus halepensis</i> , aleppische Kiefer	à Pfd. 50 Igr. à Loth 2 —	
3723	» <i>Laricio</i> , coriische Kiefer	à Pfd. 4 1/2 » 5 —	
3724	» Nordmanniana , unstreitig eine der schönsten und härtesten Tannen	à Loth 40 —	
3725	» peloponesica Regina Amalia, neue Species von <i>Moorea</i> , ein Pendant zu <i>P. Pinsapo</i>	à Pfd. 3 » à Loth 4 —	
3726	» Pichta (<i>sibirica</i>), selten, ebenfalls prachtvoll gekant, und unsere strengsten Winter aushaltend	à Loth 15 —	
3727	» <i>Picea</i> , Fichte oder Nothfanne 100 Pfd. 20 » à Pfd.	7 —	
3728	» <i>Picea</i> , italienische Nuss-Kiefer	» 15 —	
3729	» <i>Pinaster</i> (fälschlich <i>maritima</i>), Stern-Kiefer	» 38 —	
3730	» Pinsapo , prachtvoll	à Pfd. 7 » à Loth 8 —	
3731	» resinosa , aus Nordamerika	à Zapfen 3 —	
3732	» <i>rigida</i> , Saft-Kiefer	à Loth 15 —	
3733	» Sabiniana , großapfelförmige <i>Sabine's</i> Kiefer	4 Korn 15 —	
3734	» serotina , aus Nordamerika	à Zapfen 5 —	
3735	» Strobilus , Weihnuthskiefer	à Pfd. 4 » à Loth 5 —	
3736	» sylvestris , Kiefer oder Weißföhre	à Pfd. 40 —	
3737	Salisburia adiantifolia (<i>Ginkgo biloba</i>)	100 Korn 90 Igr. 10 Korn 10 —	
3738	Taxodium (<i>Cupressus</i>) distichum , blätterabwerfende Cypressen, amerikanisch importirter Same à Pfd. 3 » à Loth	4 —	
3739	<i>Taxus baccata</i> , Tanne oder Eibenbaum à Pfd. 1 1/2 » à	2 6	
3740	» <i>canadensis</i> , canadischer Tanne	à Port. 3 —	
3741	<i>Thuja aurea</i> , reizend im Habitus	20 Korn 10 —	
3742	» compacta , prachtvoll	100 Korn 20 Igr. 25 » 6 —	
3743	» filiformis	à Port. 5 —	
3744	» <i>glauca</i>	25 Korn 8 —	
3745	» <i>hybrida</i> , graugrüner gedrungener Bastard	à Loth 8 —	
3746	» <i>meldensis</i>	25 Korn 7 6	
3747	» <i>nepalensis</i> , nepalischer	à Loth 15 —	
3748	» <i>occidentalis</i> , amerikanischer	» 4 —	
3749	» <i>orientalis</i> , chinesischer	à Pfd. 2 » 3 —	
3750	» plicata (<i>Warreana</i>), echt, Same geflügelt	à Port. 5 —	
3751	» <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmiger	à Pfd. 3 1/2 » à Loth 5 —	
3752	» <i>nana</i> , Zwerg	» 6 —	
3753	» <i>stricta</i> , sehr schön	à Loth 15 Igr. à Port. 2 —	
3754	» <i>tartarica</i>	à Loth 15 —	
3755	Wellingtonia gigantea , vaterländischer Same, neue Ernte	100 Korn — » 10 Korn —	
3756	<i>Acacia Julibrissin</i>	à Pfd. 1 1/2 » à Loth 2 —	
3757	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	à Pfd. 7 —	
3758	» <i>Negundo</i> , virginischer	à Pfd. 1/2 » à Loth 1 6	
3759	» <i>platanoides</i> , Spitz	100 » 14 » à Pfd. 6 —	
3760	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner	100 » 12 » » 4 —	
3761	» <i>saccharinum</i> , Zucker	à Loth 1 6	
3762	» <i>striatum</i> , gestreifter	» 5 —	
3763	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum	à Pfd. 1 1/2 » 3 —	
3764	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle. 100 » 15 » à Pfd.	6 —	
3765	» incana , Weißerle	100 » 32 » » 11 —	
3766	<i>Amorpha arborea</i>	à Loth 6 —	
3767	» <i>croceolana</i>	à Port. 3 —	
3768	» <i>fruticosa</i> , strauchartige	à Loth 4 —	
3769	» <i>glabra</i> , unbehaarte	» 4 —	
3770	» <i>Lewisii</i> , Lewis'	» 12 —	
3771	<i>Ampelopsis</i> (<i>Hedera</i>) quinquefolia , wilder oder Jungferwein	à Pfd. 20 Igr. à Loth 1 —	
3772	<i>Anagyris foetida</i> , stark riechende	à Pfd. 2 » à Loth 3 —	
3773	» <i>indica</i> , indische	» 10 —	
Andromeda.			
3774	<i>axillaris</i>	à Portion 3 Igr. 3777 <i>Catesbaei</i>	à Port. 3 —
3775	<i>calyculata</i>	» 3 » 3778 <i>lignastrina</i>	» 3 —
3776	<i>cassinifolia</i>	» 3 » 3779 <i>mariana</i>	» 3 —
3780	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner	à Pfd. 2 » à Loth 3 —	
3781	<i>Aristolochia altissima</i> , höchste Heberblume	à Portion 3 —	
3782	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch	à Loth 2 » 3 —	
3783	<i>Asimina</i> (<i>Anona</i>) triloba	à Loth 5 —	
3784	<i>Azalea pontica</i> , viele Variet. gem. à Loth 15 Igr. à Portion	2 —	
3785	» Ghent'sche Sorten in prachtvollem Farbenspiel	» 5 —	
3786	» <i>glaucophylla</i> , graugrünblättrige	» 5 —	
3787	<i>Baccharis halimifolia</i> , feilmelbenblättrige	» 5 —	
3788	Benthamia fragifera , <i>Benthamie</i>	à Pfd. 4 » à Loth 5 —	
Berberis, Berberitze.			
3789	<i>aristata</i>	à Loth 24 Igr. 3796 Fortunei	10 Korn 5 —
3790	<i>asiatica</i>	» 10 » 3797 Lechnaultii	10 R. 3 —
3791	Beali	10 R. 7 1/2 » 3798 <i>nepalensis</i>	» 2 —
3792	<i>canadensis</i>	à Loth 8 » 3799 <i>sanguinolenta</i>	à Loth 8 —
3793	<i>chinensis</i>	à Portion 3 » 3800 <i>vulgaris</i>	à Pfd. 20 —
3794	<i>crataegina</i>	à Loth 10 » 3801 » foliis purpureis	à Loth 15 —
3795	<i>floribunda</i>	» 15 »	

No.			Igr. 2.		
3802	Betula alba , Weißbirke.	à Pfd.	3 —		
3803	» <i>lacinata</i> , geflügelblättrige	à Port.	3 —		
3804	» <i>lutea</i> , gelbe Birke	à Loth	7 6		
3805	» <i>nigra</i> , schwarze Birke	à Port.	5 —		
3806	<i>Bignonia Catalpa</i> , gemeine	à Pfd. 1 1/2 Rf.	2 6		
3807	» umbraculifera	»	8 —		
3808	» grandiflora , großblumige	à Port.	5 —		
3809	» Kaempferi , neu	»	5 —		
3810	» <i>radicans</i> , wurzelnde	à Loth 15 Igr.	3 —		
3811	» <i>multiflora</i>	» 25 »	3 —		
3812	» Tweediana	»	5 —		
3813	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier= Maulbeere	à Loth	10 —		
3814	<i>Buddleia Lindleyana</i> , reizend	à Loth 40 Igr.	3 —		
3815	<i>Bupleurum fruticosum</i>	à Pfd. 1 1/2 Rf.	2 6		
3816	<i>Buxus sempervirens</i> , gemeiner	» 3 »	4 —		
3817	<i>Calophaea wolgarica</i> , wolgarischer, schöner Strauch	à Port.	10 —		
3818	<i>Caluna vulgaris</i>	»	3 —		
3819	Calycanthus occidentalis	»	6 —		
3820	» <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	à Loth	8 —		
3821	» <i>grandiflorus</i>	»	10 —		
3822	» <i>fl. aurantiaco</i>	»	15 —		
3823	<i>Caragana arborescens</i> , baumartig, Linfenbaum à Pfd. 3 Rf.	à Loth	4 —		
3824	» <i>fruticosa</i> , strauchartiger	à Pfd. 5 Rf.	6 —		
3825	Carpinus Betulus , Hain= oder Weißbuche	à Pfd.	4 —		
3826	» <i>virginica</i> (<i>Ostrya</i>)	à Loth	10 —		
3827	Ceanothus azureus , azurblauer	à Loth 1 1/3 Rf.	5 —		
3828	» <i>Delilianus</i> , Delil's	»	5 —		
3829	» <i>hybridus</i>	»	5 —		
3830	» <i>tardiflorus</i> , spätblühender	à Loth 1 1/3 Rf.	5 —		
3831	<i>Celastrus scandens</i>	à Loth	8 —		
3832	<i>Celtis australis</i> , südllicher Zürgelbaum à Pfd. 35 Igr.	»	2 —		
3833	» <i>cordata</i> , herzförmiger	»	10 —		
3834	» <i>crassifolia</i>	à Port.	3 —		
3835	» <i>glabrata</i> , unbehaarter	à Loth	5 —		
3836	» <i>occidentalis</i>	»	7 6		
3837	<i>Cephalanthus occidentalis</i> , westlicher	»	10 —		
3838	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum	»	4 —		
3839	<i>Cercis canadensis</i>	»	15 —		
3840	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum	à Pfd. 1 1/3 Rf.	2 —		
3841	» <i>fl. albo</i> , weißblühender	»	10 —		
3842	» <i>fl. carneo</i> , fleischfarbiger	»	10 —		
3843	<i>Chionanthus maritima</i>	10 R.	6 —		
3844	» <i>montana</i>	10 »	6 —		
3845	» <i>virginica</i>	10 »	6 —		
Cistus, Gisterröschen.					
3846	<i>albidus</i>	à Loth 10 Igr.	3850 <i>tauricus</i>	à Port.	3 —
3847	<i>ericalyx</i>	à Port. 3 »	3851 <i>tuberaria</i>	»	5 —
3848	<i>monspeliensis</i>	à Loth 10 »	3852 <i>vaginatus</i>	»	3 —
3849	<i>salvifolius</i>	» 10 »	3853 <i>villosus</i>	»	5 —
3854	<i>Clematis flammula</i> , wohlriechende Waldbrebe	à Loth	4 —		
3855	» <i>cirrhusa</i>	à Port.	5 —		
3856	» <i>Vitalba</i> , weißblühende	à Loth	3 —		
3857	» <i>Viticella</i> , fletternde	»	3 —		
3858	» <i>fl. rubro</i> , rotte	»	3 —		
3859	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch à Pfd. 1 Rf.	à Loth	2 —		
3860	» <i>cruenta</i> , blutrother	»	5 —		
3861	» <i>frutescens</i> (<i>Sutherlandia</i>), strauchartiger	»	12 6		
3862	» <i>halepica</i> , Aleppo	»	4 —		
3863	<i>Cornus florida</i> , floridanischer Hartriegel. à Pfd. 1 1/2 Rf.	à Loth	2 —		
3864	» <i>mascula</i> , Korneliusfirsche	à Pfd.	25 —		
3865	» <i>paniculata</i> , rispiger	à Loth	7 —		
3866	» <i>sanguinea</i> , blutrother Hartriegel	à Pfd.	25 —		
3867	» <i>sericea</i> , seidenhaariger	à Pfd. 2 Rf.	à Loth 3 —		
3868	» <i>stolonifera</i>	»	5 —		
3869	» <i>stricta</i>	»	7 6		
3870	<i>Coronilla Emerus</i> , Garten	à Pfd. 4 Rf.	»	5 —	
3871	» <i>glauca</i> , graugrün.	»	7 6		
3872	» <i>juncea</i> , schlaffe	»	7 6		
3873	» <i>valentina</i> , starke	»	15 —		
3874	<i>Corylus americana</i> , amerikanische Haselnuß	10 Rüsse	4 —		
3875	<i>Cotoneaster buxifolia</i> , buchsbaumblättrige Zwerg-Mispel à Loth	12 6			
3876	» <i>microphylla</i> , fleinblättrige, reizend	»	7 6		
3877	» <i>myrtifolia</i> , myrthenblättrige	»	15 —		
Crataegus, Weißdorn.					
Igr. 2.					
3878	<i>apiifolia</i>	à Loth 15 —	3885 flava	à Pfd.	20 —
3879	<i>Azarolus</i>	» 4 —	3886 <i>glabra</i>	à Loth	7 6
3880	» <i>fructu albo</i>	» 8 —	3887 <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weißdorn , trock. Same	100 Pfd. 9 Rf.	à Pfd. 3 —
3881	» <i>rubro</i>	» 8 —	3888 <i>sanguinea</i>	à Loth	5 —
3882	<i>coccinea</i>	» 8 —	3889 <i>serrulata</i>	»	10 —
3883	<i>crenulata</i>	» 10 —			
3884	<i>crus galli</i>	à Pfd. 7 6			

No.		Igr. 2.	No.		Igr. 2.
3890	Cydonia sinensis , chinesische	20 Korn	3976	balearica	à Loth 15 Igr.
3891	» vulgaris , gemeine Quitte	à Pfd. 50 Igr. à Loth	3977	flexuosa	à Port. 3 »
Cytisus, Bohnenbaum.			3978	tatarica, gemischt à Loth	5 »
3892	alpinus	à Pfd. 25 Igr.	3979	» alba	7 »
3893	austriacus	à Loth 15 »	3980	» rosea	7 »
3894	capitatus	15 »	3984	Lotus cytisoides , Bohnenbaum ähnl. Schotenflee	à Port. 5 —
3895	caucasicus	15 »	3985	» hirsutus, rauhhäariger	à Loth 15 —
3896	elongatus	5 »	3986	» rectus, gerader	15 —
3897	hirsutus	15 »	3987	Lycium europaeum, Teufelszwirn	10 —
3898	Laburnum	à Pfd. 12½ »	3988	Lyonia paniculata, rispige	10 —
3899	» bullatus, à Port. 3 »		3989	Mahonia Aquifolium, reiner Same	à Pfd. 5 Rf.
3900	» involutus, à Loth 5 »		3990	» fascicularis, gedrungene	10 —
3901	» pendulus, à Port. 5 »		3991	» repens, niedrige, reiner Same	6 —
3902	» quercifolius à Loth 7½ »		3992	Mandevillea suaveolens	10 —
3913	Daphne altaica	5 —	3993	Melia arguta, scharfe	2 —
3914	» Gnidium, Seidelbast	à Loth 20 —	3994	» Azederach, Zederach-Melle	à Pfd. 20 Igr.
3915	» Laureola	à Port. 5 —	3995	» sempervirens , immergrüne	à Port. 5 —
3916	» Mezereum	3 —	3996	Mespilus Amelanchier	à Pfd. 2½ Rf. à Loth
3917	Diospyros Lotus, Dattelpalme	à Loth 3 —	3997	» Pyracantha , Feuerdorn	3½ »
3918	» virginiana	3 —	3998	Morus alba, weiße Maulbeere	1¾ »
3919	Dorycnium suffruticosum	à Port. 5 —	3999	» Cedrona , wird in Italien als beste Maulbeere zur Fütterung der Seidenraupen sehr empfohlen	à Pfd. 4 Rf. à Loth
3920	Erica arborea	2 6	4000	» Moretii	5 —
3921	» multiflora, weiß, roth und purpur gemischt	5 —	4001	» nigra, schwarze Maulbeere	à Pfd. 2½ Rf.
3922	» vulgaris, gemeines Heidekraut	2 6	4002	Myrica Carolineana, carolinische	à Port. 5 —
3923	» » fl. albo	5 —	4003	» cerifera , wachstiefernde	à Loth 15 —
3924	» Tetralix fl. albo	5 —	4004	Myrtus angustifolia, fleinblättrige Myrthe	10 —
Evonymus, Pfaffenhütchen.			4005	» communis, großblättrige	à Pfd. 25 Igr.
3925	americanus	à Loth 4 Igr.	4006	» fimbriata , gefranste	25 —
3926	» atropurpureus à Port. 5 »		4007	» tarentina, von Tarent	10 —
3929	Fagus sylvatica, Rothbuche	à Pfd. 3 —	4008	Nyssa multiflora	à Pfd. 3½ Rf.
3930	» » purpurea, Blutbuche	à Loth 8 —	4009	» sylvatica	3 —
3931	Fraxinus acuminata	5 —	4010	» uniflora	7 —
3932	» excelsior , gemeine	à Pfd. 3 —	4011	Olea sylvestris, Delbaum	à Pfd. 25 Igr.
3933	» Ornus, Manna-Eiche	35 —	4012	Palmaris aculeatus, Christdorn	25 »
3934	» pendula, Trauer	5 —	4013	Paulownia imperialis	2½ Rf.
3935	» sambucifolia	à Loth 5 —	4014	Periploca graeca , schöne Schlingpflanze	à Port. 4 —
3936	Gaultheria procumbens	10 —	4015	Persea (Laurus) Carolineana	à Pfd. 4 Rf. à Loth
Gleditschia.			4016	Philadelphus coronarius fl. pl., gefüllte	à Port. 3 —
3937	Fontanesii	à Loth 15 Igr.	4017	» Gordonianus, Gordons	3 —
3938	horrida	4 »	4018	» grandiflorus, großblühender	3 —
3939	inermis	4 »	4019	» speciosus, prächtiger	3 —
3942	Glycine frutescens , Schlingpflanze	à 10 Korn 8 —	4020	Phillyraea alaternifolia	à Loth 3 —
3943	» brachybotris	5 » 3 —	4021	» angustifolia, schmalblättrige	à Pfd. 2 Rf.
3944	Gymnocladus canadensis	10 » 4 —	4022	» latifolia, breitblättrige	2 »
3945	Halesia tetraptera	à Loth 2 —	4023	» media, mittelgroße	2 »
3946	Hamamelis virginica	17 —	4024	Photinia serrulata (Crataegus glabra)	4 —
3947	Hedera Helix, Ephen	à Pfd. 20 Igr.	4025	Pistacia Lentiscus, gelbe	7 —
3948	» quinquefolia, wilder Wein	20 » 1 —	4026	» mutica, barlose	7 —
3949	Hibiscus syriacus, gemischt	à Pfd. 30 » 2 —	4027	» Terebinthus , echter Terpentin-Baum	6 —
3950	» » fl. pl., gefüllte Variet. gemischt	10 —	4028	» trifoliata, dreiblättriger	à Port. 5 —
3951	Hippophae rhamnoides, Sanddorn	4 —	4029	Platanus occidentalis, nordamerikanische	à Pfd. 20 Igr.
3952	Hypericum hircinum, Johanniskraut	à Port. 3 —	4030	» orientalis, morgenländische	20 »
3953	» Kalmianum, Kalm's	13 —	4031	Prunus Lauro-Cerasus, Rirschlorber	à Pfd. 35 —
3954	Ilex Aquifolium , gemeine Stedypalme, zu Hecken, in Beeren	à Pfd. 10 —	4032	» lusitanica, portugiesischer	40 —
3955	» » reiner Samen	à Loth 2 —	4033	» Mahaleb, Mahaleb-Kirsche	40 —
3956	» » foliis argenteis variegatis	4 —	4034	» Padus, Ahlkirsche	60 —
3957	» » aureis variegatis	4 —	4035	» serotina, späte	75 —
3958	» » ovata	10 —	4036	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	8 —
3959	» (Prinos) verticillata	7 —	4037	» virginiana, virginische	35 —
3960	Indigofera Dosua, prächtiger Indigo	15 —	4038	Ptelea trifoliata, dreiblättriger Fieberbaum	35 —
3961	Jasminum fruticans, strauchartiger	à Pfd. 3 Rf.	4039	Punica Granatum, Granatbaum	à Pfd. 4 Rf. à Loth
3962	Juglans cinerea	10 Nüsse	4040	» luteum, gelber	20 —
3963	» nigra	100 Nüsse 1½ Rf.	4041	» nanum, Zwerg	25 —
3964	Kalmia angustifolia, schmalblättrige	à Port. 3 —	4042	Pyrus communis , Birnen 62er Sorte, vorz. Qual.	à Pfd. 38 —
3965	» glauca, graugrüne	3 —	4043	» Malus , Apfelferne	38 —
3966	» latifolia, breitblättrige	2 —	4044	» terminalis, Elzbeerbaum	25 —
3967	» » serotina, spätblühende	3 —	Von Quercus erhalte ich im Laufe dieses Winters eine Sendung aus Amerika, und werde dann auf Verlangen eine Liste der Sorten einschicken.		
3968	Koeleruteria paniculata, rispenträgende	à Pfd. 3 Rf. à Loth	4045	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegebarn	à Loth 2 6
3969	Leycesteria formosa , schöner Strauch	à Port. 3 —	4046	» catharticus	3 —
3970	Ligustrum japonicum, japanischer	à Pfd. 25 Igr.	4047	» frangula	7 6
3971	» » syringaefflorum , prachtvoll	8 —	4048	» lanceolatus	10 —
3972	» » vulgare, gemeiner	à Pfd. 5 —	4049	» tinctorius, Färber	à Pfd. 50 —
3773	Liquidamber styraciflua , reiner Samen	à Loth 20 Igr.	4050	Rhododendron Catawbiense, amerikanische Alpenrose	à Loth 40 Igr. à Port.
3974	Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum	à Pfd. 20 Igr.	4051	» » viele Varietäten gemischt	60 »
3975	» » flava , selten	à Loth 1 6	4052	» » mutabilis , sehr schön	5 —
			4053	» » Queen Victoria , extra	5 —

(Mehrere Gehölzjamen keimen bei später Ausfaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Ausfaat einzunehmen und die feinem Species in Törten oder Kästchen anzupflanzen.)

Achimenes.

Amaryllis.

Anemonen.

Cyclamen.

	a Stück	Gr.
persicum	12 Stück	2 Rf. 6
repandum		10
vernum		10

Erythrinen.

Erythrimen.		à Stück 1gr.
Bidwillii, die leichtblühendste schönste dunkelrothe.....	10—60	
crista galli.....	10—60	
» » stark.....	10—60	
Hendersoni.....	8—60	
indica.....	7½	
laurifolia.....	10—60	

Georginen.

In ungetheilten Topfknöllchen.

In ungeheilten Lospfandeln.		Rth. Gr.
12 Stück in 12 prachtvollen neuen Sorten		2 15
25 „ „ 25 „ „ „		4 10
50 „ „ 50 „ „ „		9 —
100 „ „ 100 „ „ „		18 —
12 „ „ 12 Liliput-Sorten		2 15
25 „ „ 25 „ „ „		4 10
6 „ „ 6 Sorten neue Vierq.		2 —

Gesnerien.

	à Stück	Rf.	Igr.
cinnabarina , mit prachtvoll markirten Blättern und scharlachrothen Blumen, 12 Stück 1 Rf. — 4			
cinnabarina rosea , neu, mit braunroth behaarten Blättern.....	—7½		
Donkelaarii , neue, prachtvoll.....	—15		
Leopoldii	—15		
Miellezii , mit großen aufrechtstehenden carmoisin-violetten Blumen, prachtvoll — 20			
zebrina (Naegelia), 6 der schönsten Sort., jede 100 Stück in Kammel 3 —			
Specielle Ausführung des Sortiments im Pflanzenverzeichnis.			

Gladiolus.

	Igr.
Colvillii.....	12 Stück 8
floribundus.....	12 Stück 12 Igr. 1 » 1½
» Anna Paulowna , extra 1 » 5	
» Madem. Sosthenie Desjardins , prachtvoll.....	1 Stück 5
» variegatus.....	1 » 4
Gandavensis	100 Stück 3 Rf. 12 » 15
» 12 neue französische Prachtforten mit Namen.....	à 1 Stück 2 Rf. 15
» 12 neueste französische Prachtforten mit Namen.....	à 1 Stück 5 Rf. —
psittacinus.....	12 Stück 6 Igr. 1 Stück 1
ramosus.....	12 » 18 » 1 » 2
» 12 Pracht-Varietäten, von jeder 1 » 60	

Gloxinien.

	Igr.
12 neueste Sorten, hängende.....	50
12 neueste mit aufrechtstehenden Blumen.....	65
12 schöne in Kammel.....	18
Specielle Ausführung des Sortiments im Pflanzenkatalog.	

Lilien.

	à Stück	Igr.
atrosanguineum, echt.....	10	
Brownii , blühbar.....	45	
colchicum , frächtige Zwiebeln.....	25	
excelsum (peregrinum, isabellinum, testaceum), stark.....	12 Stück 2 Rf. 6	
giganteum (cordifolium), 3jährige Sämlinge von Stärke einer Wallnuß.....	30	
» 4jährige Sämlinge.....	50	
» 5 » ».....	80	
lancifolium , album, blühbar.....	6—10	
» rubrum.....	8—15	

Warmhaus-Pflanzen.

	Rf.	Igr.
1 Sortiment schönblühender Warmhauspflanzen für Zimmerkultur in 12 Sorten.....	2	—
1 Sortiment schöner leichtblühender Orchideen in 12 Sorten.....	8	—
12 schöne Blattpflanzen für Zimmerkultur in 12 Sorten.....	3	—

Begonien.

12 der schönsten neuesten buntblättrigen Sorten.....	2	—
--	---	---

Caladium.

12 der auffallendsten bunten Sorten.....	2	—
--	---	---

Dracaenen.

12 Stück in 12 schönen Sorten.....	4	—
(eignen sich besonders für Zimmerkultur.)		

Farn.

12 Stück in 12 schönen Sorten.....	2	—
------------------------------------	---	---

	à Stück	Igr.
lancifolium , punctatum (echt) blühbar. 20—60		
longiflorum.....	12 Stück ⅞ Rf. 2	
philadelphicum	15	
Thompsonianum.....	20	
Specielle Ausführung des Sortiments im Blumenzwiebel-Verzeichnis		

Päonien.

Paeonia chinensis flore pleno.		
1 Sortiment in 50 ausgezeichneten Sorten mit Namen u. Charakteristik von jeder	1 Stück 15 Rf.	
1 Sortiment von 25 Sorten von jeder 1 » 6 »		
1 » » 12 » » » 1 » 2½ »		

Diverse Päonien-Species.

	à Stück	Igr.
officinalis fl. pl., gewöhnliche rothgefüllte.....	3	
» fl. roseo pl., rosa gefüllt.....	10	
tenuifolia fl. pl., gefüllte hochrothe.....	12 Stück 2 Rf. 6	

Paeonia arborea.

	Rf.	Igr.
Gewöhnliche gefüllte, wurzelecht.....	—15	
Elisabeth , die schönste.....	3	—
Rinzi , prachtvoll.....	3	—
Van Houtti , prachtvoll.....	3	—
1 Sortiment von 12 andern Prachtforten von jeder 1 Stück.....	8	—

Ranunkeln.

	Igr.
Gefüllte holländische in best. Kammel 100 St. 15	
» 50 Sort. mit Namen à 2 » 40	
» 25 » » à 4 » 35	
» türkische Romano, roth.....	100 » 10
» Merveilleuse, gelb.....	100 » 20
» Hercules, weiß.....	100 » 60
» Prince de Galitzin, gelb.....	100 » 25
» mit braun.....	100 » 25
» Souci doré.....	100 » 40
» Turban d'or, gestammt.....	100 » 20
» » carmin.....	100 » 40
» » grandiflora, extra, roth und weiß.....	100 » 75
» » Turban noir, braun.....	100 » 15
» » Seraphique, gelb.....	100 » 15
Die türkischen Ranunkeln können zum Treiben benutzt werden.	

Tuberosen.

Gefüllte sehr starke blühbare Zwiebeln 12 Stück 15 Igr.	
1 » 2 »	

Diverse Knollen und Zwiebeln.

	à Stück	Igr.
Anomatheca cruenta	12 St. 15 Igr.	—
Arum Draconculus	4	
» Dracontium	8	
» cornutum sehr schön, starke Knollen.....	8	
» corsicum , neu, prachtvoll.....	10	
» crinitum , sehr schön.....	15	
Asclepias tuberosa	5	
Begonia diversifolia	5	
» discolor.....	3	
Canua , Blumenrohr, in 12 schönen Sorten.....	1 Rf. 15 Igr.	
100 Stück in Kammel 8 » —		
Clivia nobilis	15—60	
Crocsmia (Tritonia) aurea , prächtige neue dankbar blühende Pflanze für Topf u. Landkultur.....	100 St. 3 Rf. 12 Stück 15 Igr.	2
Dielytra spectabilis	12 Stück 1 Rf. 3	
» formosa.....	12 » 1 » 3	
Dodecatheon Meadia	3	
» album.....	5	
Eucharis amazonica , prachtvoll.....	20—30	
Gloriosa (Methonica) Plantii 12 St. 2⅓ Rf. 6		
Ismene (Pancratium) calathina	7½	
Pilogyne suavis , reizende zarte muschusduftende Schlingpflanze.....	12 Stück 1 Rf. 3	
Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia).....	100 Stück 4 Rf. 12 Stück 16	
Tritoma media	10	
» Uvaria	10—15	
» glaucescens.....	10	
» grandiflora.....	15	
» serotina.....	15	
Tropaeolum brachyceras , gelbblühend.....	10	
» polymorphum , selten.....	25—40	
Von Syacinthen und andern Blumenzwiebeln erscheint ein besonderes Verzeichnis im Juni jedes Jahres, andere Gattungen sind speciell im Pflanzen-Katalog aufgeführt.		

Champignonbrut.

Von vorzüglicher Qualität.....	à Pfd. 10 Igr.
--------------------------------	----------------

Rhabarber.

12 Stück in Kammel.....	1 Rf.
-------------------------	-------

Spargel-Pflanzen.

Gewöhnliche gute Sorte, dreijährige.....	100 Stück 25 Igr.
Neue Erfurter Riesen, vorzüglich.....	100 Stück 1 Rf. 10 Igr.

Pflanzen.**Heliotropium.**

12 Stück in 12 neuen Sorten.....	1 20
----------------------------------	------

Lantanen.

12 Stück in 12 neuen und neuesten Sorten.....	1 20
---	------

Palmen.

Cocos nucifera , 3jährig, schön.....	à St. 5	—
Hyphaene eueifera , 2jährige Sämlinge.....	1 15	
Latania borbonica , 1jährige Sämlinge.....	12 St. 5	—
Phoenix dactylifera , Dattelpalme, 2jährige Sämlinge 12 St. 1 Rf. 15 Igr. 1 St. 5		
Seaforthia elegans , 2jährige.....	à St. 2 15	
Pincenecticia glauca	12 St. 6	—
1 » — 20		

Tydaen.

12 Stück in 12 neuen Sorten.....	2	—
----------------------------------	---	---

Kalthaus-Pflanzen.**Acacien.**

12 Stück in 12 schönen Sorten.....	2	—
1 Sortiment von 25 Sorten.....	4	—

Azalea indica.

12 Stück in 12 schönen Sorten, blühbar.....	2	—
25 » » 25 » ».....	4	—
12 » » 12 neuen Prachtforten.....	3	—

Bouwardien.

8 Stück in 8 der schönsten Sorten.....	1	—
--	---	---

Cacteen.

12 schöne Echinocacteen.....	3	—
12 » Mammillarien.....	2	—
12 » Cereen.....	2	—
12 » Epiphyllen.....	2	—
Ein specielles Verzeichnis über meine reiche Cacteen-Sammlung wird auf Verlangen franco zugesandt.		

Andropogon formosum, ein prachtvolles Ziergras vom äußerst eleganten Habitus, eine Höhe von circa 10 Fuß erreichend, Blätter dunkelgrün mit auf fallend reichend silberweiß gezeichneter Mittelrippe pro Stüd 7½

Aralia japonica pro St. 10

Arundo Donax versicolor, das schönste buntblättrige Ziergras, selten pro Stüd 15

Centaurea caudissima pro St. 7½

Cineraria maritima » 5

Farfugium grande, neue reizende niedrige buntblättrige Blatts-pflanze, auf Rasen von großem Effect. Blätter dunkelgrün mit großen gelblichen Flecken 12 St. 1 Rg. 15 Igr. pro St. 4 Igr.

Gunera scabra, mit großen Blättern à St. 7 1/2

Gynierium argenteum. Außer prachtvollem Habitus der Pflanze verbindet dieses überaus effectreiche Ziergras noch die reizendste Form einer in Silberglanz prangenden Blütenähre pro Stück . . . 4

Panicum plicatum, sehr schönes breitblättriges Gras 5

Rheum Emodi , echter Rhabarber mit rothen Blattstielen	Igr.	5
Salvia argentea , mit silberartig be- haarten Blättern		5
Solanum laciniatum , sehr rasch- wachsend		4
Sonchus laciniatus , sehr schön		6
Strutiopteris germanica , f. schönes Farnkraut f. schattige Felsparthien a St.		5
Tussilago farfara fol. varie- gatis , sehr schön a St.		5
Wigandia Caracassana , von sehr raschem Wuchs, mit prachtvollen großen Blättern a St.		10

		26. Jgn.
12	Sorten schöner hochstämmiger Zierbäume für Rasenplätze von decorativem Effect	5 —
6	» schöne hochstämmige Trauerbäume	4 —
1	Stück Trauerweide, wurzelecht	— 5
1	» Trauerweide hochstämmige veredelte Neapolitan.	1 —
1	» Traueresche	— 10
1	Bignonia Catalpa, (Catalpa syriacaefolia)	— 10
1	» Pyramiden-Eiche	— 15
1	» Acer Negundo foliis variegatis	— 15
1	» Prunus sinensis fl. albo pleno	— 18
1	» » fl. roseo pleno	— 10
1	» Tamarix indica	— 10
1	» Mahonia aquifolium	— 10
1	» Berurden-Strauch, Rhus Cotinus	— 7½
1	» Ulmus americana pendula , 3jährige Sämlinge	— 7½
1	» Blutbuche	15—25 Jgn. —
1	» Salisburia adiantifolia (Ginkgo)	— 5
1	» Tulpenbaum	— 15

12 Schlingpflanzen, perennirende holzartige		
in 12 Sorten	3	—
1 Stück Aristolochia Siphon, Ableger stark	—	8
12 » — Glycine sinensis	2	15
1 » — Glycine sinensis	—	10

Maximowiczia chinensis, Rubr.

Abgebildet in *Regels Gartenflora* T. 32. f. 382.

Diese neue Schlingpflanze, vom Amurstrom-Gebiet erhielt ich aus dem botan. Garten zu St. Petersburg, wohin sie von der Amur-Expedition geschickt war, zum Allein-Verkauf. Die Pflanze schlingt sich an Bäumen und Sträuchern bis zu einer Höhe von 25 Fuß und ist nicht allein wegen der wohlriechenden kleinen Blumen, sondern auch seiner scharlachrothen Fruchttrauben, welchen die Johannisbeeren ähneln, als eine prächtige Aneignung zu betrachten, umso mehr, da sie unsere Winter vollständig anshalten wird (in Petersburg hielt dieselbe unter leichter Bedeckung mehrere Winter aus). Vom 1. April ab versendbar a Stück 2 15

Bei Abnahme von 3 Stück wird ein 4^{tes} Exemplar gratis beigesandt.

Spiraea Pallasii , Regel et Tiling.		
Abgebildet in Regels Gartenflora Tafel 295. Dieser nördliche Zwerg-Strauch aus dem nördlichen Sibirien wird nur 1—2 Fuß hoch, mit hübschen gefiederten Blättern und weißen Blumen, ebenfalls zum ersten mal von mir in Handel gegeben à Stück		
	Bei Abnahme von 3 Stück wird ein 4. Exemplar gratis beigegeben.	
12 Stück	Wilder Wein (Ampelopsis hederacea)	1
6 „	Ephen in 6 Sorten	1 1/2
50	Kiersträucher u. Bäume in 50 Sorten 10 —	
100	„ „ 100 „ 20 —	
12 Stück	gefüllter Schneeball	2 —
12 „	Deutzia gracilis	2 —
12 „	Spiraea callosa (Fortunei) . . . 1 1/2	
12 „	„ 12 verschiedene Sorten . 2 —	
6 „	Weigelia in 6 versch. Sorten . 1 —	
1 „	Weißdorn, weißgefüllt — 8	
1 „	„ rothgefüllt — 8	
Lagerstroemia indica	sehr schön à Dgd. 2 1/2	
	à Stück	7 1/2
Ligustrum multiflorum, neu	„	—

Apfel-Sämlinge, 2jährige.	1000	Stück	10	Rf.	100	Stück	1	Rf.	10	Sgr.
Birn-Sämlinge, 2jährige.	1000	»	14	»	100	»	1	»	20	»
Quitten, verpflanzte.	1000	»	10	»	100	»	1	»	10	»

Glieder (<i>Syringa vulgare</i>)	100	Stück	1	Rf.
Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)	1000	»	5	»
Sauerborn (<i>Berberis vulgare</i>)	100	»	1	»
Weißborn (<i>Crataegus Oxyacantha</i>)	1000	»	5	»

Aepfel, *Igr.*

niederstämmige, in 10 der feinsten Sorten..	à	5
hochstämmige, 6—7 Fuß hoch, in 20 der		
edelsten Sorten 100 Stück 24 <i>Rf.</i>	1 Stück	8

November; auf den Ausstellungen in Dijon, Paris, Montpellier, Rouen und Namur mit Medaillen gekrönt.

niederstämmige, 2jährige Pyramiden, in 12 der feinsten Tafelsorten a	8
niederstämmige, 2jährige, in 12 der feinsten Tafelsorten für Spalier a	5
hochstämmige, von 6—7 Fuß Höhe, in 20 der edelsten Sorten 100 Stück 28 <i>Rg.</i> 1	10

Poire Souvenir Favre, ganz neue werth-
volle Sorte, dieselbe ist ein Sämling von
Aremberg's Butterbirne, sehr ertragreich,
kräftig, mittelgroß und dick, sehr zart, auf
der Zunge zergehend, Reifezeit October und

Aprikosen,

niederstämmige, für Spalier in 10 der besten Sorten	à 10
hochstämmige in 5 Sorten	à 18

Pfirsich,

niederstämmige, für Spalier in 12 der besten Sorten	à 8
gefüllte niedrige	à 8

niederstämmige auf Weichsel in 6 vorzüglichen	
Sorten	a 6
hochstämmige 6 feine Sorten mit Namen, 5—6	
Fuß	a 10
Schattenmorelle, niedrig	8
Obheimer Weichsel 12 St. 1 Pf.	—

niedrige auf Schliche, 10 feinste Sorten . . .	a	5
hochstämmige 6 feine Sorten	a	10
Zwetsche, 7 Fuß hoch, 100 Stück 12 Rf.		
	12 Stück 2 Rf.	15

verschiedene Sorten mit Namen à 10

Nachtrag.

Neue Päonienblüthige Kugel-Astern,

sehr empfehlenswerthe neue Gattung.

Die Blumen sind in Form den Päonien-Astern gleich, jedoch bei weitem größer. Der Bau der Pflanzen ist der der Kugel-Aster und leiden daher weniger vom Sturm und Regen als die Päonien-Astern. Folgende 2 Farben:

Schneeweiß. Lebhaft rosa mit Weiß umfört. Jede 100 Körner 2 Jgr. 6 S.

Neue Zwerg-Pyramiden-Astern.

Diese neue Aster wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, welche alle dicht gefüllt sind und so in ihrer aufrechten Stellung einen herrlichen Flor über Gruppen wie zu Einfassungen bilden. Folgende 2 Farben:

Lufurblau. Lufurblau mit Weiß. Jede 100 Körner 2 Jgr. 6 S.

Literarische Anzeigen.

Die Landschafts-Gärtnerei.

Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst.

Von

E. Petzoldt,

Park- und Garten-Inspector Sr. K. H. des Prinzen Friedrich der Niederlande in Muskau.

Mit 10 in den Text gedruckten erläuternden Figuren und 20 landwirthschaftlichen Ansichten nach Originalzeichnungen

von

Friedrich Preller und Carl Hummel

Preis 5 Thlr. In engl. Einband 5 1/2 Thlr.

Dr. Joh. Crüger, Schule der Physik. Auf einfache Experimente gegründet und in populärer Darstellung für Schule und Haus methodisch bearbeitet. 5. Auflage. 2 Thlr.

G. Ramann, Die Erdbildung oder die Entstehung und Zusammensetzung der Erdrinde. 3. Auflage. 2 Thlr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)